



HOCO

Einbauen. Wohlfühlen.

Handbuch Leisten 2013

**ÜBERZEUGENDE QUALITÄT.
GRENZENLOSE VIELFALT.**



Member of the **Haas** GROUP

Inhaltsverzeichnis / Sortiment

Sockelleisten

Massiv

Rohrabdeckleisten

Echtholzummantelt

Folienummantelt

HOCOcube

Weißer Schönheit

HOCOconcept, HOCOclip

HOCOfinish

Deckenleisten

Türleisten

Universalleisten

Handlaufsysteme

Hoco Dekore & Oberflächen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 - 17

1 - 7

8 - 9

10 - 13

13 - 15

6, 12, 14

14 - 15

16

17

18 - 19

20 - 24

25 - 26

27 - 29

30 - 31

32 - 33


SOCKELLEISTE 102

Deckfläche: 12 x 12 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	• ²⁾
Kiefer	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
	NEU: 2.100 mm		•	
Fichte	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
	NEU: 2.100 mm		•	
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			


SOCKELLEISTE 103

Deckfläche: 14 x 14 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Esche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge	•	•	• ¹⁾
	Fixlänge	•	•	• ¹⁾
Kiefer	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
	NEU: 2.100 mm		•	
Fichte	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
	NEU: 2.100 mm		•	
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
	NEU: 2.100 mm		•	
Buche, unged.	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Ahorn kanad.	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	


SOCKELLEISTE 104

Deckfläche: 16 x 11 mm
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			


SOCKELLEISTE 105

Deckfläche: 18 x 18 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge	•		
	Fixlänge	•		• ²⁾
Kiefer	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	


SOCKELLEISTE 106

Deckfläche: 23 x 23 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•		
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			


SOCKELLEISTE 107

Deckfläche: 28 x 28 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•		
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			

Sonderfarbtöne auf Anfrage

Fixlänge Eiche/Esche/Ayous (Raminersatz)/k. Ahorn 2.700 mm
Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche 2.500 mm

¹⁾ Weiß deckend preisgleich mit Sonderoberfläche
²⁾ Weiß deckend

Hoco Sockelleisten massiv



SOCKELLEISTE 108

Deckfläche: 14 x 18 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund
Sockelleiste 108 K auf Anfrage!

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
	NEU: 2.100 mm			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			



SOCKELLEISTE 149

Deckfläche: 3 x 24 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			



SOCKELLEISTE 151

Deckfläche: 6 x 24 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge	•	•	• ¹⁾
	Fixlänge	•	•	• ¹⁾
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Buche, ged.	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Ahorn kanad.	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	



SOCKELLEISTE 152

Deckfläche: 6 x 30 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			



SOCKELLEISTE 154

Deckfläche: 9 x 24 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			• ²⁾
	Fixlänge			• ²⁾
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	



SOCKELLEISTE 155

Deckfläche: 8 x 26 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			• ²⁾
	Fixlänge		•	• ²⁾
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			

¹⁾ Weiß deckend preisgleich mit Sonderoberfläche

²⁾ Weiß deckend

Fixlänge Eiche/Ayous (Raminersatz)/k. Ahorn
Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche

2.700 mm
2.500 mm

Sonderfarbtöne auf Anfrage



SOCKELLEISTE 500

Deckfläche: 22 x 25 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm	•	•	•
Esche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			• ²⁾
	Fixlänge			• ²⁾
Kiefer	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm	•	•	•
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
	NEU: 2.100 mm	•	•	•
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	



SOCKELLEISTE 515

Deckfläche: 30 x 30 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm	•	•	•
Esche	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	



SOCKELLEISTE 516

Deckfläche: 30 x 30 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm	•	•	•
Esche	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	• ²⁾
Kiefer	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	• ¹⁾
	NEU: 2.100 mm		•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
	NEU: 2.100 mm			
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
	NEU: 2.100 mm		•	
Buche, unged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	



SOCKELLEISTE 510

Deckfläche: 25 x 25 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			



SOCKELLEISTE 520

Deckfläche: 25 x 25 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			



SOCKELLEISTE 521

Deckfläche: 30 x 30 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			• ²⁾
	Fixlänge			• ²⁾
Kiefer	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Buche, unged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	

Sonderfarbtöne auf Anfrage

¹⁾ Weiß deckend preisgleich mit Sonderoberfläche

²⁾ Weiß deckend

Fixlänge Eiche/Esche/Ayous (Raminersatz)/k. Ahorn 2.700 mm
Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche 2.500 mm

Hoco Sockelleisten massiv



SOCKELLEISTE 550

Deckfläche: 22 x 40 mm
Fixlängen: 20 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund



SOCKELLEISTE 377

Deckfläche: 10 x 60 mm
Fixlängen: 10 Stück / Bund
Fallende Längen: 30 m / Bund



SOCKELLEISTE 531

Deckfläche: 8/13 x 58 mm
Fixlängen: 20 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			• ¹⁾
	Fixlänge	•		• ¹⁾
Kiefer	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Buche, unged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•
		• ¹⁾
•	•	• ¹⁾
• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾
	•	
	•	
	•	
	•	

roh	lackiert	Sonderoberfl.
	•	
	•	

NEU: Hoco Sockelleisten TOP



SOCKELLEISTE 515 UM TOP

Deckfläche: 30 x 30 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Eichekern mit Eiche UM



SOCKELLEISTE 604 UM TOP

Deckfläche: 16 x 60 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Eichekern mit Eiche UM



SOCKELLEISTE 631 UM TOP

Deckfläche: 16 x 58 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Eichekern mit Eiche UM

HOLZART		roh	matt lackiert	Sonderoberfl.
Eiche			• NEU	

roh	matt lackiert	Sonderoberfl.
	• NEU	

roh	matt lackiert	Sonderoberfl.
	• NEU	


SOCKELLEISTE 605

Deckfläche: 13 x 60 mm
Fixlängen: 10 Stück / Bund
Fallende Längen: 30 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Eiche astig	fall. Länge			
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge	•		• ¹⁾
	Fixlänge	•		• ¹⁾
Kiefer	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			


SOCKELLEISTE 607

Deckfläche: 20 x 40 mm
Fixlängen: 10 Stück / Bund
Fallende Längen: 25 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Eiche astig	fall. Länge			
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾
	Fixlänge	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•


SOCKELLEISTE 609

Deckfläche: 20 x 60 mm
Fixlängen: 5 Stück / Bund
Fallende Längen: 20 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Eiche astig	fall. Länge			• ⁴⁾
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge	•		• ¹⁾
	Fixlänge	•		• ¹⁾
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge	•		•
	Fixlänge	•		•


SOCKELLEISTE 604

Deckfläche: 16 x 60 mm
Fallende Längen: 15 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			• ²⁾
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge			


SOCKELLEISTE 606

Deckfläche: 18 x 76 mm
Fixlängen: 5 Stück / Bund
Fallende Längen: 20 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Eiche astig	fall. Länge			
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			


SOCKELLEISTE 608

Deckfläche: 20 x 100 mm
Fallende Längen: 10 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge			
Eiche astig	fall. Länge			
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			

Hoco Sockelleisten massiv



SOCKELLEISTE 620

Deckfläche: 22 x 58 mm
Fixlängen: 5 Stück / Bund
Fallende Längen: 10 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•
Fichte, astig ¹⁾	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•



SOCKELLEISTE 621

Deckfläche: 22 x 78 mm
Fixlängen: 5 Stück / Bund
Fallende Längen: 10 m / Bund

		roh	lackiert	Sonderoberfl.
		•	•	•
		•	•	•
		•	•	
		•	•	•



SOCKELLEISTE 622

Deckfläche: 22 x 96 mm
Fixlängen: 5 Stück / Bund
Fallende Längen: 10 m / Bund

		roh	lackiert	Sonderoberfl.
			•	
		•	•	•
		•	•	
		•	•	•



SOCKELLEISTE 623

Deckfläche: 22 x 120 mm
Fixlängen: 5 Stück / Bund
Fallende Längen: 10 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Fichte, astig ¹⁾	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			



SOCKELLEISTE CUBE 633

Deckfläche: 16 x 58 mm
Fixlängen: 10 Stück / Bund

		roh	lackiert	Sonderoberfl.
			•	
			•	
			•	


SOCKELLEISTE 650

Deckfläche: 14 x 38 mm
Fallende Längen: 50 m / Bund
Fixlängen auf Anfrage

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Buche, unged.	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Ahorn, kanad.	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Eiche auf Räuchereiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Amerik. Kirschbaum	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Ahorn europ.	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge			
Mahagoni	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Doussie	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Eiche auf Merbau	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Europ. Kirschbaum	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Jatoba	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Amerik. Nussbaum	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Wenge	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Birnbaum	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Birke	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Roteiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge			



Sockelleiste CUBE 633 Eiche

Hoco Rohrabdeckleisten



ROHRABDECKLEISTE 702

Deckfläche: 40 x 55 mm außen
 32 x 32 mm innen
 Fixlängen: 10 Stück / Bund
 Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Ayous ¹⁾ (Raminersatz)	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•



ROHRABDECKLEISTE 704

Deckfläche: 40 x 78 mm außen
 32 x 58 mm innen
 Fixlängen: 5 Stück / Bund
 Fallende Längen: 30 m / Bund

		roh	lackiert	Sonderoberfl.
			•	
		•	•	•



ROHRABDECKLEISTE 705

Deckfläche: 43 x 110 mm außen
 35 x 75 mm innen
 Fixlängen: 5 Stück / Bund
 Fallende Längen: 20 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous ¹⁾ (Raminersatz)	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	•



ROHRABDECKLEISTE 704 UM

Deckfläche: 40 x 78 mm außen
 32 x 58 mm innen
 Fixlängen: 5 Stück / Bund

		roh	lackiert	Sonderoberfl.
			•	
			•	
			•	

¹⁾ Standardfarbe: auf Eiche lackiert
 Passend für Hoco-Rohrschelle und Sockelleistenhalter
 Fixlänge Ayous (Raminersatz)/Eiche/Buche/Ahorn kanad. 2.700 mm

Sonderfarbtöne auf Anfrage



OBERTEIL 706

Abmessung: 35 x 44 mm
Tiefe für Rohre und Rohrschellen: 35 mm
Fallende Längen: 20 m / Bund



SEITENTEIL 707

Abmessung: 9,5 x 80 mm Seitenteil
Tiefe für Rohre und Rohrschellen: 35 mm
Höhe innen zusammengebaut: 70 mm
Fallende Längen: 20 m / Bund



SEITENTEIL 708

Abmessung: 9,5 x 110 mm Seitenteil
Tiefe für Rohre und Rohrschellen: 35 mm
Höhe innen zusammengebaut: 100 mm
Fallende Längen: 20 m / Bund

HOLZART	roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	•	•	•
Buche, ged.	•	•	•
Ahorn kanad.		•	

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•
	•	

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•
	•	


Passend für Hoco-Rohrschelle und Sockelleistenhalter



UNTERTEIL 710

Unterteil für Profil 707 + 708
Deckfläche: 27 x 12 mm
Fallende Längen: 20 m / Bund

HOLZART	roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	•	•	
Buche, ged.	•	•	
Ahorn kanad.		•	



ROHRSCHELLE RH

Menge pro Pack: 100 Stück
passend für max. Rohrdurchmesser 22 mm
passend für:
Art.-Nr.: 705 / 706 / 707 / 708

•

ROHRABDECKLEISTEN-MONTAGE:

1. Rohrleitungen mit Halter befestigen.
2. Sockelleisten zuschneiden.
3. 40 mm-Nagel in das zweite Loch des Halters schieben und damit das Bohrloch markieren.
4. Sockelleisten an den markierten Stellen bohren. Sockelleisten mit Schrauben befestigen (evtl. mit Kunststoff-Abdeckkappen).

SOCKELLEISTEN UMMANTELT



Deckfläche: 22 x 40 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 20 Stück
Fichtekern



Deckfläche: 23 x 60 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Fichte kern mit HOCOfinsih-Nut am Sockel



Deckfläche: 8/13 x 58 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Fichtekern mit HOCOfinsih-Nut am Sockel

* Fichtekern mit weiß lackiertem Schichtstoff ummantelt

¹⁾ Alu gebürstet, mit Schutzfolie
²⁾ Als Sonderanfertigung auch in Fixlänge 4.000 mm erhältlich

Sonderfarbtöne auf Anfrage



SOCKELLEISTE 610 UM

Deckfläche: 20 x 55 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Fichtekern mit HOCOfinish-Nut

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
	•	
•	•	•
•	•	•
	•	
	•	
	•	
	•	
•	•	•
•		
•		

KORK

SOCKELLEISTEN UMMANTELT



SOCKELLEISTE 515 UM

roh	lackiert	Sonderoberfl.
	•	
	•	
	•	

SOCKELLEISTE CUBE 630 UM

SOCKELLEISTE CUBE 631 UM

SOCKELLEISTE CUBE 632 UM

[illegible]

Sonderfarbtöne auf Anfrage



SOCKELLEISTE 515 UM TOP

Deckfläche: 30 x 30 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Eichekern mit Eiche UM



SOCKELLEISTE 604 UM TOP

Deckfläche: 16 x 60 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Eichekern mit Eiche UM



SOCKELLEISTE 631 UM TOP

Deckfläche: 16 x 58 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Eichekern mit Eiche UM

HOLZART	roh	matt lackiert	Sonderoberfl.
Eiche		• NEU	

roh	matt lackiert	Sonderoberfl.
	• NEU	

roh	matt lackiert	Sonderoberfl.
	• NEU	

Hoco Sockelleisten folienummantelt



SOCKELLEISTE 550 UMF

Abmessung: 20 x 40 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
MDF-Kern



SOCKELLEISTE 552 UMF

Abmessung: 20 x 60 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
MDF-Kern



SOCKELLEISTE 553 UMF

Deckfläche: 17 x 45 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
MDF-Kern

DEKOR	
Eiche hell	•
Eiche dunkel	•
Esche natur	•
Esche weiß	•
Buche hell	•
Buche dunkel	•
Buche weiß	•
Ahorn natur	•
Ahorn dunkel	•
Birke natur	•
Kirschbaum natur	•
Kirschbaum dunkel	•
Nussbaum hell	•
Schwarz	•
Grau	•
Weiß	•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hoco Sockelleisten Weiße Schönheit



SOCKELLEISTE CUBE 630 MDF

Deckfläche: 16 x 40 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•
MDF mit Grundierfolie CUBE Design	



SOCKELLEISTE CUBE 631 MDF

Deckfläche: 16 x 58 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•
MDF mit Grundierfolie CUBE Design	•



SOCKELLEISTE CUBE 632 MDF

Deckfläche: 16 x 78 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 5 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	roh	weiß RAL 9010 lackiert	farbig nach RAL-Karte lackiert
MDF mit Grundierfolie	•	•	•
MDF mit Grundierfolie CUBE Design			



SOCKELLEISTE CUBE 634 MDF

Deckfläche: 18 x 50 mm
Fixlänge: 2.700 mm
Menge pro Bund: 5 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	
MDF mit Grundierfolie	
Eiche hell	•
Eiche dunkel	•
Buche hell	•
Buche dunkel	•
Ahorn natur	•
Ahorn dunkel	•
Birke natur	•
Kirschbaum natur	•
Kirschbaum dunkel	•
Nussbaum hell	•
Weiß	•
Schwarz	•



CUBE DESIGN (631 MDF) – puristisch und farbenfroh

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

1. Moderne Farben, auch Sonderfarbtöne nach der RAL-Karte möglich
2. Passender Abschluss zu Boden oder Wand
3. Weg vom „Kuchenblecheffekt“
4. Unabhängigkeit von Laminat- und Vinyldekoren
5. Kosteneinsparungen durch Reduzierung der Lagerdekore

CUBE DESIGN Farben

RAL 9010 Reinweiß	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 9006 Weißaluminium
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 4009 Pastellviolet
RAL 6019 Weißgrün	RAL 1013 Perlweiß
RAL 1019 Graubeige	RAL 7006 Beigegrau
RAL 8028 Terrabraun	Ihr RAL-Ton nach Wunsch

Sonderfarbtöne auf Anfrage



SOCKELLEISTE 605 MDF

Deckfläche: 14 x 60 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•



SOCKELLEISTE 606 MDF

Deckfläche: 18 x 78 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 5 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•



SOCKELLEISTE 609 MDF

Deckfläche: 18 x 58 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 5 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•



SOCKELLEISTE 608 MDF

Deckfläche: 18 x 96 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 4 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•



SOCKELLEISTE 624 MDF

Deckfläche: 18 x 58 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 4 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•



SOCKELLEISTE 625 MDF

Deckfläche: 18 x 78 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 4 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	roh	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•	•



SOCKELLEISTE 626 MDF

Deckfläche: 18 x 96 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 4 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	roh	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•	•




SOCKELLEISTE 627 MDF

Deckfläche: 18 x 120 mm
Fixlängen: 2.700 mm
Menge pro Bund: 4 Stück
mit HOCOfinish-Nut

AUSFÜHRUNG	roh	weiß RAL 9010 lackiert
MDF mit Grundierfolie	•	•



Sockelleiste 625 MDF weiß



HOCOconcept klein

Deckfläche: 19 x 33 mm

Fixlänge: 2.700 mm

Menge pro Bund: 10 Stück

Passend zu Profil:

550 UM, 552 UM, 553 UM, 554 UM, 550 UMF, 552 UMF, 553 UMF, 607, 609, 609 MDF, 610 UM, 620, 624 MDF, 630 UM, 631UM, 630 MDF, 631 MDF, 633, 634 UMF

Preis pro Meter

•

HOCOconcept groß

Deckfläche: 19 x 54 mm

Fixlänge: 2.700 mm


Menge pro Bund: 10 Stück

Passend zu Profil:

606, 608, 606 MDF, 608 MDF, 621, 622, 623, 625 MDF, 626 MDF, 627 MDF, 632 UM, 632 MDF

Preis pro Meter

•



HOCOclip klein

Abmessung: 33 x 11 mm

Fixlänge: 70 mm

Menge pro Karton: 50 Stück
(Passend für ca. 25 lfm Leisten)

Passend zu Profil:

550 UM, 552 UM, 553 UM, 554 UM, 550 UMF, 552 UMF, 553 UMF, 607, 609, 609 MDF, 610 UM, 620, 624 MDF, 630 UM, 631UM, 630 MDF, 631 MDF, 633, 634 UMF

Preis pro Karton

•

HOCOclip groß

Abmessung: 54 x 11 mm

Fixlänge: 70 mm


Menge pro Karton: 30 Stück
(Passend für ca. 15 lfm Leisten)

Passend zu Profil:

606, 608, 606 MDF, 608 MDF, 621, 622, 623, 625 MDF, 626 MDF, 627 MDF, 632 UM, 632 MDF

Preis pro Karton

•



MONTAGEABLAUF...


Funktionsleiste (durchlaufend) schrauben, kleben oder nageln. Dichtlippe eben drücken (plan).

Gehrungen einpassen (zum Prüfen im Gehrungsbereich ca. 20 cm aufstecken).

Sockelleiste nach Wahl mit leichten Faust- oder Hammerschlägen (mit weicher Zulage) aufklopfen - bis ein „Klick“ zu hören ist.

Montageablauf


Abnehmen der Sockelleisten von oben entgegen der Montage mit einer Spachtel.



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

1. MONTAGE

leichte und sichere Montage (formschlüssig), rastet mechanisch ein, unsichtbar - keine Schrauben.



2. TRITTSCHALLSCHUTZ

elastische Verbindung von Leisten und Boden durch Dichtlippe - die Leiste liegt nicht am Boden, sondern auf der Dichtlippe auf.



3. FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Abdichtung durch Dichtlippe.



4. STAUBSCHUTZ

Stäube aus dem Unterboden (z. B. von der Isolierung) können durch die Dichtlippe nicht in den Raum gelangen.



5. SAUBERE LÄNGSSTÖSSE



MONTAGEABLAUF...

- 1) Leisten auf Maß schneiden und anpassen.
- 2) HOCOclip bodenbündig an die Wand montieren (dünnen Karton auf den Boden legen und HOCOclip auf den Karton stellen). Für einen sauberen Übergang an den Stoßstellen der Leisten HOCOclip mittig vorsehen!
- 3) Die Montage des HOCOclip kann erfolgen durch:
 - a. Schießen (durch den Kunststoff)
 - b. Schrauben (bohren, Dübel setzen, anschrauben) Passende Dübel und Schrauben (Senkkopf) finden Sie im Fachhandel
 - c. Kleben (mit Baukleber oder Klebeband)
- 4) Zugeschnittene Leisten mit der Rückseite auf den Clip aufdrücken.
Bei Montage mit HOCOfinish:
Ca. 2-3 mm dicken Karton o.ä. unterlegen. HOCOclip muss mit ca. 2-3 mm Abstand vom Boden montiert werden.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK


1. MONTAGE

geeignet für den Handwerker zum Schießen, Nageln, Kleben oder Schrauben

2. UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

3. SAUBERE LÄNGSSTÖSSE

3. KOMBINIERBAR MIT HOCOFINISH





HOCOfinish

Abmessung: 8,2 x 5,5 mm

Fixlänge: 2.700 mm

Menge pro Bund: 20 Stück

	4 mm	5 mm
Weiß		•
Anthrazit	•	



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

1. EINFACHE MONTAGE, EXAKTE ANPASSUNG

Einfache Einführung in die Nut – durch das Trägerprofil sitzt das Schaumstoffband immer flächenbündig

2. SCHALLSCHUTZ

Reduzierung der Schallübertragung um bis zu 4dB!

Schalltrennung zum Nachbarraum (Tritt- und Raumschall)

3. AUSGLEICH VON FUGEN UND BODENABSENKUNGEN

Ausgleich von Unebenheiten und Bodenabsenkungen durch das komprimierbare Schaumstoffband – Dichtung in einem definierten Verstellbereich.

4. SAUBERER WANDABSCHLUSS

Ausgleich von Unebenheiten an den Wänden durch das Schaumstoffband an der oberen Seite der Leiste.

5. NIE WIEDER SILIKONDAUMEN

Keine Verfugung notwendig (Silikon, Acryl, etc.) – es entstehen keine Wartungsfugen.

6. OPTIMALE RAUMHYGIENE

Kein Austritt von Staub, Insekten und Gerüchen aus Unterboden aufgrund der Dichtfunktion.





DECKENLEISTE DA 1

Deckfläche: 25 x 25 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 1a

Deckfläche: 22 x 22 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 1b

Deckfläche: 22 x 22 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 2

Deckfläche: 30 x 45 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 2a

Deckfläche: 25 x 40 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 3a

Deckfläche: 12 x 38 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 3b

Deckfläche: 20 x 40 mm
Fixlängen: 15 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 3c

Deckfläche: 20 x 35 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 3d

Deckfläche: 16 x 35 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•



DECKENLEISTE DA 4

Deckfläche: 22 x 22 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund



DECKENLEISTE DA 4a

Deckfläche: 18 x 18 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund



DECKENLEISTE DA 522

Deckfläche: 14 x 14 mm
Fixlängen: 30 Stück / Bund
Fallende Längen: 100 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge	•		•
	Fixlänge	•	•	•

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•



WINKELLEISTE E 10

Deckfläche: außen 25 x 25 mm
Fixlängen: 20 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund



WINKELLEISTE E 11

Deckfläche: außen 30 x 30 mm
Fixlängen: 20 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund



WINKELLEISTE E 11a

Deckfläche: außen 22 x 45 mm
Fixlängen: 20 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•

roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•



WINKELLEISTE E 11b

Deckfläche: außen 35 x 35 mm
Fixlängen: 20 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund



WINKELLEISTE E 12

Deckfläche: außen 40 x 40 mm
Fixlängen: 20 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund

HOLZART		roh	lackiert	Sonderoberfl.
Fichte	fall. Länge	•	•	•
	Fixlänge	•	•	•


roh	lackiert	Sonderoberfl.
•	•	•
•	•	•


				
		AUFSATZLEISTE TS 2		
		Deckfläche: 11 x 23 mm Fixlänge: 15 Stück / Bund Fallende Längen: 50 m / Bund		
HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•


		
AUFSATZLEISTE TS 3		
Deckfläche: 11 x 27 mm Fixlänge: 15 Stück / Bund Fallende Längen: 50 m / Bund		
roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
•	•	•
•	•	•
•	•	•

		
AUFSATZLEISTE TS 4		
Deckfläche: 14 x 35 mm Fixlänge: 15 Stück / Bund Fallende Längen: 50 m / Bund		
roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
•	•	•
•	•	•
•	•	•

				
		AUFSATZLEISTE TS 7		
		Deckfläche: 15 x 35 mm Fixlänge: 15 Stück / Bund Fallende Längen: 50 m / Bund		
HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•

				
SEGMENTBOGEN TS 7				
Radius (innen) 1550 mm 1 Stück				
HOLZART	Bogenlänge	roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche	720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
	600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Ayous (Raminersatz)	720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
	600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Fichte	720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
	600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Buche, ged.	720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
	600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾


RUNDBOGEN TS 7
Auf Anfrage!


PROFILBOGEN TS 7/GTS 7/GT 17
Auf Anfrage!



GTS 7

Abmessung: 32 x 35 mm
Falz: 17 x 21 mm
Fixlänge: 15 Stück / Bund
Fallende Längen: 30 m / Bund




GT 17

Abmessung: 27 x 25 mm
Falz: 17 x 6 mm
Fixlänge: 15 Stück / Bund
Fallende Längen: 50 m / Bund


HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Mahagoni	fall. Länge			
	Fixlänge			

HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Buche, ged.	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Ahorn kanad.	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Mahagoni	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•



SEGMENTBOGEN GT 17

Radius (Falz): 1085 mm
1 Stück



RUNDBOGEN GT 17

Schichtverleimt
Radius (Falz) :
 343,5 mm / 281,0 mm / 218,5 mm
 Falz außen
1 Stück

HOLZART		Bogenlänge	roh geschliffen	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche		720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
		600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Ayous (Raminersatz)		720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
		600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Fichte		720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
		600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Buche, ged.		720 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
		600 mm	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾

Auf Anfrage!



HAUSTÜRLEISTE HT 1

Deckfläche: 21 x 50 mm
Fixlänge: 2150 mm
Menge pro Bund: 4 Stück inkl. 1 Stoßlänge

HOLZART	roh geschliffen
Eiche	•
Fichte	•
Mahagoni	•



HAUSTÜRLEISTE GHT 1

Deckfläche: 43 x 53 mm
Falz: 22 x 28 mm
Fixlänge: 2150 mm
Menge pro Bund: 4 Stück inkl. 1 Stoßlänge


HOLZART	roh geschliffen
Eiche	•
Fichte	•
Mahagoni	•



HAUSTÜRLEISTE GHT 2

Deckfläche: 29 x 33 mm
Falz: 22 x 6,5 mm
Fixlänge: 2150 mm
Menge pro Bund: 4 Stück inkl. 1 Stoßlänge


HOLZART	roh geschliffen
Eiche	•
Fichte	•
Mahagoni	•



SEGMENTBOGEN HT 1

Länge: 800 mm
Stichhöhe: ca. 53 mm
Radius: 1550 mm
1 Stück


HOLZART	roh geschliffen
Eiche	• ¹⁾
Fichte	• ¹⁾
Mahagoni	• ¹⁾



SEGMENTBOGEN GHT 1

Länge: 800 mm
Stichhöhe: ca. 53 mm
Radius (Falz): 1556 mm
1 Stück


HOLZART	roh geschliffen
Eiche	• ¹⁾
Fichte	• ¹⁾
Mahagoni	• ¹⁾



SEGMENTBOGEN GHT 2

Länge: 800 mm
Stichhöhe: ca. 53 mm
Radius: 1556 mm
1 Stück


HOLZART	roh geschliffen
Eiche	• ¹⁾
Fichte	• ¹⁾
Mahagoni	• ¹⁾



PROFILBOGEN HT 1

Länge: 800 mm
Bogenhöhe: ca. 60 mm
 geschweift
1 Stück


HOLZART	roh geschliffen
Eiche	• ¹⁾
Fichte	• ¹⁾
Mahagoni	• ¹⁾



PROFILBOGEN GHT 1

Länge: 800 mm
Bogenhöhe: ca. 60 mm
 geschweift
1 Stück

HOLZART	roh geschliffen
Eiche	• ¹⁾
Fichte	• ¹⁾
Mahagoni	• ¹⁾



PROFILBOGEN GHT 2

Länge: 800 mm
Bogenhöhe: ca. 60 mm
 geschweift
1 Stück

HOLZART	roh geschliffen
Eiche	• ¹⁾
Fichte	• ¹⁾
Mahagoni	• ¹⁾

¹⁾ Auf Anfrage

Sonderfarbtöne auf Anfrage



BEKLEIDUNGSLEISTE F 17

Deckfläche: 25 x 10 mm **Falz:** 17 mm
Menge pro Bund: 64,5 m inkl. Stoßlängen
 1500 + 650 mm

HOLZART	roh ungeschl.	lackiert ungeschl.	Sonderoberfl. ungeschl.
Eiche	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	•	•	•
Fichte	•	•	•
Buche, ged.	•	•	•
Mahagoni	•	•	•



BEKLEIDUNGSLEISTE F 24

Deckfläche: 31 x 10 mm
Falz: 24 mm
Menge pro Bund: 64,8 m

	roh ungeschl.	lackiert ungeschl.	Sonderoberfl. ungeschl.
•	•	•	•
•	•	•	•



BEKLEIDUNGSLEISTE TS 17

Deckfläche: 26 x 13 mm **Falz:** 17 mm
Menge pro Bund: 64,8 m
Fichte auf Anfrage!

HOLZART	roh ungeschl.	lackiert ungeschl.	Sonderoberfl. ungeschl.
Eiche	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	•	•	•
Fichte	•	•	•
Buche, ged.	•	•	•



BEKLEIDUNGSLEISTE TS 24

Deckfläche: 33 x 13 mm **Falz:** 24 mm
Menge pro Bund: 64,8 m
Fichte auf Anfrage!

	roh ungeschl.	lackiert ungeschl.	Sonderoberfl. ungeschl.
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



BEKLEIDUNGSLEISTE TS 28

Deckfläche: 37 x 13 mm **Falz:** 28 mm
Menge pro Bund: 64,8 m
Fichte auf Anfrage!

	roh ungeschl.	lackiert ungeschl.	Sonderoberfl. ungeschl.
•	•	•	•
•	•	•	•

Hoco Soft-Line massiv



SOFT-LINE T SO

Abmessung: 12 x 20 mm
Fixlängen: 2.150 mm inkl. 2 Stoßlängen
Menge pro Bund: 15 Stück

HOLZART	roh geschl.	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche	•	•	•
Ayous (Raminersatz)	•	•	•
Buche, ged.	•	•	•
Ahorn kanad.	•	•	•



SOFT-LINE GT SO

Abmessung: 20 x 29 mm
Falz: 17 mm
Fixlängen: 2.150 mm inkl. 2 Stoßlängen 1500 + 650 mm
Menge pro Bund: 15 Stück

roh geschl.	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

Hoco „Dachform“ massiv



AUFSATZLEISTE DF

Abmessung: 12 x 32 mm
Fixlängen: 2.150 mm inkl. 2 Stoßlängen
Menge pro Bund: 15 Stück

HOLZART	roh geschl.	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
Eiche	•	•	•
Esche	•	•	•
Buche, ged.	•	•	•
Ahorn kanad.	•	•	•



GLASLEISTE GDF

Abmessung: 28 x 32 mm **Falz:** 17 x 12 mm
Fixlängen: 2.150 mm inkl. 2 Stoßlängen 1500 + 650 mm
Menge pro Bund: 15 Stück

roh geschl.	lackiert geschl.	Sonderoberfl. geschl.
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•



RECHTECKLEISTEN RE

	HOLZART	Kiefer	Fichte
	ABMESSUNG	Preis	Preis
20 Stück / Bund	5x10 mm	•	
	5x20 mm	•	•
	5x30 mm	•	•
	5x40 mm	•	•
	5x50 mm	•	•
	9x20 mm	•	•
	9x30 mm	•	•
	9x40 mm	•	•
	9x50 mm	•	•
	9x60 mm	•	•
10 Stück / Bund	9x80 mm	•	
	15x30 mm	•	•
	15x40 mm	•	•
	15x50 mm	•	•
	15x60 mm	•	•
	15x80 mm	•	•
	19x30 mm	•	•
	19x40 mm	•	•
	19x50 mm	•	•
	19x60 mm	•	•
5 Stück / Bund	19x80 mm	•	
	19x100 mm	•	



QUADRATSTÄBE QU


HOLZART	Kiefer)	Fichte	
ABMESSUNG	Preis	Preis	
10x10 mm	•	•	20 Stück / Bund
15x15 mm	•	•	
19x19 mm	•	•	
25x25 mm	•		
30x30 mm	•		10 Stück / Bund
35x35 mm	•		




DREIKANTLEISTEN DR


HOLZART	Kiefer	Fichte	
ABMESSUNG	Preis	Preis	
14x14 mm	•		20 Stück / Bund
19x19 mm	•		
25x25 mm	•		


Hoco Rundstäbe und Halbrundstäbe

			
RUNDSTÄBE RU			
HOLZART	Ayous (Raminersatz)	Kiefer	Fichte
ABMESSUNG	Preis	Preis	Preis
20 Stück / Bund	Ø 8 mm	•	•
	Ø 10 mm		•
	Ø 12 mm		•
	Ø 15 mm	•	•
	Ø 20 mm	•	•
	Ø 25 mm		•
10 Stück / Bund	Ø 30 mm	•	•
	Ø 35 mm		•

			
HALBRUNDSTÄBE HR			
HOLZART	Ayous (Raminersatz)	Kiefer	Fichte
ABMESSUNG	Preis	Preis	Preis
10x20 mm		•	
12x25 mm		•	
15x30 mm		•	

Hoco Tapeten- und Saunaleisten

			
TAPETENLEISTEN TA			
HOLZART	Ayous (Raminersatz)	Kiefer	Fichte
ABMESSUNG	Preis	Preis	Preis
20 Stück / Bund	5x20 mm		•
	5x30 mm		•
	5x40 mm	•	
	8x35 mm	•	
	8x45 mm	•	

			
SAUNALEISTEN SA			
HOLZART	Abachi	Abachi	Abachi
ABMESSUNG	Preis	Preis	Preis
22x60 mm	• Fixl. 2200 mm	• Fixl. 3000 mm	• Fixl. 4000 mm
28x60 mm	• Fixl. 2200 mm	• Fixl. 3000 mm	• Fixl. 4000 mm
20x90 mm	• Fixl. 2200 mm	• Fixl. 3000 mm	• Fixl. 4000 mm



HANDLAUF HL 1

Ø 50 mm

Abmessung: 47 x 50 mm

Nute: 4 x 20 mm

Menge pro Bund: 2 Stück in Folie verpackt

HOLZART	Fixlänge	roh geschl.	lackiert geschl.
Eiche	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
Esche	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
Buche, ged.	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
Ahorn kanad.	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•



HANDLAUF HL 50

Ø 50 mm

Menge pro Bund: 2 Stück in Folie verpackt

HOLZART	Fixlänge	roh geschl.	lackiert geschl.
Buche, ged.	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
	fallende Längen	•	•



HANDLAUF HL 40

Ø 40 mm

Menge pro Bund: 2 Stück in Folie verpackt

HOLZART	Fixlänge	roh geschl.	lackiert geschl.
Eiche	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
Esche	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
Buche, ged.	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
Ahorn kanad.	2000 mm	•	•
	2500 mm	•	•
	3000 mm	•	•
	3500 mm	•	•
	4000 mm	•	•
Thermo-buche		auf Anfrage!	




HANDLAUF HL 45

Ø 45 mm


Menge pro Bund: 2 Stück in Folie verpackt

Fixlänge	roh geschl.	lackiert geschl.
2000 mm	•	•
2500 mm	•	•
3000 mm	•	•
3500 mm	•	•
4000 mm	•	•
2000 mm	•	•
2500 mm	•	•
3000 mm	•	•
3500 mm	•	•
4000 mm	•	•
2000 mm	•	•
2500 mm	•	•
3000 mm	•	•
3500 mm	•	•
4000 mm	•	•




BOGEN 90° HL 40 B

Ø 40 mm
Radius innen: 50 mm
1 Stück



BOGEN 90° HL 45 B

Ø 45 mm
Radius innen: 50 mm
1 Stück




BOGEN 90° HL 50 B

Ø 50 mm
Radius innen: 50 mm
1 Stück

HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.
Eiche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Esche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Buche, ged.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Ahorn kanad.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•


HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.
Eiche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Esche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Buche, ged.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Ahorn kanad.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•

HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.
Eiche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Esche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Buche, ged.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Ahorn kanad.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•




ENDBOGEN HL 40 E

Ø 40 mm
Radius innen: 50 mm
1 Stück



ENDBOGEN HL 45 E

Ø 45 mm
Radius innen: 50 mm
1 Stück



ENDBOGEN HL 50 E

Ø 50 mm
Radius innen: 50 mm
1 Stück

HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.
Eiche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Esche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Buche, ged.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Ahorn kanad.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•


HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.
Eiche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Esche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Buche, ged.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Ahorn kanad.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•

HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.
Eiche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Esche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Buche, ged.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Ahorn kanad.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•

Mengenrabatt für Handlaufzubehör: Bögen / Kappen / HL-Halter


ab 100 Stk. gemischt 10% | ab 200 Stk. gemischt 20% | ab 300 Stk. gemischt 30%

Bitte beachten Sie die Mengen!




HL 40 A ABSCHLUSSKAPPE

Ø 40 mm
1 Stück



HL 45 A ABSCHLUSSKAPPE

Ø 45 mm
1 Stück



HL 50 A ABSCHLUSSKAPPE

Ø 50 mm
1 Stück

HOLZART		roh geschliffen	lackiert geschl.
Eiche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Esche	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Buche, ged.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•
Ahorn kanad.	unverpackt	•	•
	SB-verpackt	•	•


roh geschliffen	lackiert geschl.
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

roh geschliffen	lackiert geschl.
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•



BOHRSCHABLONE

Bohrschablone für 3 Durchmesser
Ø 40 mm, Ø 45 mm, Ø 50 mm
1 Stück



HANDLAUFHALTER

aus Edelstahl
mit Stock- und Montageschraube
Abmessung: 83 x 36 mm
1 Stück



HANDLAUFHALTER

aus Stahl verchromt
mit Stock- und Montageschraube
Abmessung: 83 x 36 mm
1 Stück

lose	•
SB-Verpackung	•

•
•

•
•



GELÄNDERSTAB GS 25

Ø 25 mm
Fixlänge: 900 mm
Menge pro Bund: 10 Stück













GELÄNDERSTAB GS 30













Ø 30 mm
Fixlänge: 900 mm
Menge pro Bund: 10 Stück

HOLZART		roh geschl.	lackiert geschl.
Eiche		•	•
Fichte		•	•
Buche, ged.		•	•
Ahorn kanad.		•	•

roh geschl.	lackiert geschl.
•	•
•	•
•	•
•	•

 Eiche hell	 Ahorn natur	 Kirschbaum natur
 Eiche dunkel	 Ahorn dunkel	 Kirschbaum dunkel
 Buche hell	 Esche natur	 Nussbaum hell
 Buche dunkel	 Esche weiß	 Weiß
 Buche weiß	 Birke natur	 Grau
		 Schwarz

CUBE Design Farben

 RAL 9010 Reinweiß	 RAL 7035 Lichtgrau	 RAL 7040 Fenstergrau	 RAL 9006 Weißaluminium	 RAL 7016 Anthrazitgrau	 RAL 4009 Pastellviolett
 RAL 6019 Weißgrün	 RAL 1013 Perlweiß	 RAL 1019 Graubeige	 RAL 7006 Beigegrau	 RAL 8028 Terrabraun	 Ihr RAL-Ton nach Wunsch

Allgemeine technische Informationen.

Ausführungen

Fallende Längen: 1.800 mm aufwärts + max. 10% Kurzlängen ab 1.000 mm.

Fixlängen: Eiche, Esche Ayous (Raminersatz), Ahorn 2.700 mm. Kiefer, Fichte, Buche und Lärche 2.500 mm.

Qualität

Hoco-Sockelleisten werden aus ausgesuchten Schnitthölzern erzeugt.

Für die Qualität der Leisten gelten die Gütebedingungen für „Ausbauleisten aus Holz oder Holzwerkstoffen“

RAL - RG 432.

Oberflächen

Naturlackierung: mit für den Einsatzzweck ausgesuchten Lacken.

Gebeizt und lackiert: Standardbeiztöne: Eiche hell, Nußbaum, Eiche rustikal usw.

Sonderbeiztöne: nach Vorlage eines DIN A 4 Farbmusters ab 200 m Bestellmenge lieferbar.

RAL-Lackierung: nach RAL-Farbtou-Übersicht ab 200 m Bestellmenge; Sonder-RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Geölte Oberfläche: ökologische Öle der Firma Hoco in natur geölt oder weiß geölt.

Für Sonderfarbtöne unter 200 Meter berechnen wir einen einmaligen Aufschlag von 20,- €. (Gilt nicht für natur und weiß geölt.)

Sonderanfertigungen

Profilleisten, die in der Liste nicht enthalten sind, werden von uns gerne nach Vorlage einer vermaßten Zeichnung oder eines Originalmusters als Kundenprofil hergestellt. Preise und Abnahme-Menge auf Anfrage.

Verpackung

Je nach Größe und Gewicht der Leisten in handlichen Bunden. Stückzahl pro Bund siehe Spalte Preisblatt. Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Geöffnete Bunde bedingen einen Preiszuschlag von 20 % auf den Warenwert.

Maße

Technisch bedingte Maßabweichungen vorbehalten.

Verkaufsförderung

Fordern Sie bitte Unterlagen über folgende Verkaufsförderungsmittel an: Prospekte, Verkaufs-Display's, Mustergurte.

 Eiche	 Birke	 Mahagoni
 Buche ged.	 Birnb Baum	 Am. Nussbaum
 Buche unged.	 Erle	 Thermobuche
 Ahorn kanad.	 Roteiche	 Räuchereiche
 Ahorn europ.	 Am. Kirschbaum	 Wenge
 Ayous (Raminersatz)	 Europ. Kirschbaum	 Bambus hell
 Abachi	 Doussie	 Bambus dunkel
 Fichte	 Jatoba	 Edelstahleffekt
 Kiefer	 Teak	 weiß RAL 9010
 Esche	 Iroko	 Kork Schrot
 Lärche	 Merbau	 Kork Split

Bitte, beachten Sie, dass aus drucktechnischen Gründen Farb- und Strukturabweichungen auftreten können.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der HocoHolz Hofstetter & Co. Holzindustrie GmbH, Eggenfelden

(nachstehend als Verkäufer bezeichnet)

I. Geltung der Bedingungen

- 1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen, sowie der „Gütebedingungen für Ausbauleisten aus Holz- oder Holzwerkstoffen (RAL-RG 432)“. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt worden sind.

II. Angebot, Auftragsbestätigung und Vertragsschluss

- 2.1 Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Gewichts-, Maßangaben oder sonstige Leistungsdaten, Farbwiedergaben und Modellbeschreibungen in Prospekten, Farbkarten, Zeichnungen und Mustern sind nur annähernd maßgebend, soweit ihre Verbindlichkeit nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Die in den Vertragsunterlagen, insbesondere Angeboten und Auftragsbestätigungen enthaltenen Angaben und Leistungsmerkmale stehen im Dienste der Verwendungseignung des Kaufgegenstandes, sofern sie nicht ausdrücklich als sogenannte Beschaffensvereinbarung bezeichnet werden.
- 2.2 Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt oder ausgeliefert und/oder berechnet worden sind. Unterbleibt im Einzelfall eine Auftragsbestätigung durch den Verkäufer und wird der Auftrag gleichwohl ausgeführt, so ist für seinen Inhalt der schriftliche Auftrag des Käufers maßgebend. Lediglich mündliche, telefonische oder fernschriftliche Bestellungen bedürfen, vorbehaltlich Satz 1, zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung. Bei solchen Bestellungen trägt der Käufer Gefahr und Kosten etwa entstehender fehlerhafter Fertigungen.
- 2.3 Mit der Versendung der Auftragsbestätigung erfolgt gleichzeitig die Freigabe für die Fertigung. Bei etwaigen Auftragsänderungen oder Annullierungen nach diesem Zeitpunkt gehen daher die von uns aufgewendeten Kosten zu Lasten des Käufers.
- 2.4 Etwaige von Seiten des Verkäufers im Rahmen von Kundenanfragen erteilte technische Auskünfte oder Ausführungsvorschläge sind unverbindlich und erfolgen nur unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- 2.5 Mündliche Nebenabreden oder Vereinbarungen wurden nicht getroffen, im übrigen haben mit Handelsvertretern oder Verkaufsangestellten des Verkäufers getroffene Abreden nur Gültigkeit, wenn sie mit der Bestellung schriftlich an den Verkäufer hereingereicht und von diesem schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch dann, wenn eine Vereinbarung getroffen wurde, dass die Schriftform nicht gelten soll.

III. Preise

- 3.1 Die Preise verstehen sich netto, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie beinhalten die Lieferung ab Werk des Verkäufers ausschließlich Verpackung, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart.
- 3.2 Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
- 3.3 Erfolgt die Lieferung später als 4 Monate nach Vertragsabschluss, ohne dass diese Verzögerung vom Verkäufer zu vertreten wäre, so können die am Tag der Lieferung geltenden Listenpreise unter Berücksichtigung des vereinbarten Rabattes berechnet werden.

IV. Lieferung, Leistungszeit, Abrufaufträge

- 4.1 Vereinbarte Termine oder Fristen gelten als unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als verbindlich vereinbart werden. Soweit nicht ein Fixtermin für die Lieferung vereinbart wurde, liegt Lieferverzug erst dann vor, wenn schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt wurde.
- 4.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere der Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten –, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- 4.3 Dauert die Behinderung im Sinne des Absatzes 2 länger als 3 Monate, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Der Verkäufer kann sich auf die in Absatz 2 genannten Umstände jedoch nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich hiervon benachrichtigt.

- 4.4 Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Lieferverzug befindet, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Eine Schadensersatzpflicht wird ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen.

- 4.5 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung ist für den Käufer nicht von Interesse.

- 4.6 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers, insbesondere den Ausgleich fälliger Zahlungen – auch aus anderen Bestellungen des Käufers beim Verkäufer – voraus. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs des Kaufgegenstandes auf den Käufer über.

- 4.7 Für Abrufaufträge beträgt die maximale Abruffrist für den vollständigen Abruf der Ware 90 Tage, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Werden Aufträge auf Abruf vom Käufer nicht innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Abruffrist abgerufen, so ist der Verkäufer berechtigt, nach seinem Ermessen entweder auf sofortige Abnahme der Ware zu bestehen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

V. Gefahrenübergang und Transport

- 5.1 Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung spätestens mit dem Verlassen des Lieferwerkes oder einer vom Verkäufer zu wählenden Versandstelle auf den Käufer über. Bei Verzögerung der Absendung durch ein Verhalten oder auf Wunsch des Käufers, geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Die Gefahr der Versendung der Ware trägt der Käufer. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Käufers abgeschlossen.

- 5.2 Der Käufer oder der von ihm bezeichnete Empfänger als sein Erfüllungsgehilfe ist verpflichtet, die gelieferte Ware bei Ankunft auf eventuelle Lieferschäden und sichtbare Mängel zu überprüfen. Die Lieferung gilt als abgenommen, wenn der Käufer nicht binnen einer Ausschlussfrist von 8 Tagen Mängelrüge erhebt oder Lieferschäden anzeigt.

VI. Zahlungsbedingungen

- 6.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungsstellung fällig und ohne jeden Abzug bar oder per Überweisung frei Zahlstelle des Verkäufers zu leisten.

- 6.2 Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, wobei der Verkäufer den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren wird. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

- 6.3 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Werden – nach vorheriger Vereinbarung – Wechsel zahlungshalber angenommen, fallen die Einzugsspesen und Kosten der Diskontierung dem Käufer zur Last.

- 6.4 Zahlungen des Käufers, die an Handelsvertreter oder Mitarbeiter des Verkäufers erfolgen, entfalten nur Rechtswirkung gegenüber dem Verkäufer, soweit der Handelsvertreter oder Mitarbeiter eine Geldempfangsvollmacht besitzt. Es obliegt dem Käufer, das Bestehen einer solchen Vollmacht durch das Verlangen nach deren Vorlage vor Leistung der Zahlung zu überprüfen.

- 6.5 Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche nicht bestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind. Diese Einschränkung des Zurückbehaltungsrechtes gilt nicht, soweit dem Käufer Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis zustehen.

- 6.6 Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere die Nichteinlösung eines Schecks oder die Einstellung seiner Zahlungen, ist der Verkäufer – unabhängig von anderen Vereinbarungen – berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn Schecks angenommen wurden. Der Verkäufer ist in diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Erbringt der Käufer diese Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nach angemessener Frist nicht, ist der Verkäufer zum Schadensersatzfreien Vertragsrücktritt berechtigt.

VII. Sonderfertigung, Schutzrechte

- 7.1 Bei der Anfertigung von Sonderprodukten, welche nicht in der aktuellen

Verkaufsliste des Verkäufers enthalten sind, behält sich dieser Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 15 % im Vergleich zu der bestellten Menge vor, um materialtypische Schwankungen bei der Qualität der verarbeiteten Rohstoffe auszugleichen.

- 7.2 Produkte mit gesondert vereinbarter Oberflächenbehandlung werden vom Verkäufer nur nach vom Käufer freigegebenen Musterstücken gefertigt. Diese Musterstücke sind bis zum ausdrücklichen schriftlichen Widerruf des Verkäufers verbindlich im Hinblick auf Farbton und Oberflächenqualität der Artikel, denen diese Bemusterung zugrunde liegt. Abweichungen, die holzart- oder holzstrukturbedingt sind, stellen keinen Mangel dar.
- 7.3 Der Käufer steht im Verhältnis zum Verkäufer dafür ein, dass die Herstellung und Lieferung von Gegenständen, die nach seinen Angaben gefertigt werden, keine Schutzrechte Dritter verletzt. Wird der Verkäufer gleichwohl durch einen Dritten wegen der Verletzung von Schutzrechten in Anspruch genommen, wird der Käufer ihn im Innenverhältnis von allen hieraus entstehenden Kosten (einschließlich etwaiger Gerichts-, Gutachter- oder Anwaltskosten) freistellen.

VIII. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigegeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.
- 8.2 Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung und Umbildung erfolgen stets für den Verkäufers Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- 8.3 Der Käufer hat die Vorbehaltsware auf seine Kosten ausreichend gegen Diebstahl und Feuer zu versichern, sowie für die Dauer des Vorbehalts auf seine Kosten in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
- 8.4 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- 8.5 Geht beim Einbau der vom Verkäufer gelieferten Vorbehaltsware in ein fremdes Grundstück das Eigentum des Verkäufers unter, so gehen alle hieraus folgenden Rechte des Käufers gegen den Grundstückseigentümer sicherheitshalber für die noch offenen Ansprüche auf den Verkäufer über.
- 8.6 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und ihn unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
- 8.7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

IX. Mängelrüge und Rechte des Käufers

- 9.1 Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt 5 Jahre ab Lieferung der Produkte, soweit sie entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, bei anderweitigen Produkten beträgt die Mängelanspruchsfrist 2 Jahre ab deren Lieferung.
- 9.2 Der Käufer hat unverzüglich nach Erhalt der Ware diese auf die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit zu überprüfen und etwaige Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang der Sendung schriftlich mitzuteilen. Wird diese Prüfung unterlassen, nicht rechtzeitig oder nicht in dem gebotenen Umfang durchgeführt, oder werden offensichtliche Mängel nicht unverzüglich beim Verkäufer angezeigt, so gilt die Ware hinsichtlich solcher Mängel als genehmigt. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb der vorgenannten Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gelten die §§ 377, 378 HGB.
- 9.3 Werden Mängel an der gelieferten Ware festgestellt, darf diese nicht mehr eingebaut oder weiterverarbeitet werden. Handelt der Käufer dieser Verpflichtung zuwider, übernimmt der Verkäufer für hieraus entstehende Schäden keine Haftung.

9.4 Beanstandungen sind schriftlich unter Angabe der Mängel und der Rechnungsnummer geltend zu machen. Mängelrügen gegenüber Reisenden oder Handelsvertretern des Verkäufers sind unwirksam. Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Verkäufers zurückgesandt werden. Mängel eines Teils einer Lieferung führen nicht zu einer Beanstandung der gesamten Warensendung.

- 9.5 Vom Käufer angenommene Ware ist – insbesondere im Hinblick auf die für das jeweilige Produkt erforderlichen Klimabedingungen – sachgemäß zu lagern. Für Schäden, die durch Feuchtigkeitsaufnahme oder Übertrocknung der Artikel (Quellen, bzw. Schwind) während der Lagerung beim Käufer entstehen, übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Da bereits eine Lagerung von 24 Stunden in einem zu feuchten oder zu trockenen Raum zu entsprechenden Schäden führen kann, sind Beanstandungen, die sich auf die Symptome einer zu trockenen oder zu feuchten Lagerung der Ware beziehen, sofort nach Eintreffen der Ware geltend zu machen.
- 9.6 Geringe materialtypische Abweichungen in Ausführung, Struktur, Abmessung, Gewicht und Farbe der gelieferten Ware berechtigen nicht zu Beanstandungen, sofern sich die Abweichungen innerhalb der von den Gütebedingungen für Ausbauleisten aus Holz- oder Holzwerkstoffen (RAL-RG 432), bzw. den einschlägigen Euronormen für Parkett ergebenden Toleranzwert halten. Dies gilt nicht, wenn vorstehende Kriterien Gegenstand einer ausdrücklichen Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne § 434 I, Satz 1 BGB sind und dies schriftlich festgehalten wurde.
- 9.7 Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen wird der Verkäufer – mit Einverständnis des Käufers - durch Nachbesserung entsprechen. Schlägen die Versuche zur Nachbesserung nach angemessener Frist fehl oder wird sie vom Verkäufer endgültig verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
- 9.8 Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Werden Verlege- oder Pflegevorschriften des Verkäufers nicht befolgt, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. Seitens des Verkäufers wird ausdrücklich auf den derzeitigen Stand der Technik hingewiesen, wonach bei Holzoberflächen oder anderweitig behandelten Oberflächen eine Farbbeständigkeit nicht sichergestellt werden kann. Derartige Oberflächen unterliegen infolge Lichteinwirkung laufenden Veränderungen, die keinen Mangel darstellen.
- 9.9 Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nur mit dem vorherigen Einverständnis des Verkäufers abtretbar.

X. Haftung

- 10.1 Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlung, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
- 10.2 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht erhoben werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.
- 10.3 Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- 10.4 Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

XI. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

- 11.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- 11.2 Erfüllungsort für sämtliche Rechte und Pflichten beider Vertragspartner ist der Sitz des Verkäufers, sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes ergibt.
- 11.3 Soweit der Käufer Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebende Streitigkeiten das für den Sitz der Verkäufers örtlich und sachlich zuständige Gericht. Ferner wird als internationaler, ausschließlicher Gerichtsstand das Amtsgericht Eggenfelden/Landgericht Landshut in Deutschland vereinbart.
- 11.4 Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmung(en) in diesen Geschäftsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so ist hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.



Fenster

Fenster aus Kunststoff, Kunststoff/Aluminium, Holz, Holz/Aluminium und Aluminium, Funktionsfenster, Passivhausfenster, Zubehör



Türen

Haustüren aus Aluminium, Kunststoff, Holz und Holz/Aluminium, Nebeneingangstüren, Zubehör



Sonnenschutz

Rollläden, Klapp- und Schiebeläden, Raffstore, Jalousien, Rolltore, Insektenschutz, Vorsatz-, Aufsatz-, Neubauelemente



Leisten

Massiv, furnierummantelt, folienummantelt – Sockelleisten, Deckenleisten, Türleisten, Handläufe, Übergangleisten, Universalleisten, Funktionsleisten



Parkett

2-Schicht Parkett, HOCOwoodlink Parkett, HOCOstyle Designlinie

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

HocoHolz
Hofstetter & Co. Holzindustrie GmbH
Landshuter Straße 91
D-84307 Eggenfelden
Telefon +49 8721 702-0
Telefax +49 8721 702-380
Holz@Hoco.de