


Pate für Christoph Ingenhovens Gestaltung stand „der“ Klassiker schlechthin: FSB 1076, der hinsichtlich Gehrung und Handhabe eine neue Interpretation erfuhr. Der besondere Reiz von FSB 1078 liegt im Formübergang des runden Drückerhalses hin zu den ebenen Flächen der Handhabe. Die zugehörige Return-Version ergänzt das offene Modell um eine geschlossene Ausführung nach EN 179.



Empfohlene Rosetten-/Schildvarianten



Design:
Christoph Ingenhoven

 EN 179-Modell: FSB 1088

* je nach Ausführung mit Einschränkung

aufliegend	<input type="radio"/>				
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

flächenbündig*	<input type="radio"/>				
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Informationen „Lagerungen“ | Seite 24 ff.



Glastürbeschlag



Standard



Abb.: 13 4224 mit 10 1078 | Seite 476

Feuerschutzausführungen nach DIN 18 273 sowie Notausgangverschlüsse nach EN 179 sind ausschließlich mit dem Glastürbeschlag 13 4220 in Edelstahl lieferbar, s. Seite 480

3a



Rahmentürdrücker



Standard



09 1088 (gerade) | Seite 425
06 1088 (verkröpft) | Seite 424



Türknöpfe



Vollblatttüren



Rahmentüren



23 0829 (f. Vollblatttüren) | Seite 303
07 0809 (f. Rahmentüren) | Seite 443



Fenstergriff



Rosette 27 × 62 × 10



Rosette 32,5 × 70 × 10



Rosette 25,5 × 60,5 flächenbündig



abschließbar



34 1078 | Seite 328


Griffsystem-Erweiterungen:

Barrierefreier Beschlag 14 424. | Seite 643

Objekt-Erweiterungen:


SSF-Rohrrahmenschlösser mit Durchschraubungsmöglichkeit | Seite 412
Barrierefreies ErgoSystem® | Seite 610ff.

Türdrückergarnituren




-  72 1078 613 (R)
-  76 1078 613 (R)
-  79 1088 613 (R)
-  12 1078 013 (N)
-  10 1078 00000

-  72 1078 614 (L)
-  76 1078 614 (L)
-  79 1088 614 (L)




-  72 1078 601 (R)
-  76 1078 601 (R)
-  79 1088 601 (R)
-  12 1078 001 (N)

-  72 1078 602 (L)
-  76 1078 602 (L)
-  79 1088 602 (L)



-  72 1078 621 (R)
-  76 1078 621 (R)
-  79 1088 621 (R)
-  12 1078 021 (N)

-  72 1078 622 (L)
-  76 1078 622 (L)
-  79 1088 622 (L)



-  72 1078 633 (R)
-  76 1078 633 (R)
-  79 1088 633 (R)


-  72 1078 634 (L)
-  76 1078 634 (L)
-  79 1088 634 (L)




-  13 4224 042 (R) mit
10 1078 00300

-  13 4224 052 (L) mit
10 1078 00300

Rahmentürdrücker



-  09 1078 011
-  09 1078 012
-  09 1088 012



-  06 1078 011
-  06 1078 012
-  06 1088 012

-  06 1078 023 (Sfg)
-  06 1088 023 (Sfg)

Rahmentürknöpfe



- 07 0829 228 (feststehend)
-  07 0829 228 (feststehend, Edelstahl)
-  07 0829 428 (feststehend, Aluminium)




- 07 0809 228 (feststehend)
-  07 0809 228 (feststehend, Edelstahl)
-  07 0809 428 (feststehend, Aluminium)



- 17 1757


N = richtungsneutral
 R = DIN rechts
 L = DIN links
 Sfg = Standflügelgarnitur

Wechselgarnituren




- 72 1078 617 (R)
- 76 1078 617 (R)
- 76 1078 619 (Sfg)
- 79 1088 617 (R)
- 79 1088 619 (Sfg)
- 12 1078 017 (N)

- 72 1078 618 (L)
- 76 1078 618 (L)
- 79 1088 618 (L)




- 72 1078 603 (R)
- 76 1078 603 (R)
- 76 1078 605 (Sfg)
- 79 1088 603 (R)
- 79 1088 605 (Sfg)
- 12 1078 003 (N)

- 72 1078 604 (L)
- 76 1078 604 (L)
- 79 1088 604 (L)



- 72 1078 623 (R)
- 76 1078 623 (R)
- 76 1078 625 (Sfg)
- 79 1088 623 (R)
- 79 1088 625 (Sfg)
- 12 1078 023 (N)


- 72 1078 624 (L)
- 76 1078 624 (L)
- 79 1088 624 (L)



- 72 1078 637 (R)
- 76 1078 637 (R)
- 79 1088 637 (R)


- 72 1078 638 (L)
- 76 1078 638 (L)
- 79 1088 638 (L)

WC-Garnituren




- 72 1078 619 (R)
- 12 1078 019 (N)

- 72 1078 620 (L)




- 72 1078 605 (R)
- 12 1078 005 (N)

- 72 1078 606 (L)



- 72 1078 625 (R)
- 12 1078 025 (N)

- 72 1078 626 (L)



- 72 1078 639 (R)

- 72 1078 640 (L)

Fenstergriffe



- 34 1078 09030 (Rosette 27 × 62 × 10)
- 34 1078 09039 (Rosette 32,5 × 70 × 10)
- 34 1078 09034 (Rosette 25,5 × 60,5 flächenbündig)
- 34 1078 170 (Schließadapter RC 1–6)
- 34 1078 076 (Schließadapter, mit Druckknopf RC 1–6)