


Klaus Nolting hat schon mit seinen Stuhlentwürfen bewiesen, wie gezielt und akzentuierend er Metallkomponenten in seinen Arbeiten einsetzt. Dass diese Sensibilität über kurz oder lang auch zu einem eigenen Türklinkenentwurf führen würde, war keine Überraschung. Sein Entwurf übersetzt Form und Dynamik einer Tür gleichermaßen.



Empfohlene Rosettenvariante



Glastürbeschlag



Standard



Abb.: 13 4220 mit 72 1222 | Seite 478

Rahmentürdrücker



Standard



06 1223 (verkröpft)

Türknöpfe



Vollblatttüren



Rahmentüren

23 0811 (f. Vollblatttüren) | Seite 302
07 0812 (f. Rahmentüren) | Seite 442

Fenstergriff



Rosette 27 × 62 × 10



Rosette 32,5 × 70 × 10

Rosette 25,5 × 60,5 flächenbündig


abschließbar

34 1222 | Seite 338


Objekt-Erweiterungen:

SSF-Rohrrahmenschlösser mit Durch-
verschraubungsmöglichkeit | Seite 412
Barrierefreies ErgoSystem® | Seite 610ff.

Türdrückergarnituren



- 72 1222 641 (R)
- 76 1222 639 (R)
- 79 1223 639 (R)
- 12 1222 041 (N)
- 72 1222 642 (L)
- 76 1222 640 (L)
- 79 1223 640 (L)



- 13 4220 042 (R) mit 72 1222 64150 (R)
- 13 4220 052 (L) mit 72 1222 64250 (L)

Rahmentürdrücker



- 06 1223 071
- 06 1223 072
- 06 1223 073 (Sfg)

Rahmentürknöpfe



- 07 0811 229 (feststehend)
- 07 0811 429 (feststehend)



- 07 0812 229 (feststehend)
- 07 0812 429 (feststehend)










17 1778




N = richtungsneutral
R = DIN rechts
L = DIN links
Sfg = Standflügelgarnitur

Glastürbeschläge auch mit FSB ASL® Lagerung
lieferbar, s. Kapitel 4c

Wechselgarnituren




 72 1222 643 (R)
 76 1222 641 (R)
 76 1222 643 (Sfg)
 79 1223 641 (R)
 79 1223 643 (Sfg)
 12 1222 043 (N)


 72 1222 644 (L)
 76 1222 642 (L)
 79 1223 642 (L)

3a

WC-Garnituren



 72 1222 645 (R)
 12 1222 045 (N)

 72 1222 646 (L)

Fenstergriffe



34 1222 09032 (Rosette 27 × 62 × 10)
 34 1222 09040 (Rosette 32,5 × 70 × 10)
 34 1222 09036 (Rosette 25,5 × 60,5 flächenbündig)
 34 1222 170 (Schließadapter RC 1–6)
 34 1222 076 (Schließadapter, mit Druckknopf RC 1–6)