



Altholzkollektion

07/2012

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Böden • Türen • Holzwerkstoffe • Gartenholz • Holzbau

www.habisreutinger.de



Raritäten mit Geschichte

Interview mit Hr. Stelzhammer
Geschäftsführer der Altholzmanufaktur

Woher kommen die Hölzer?

Hr. Stelzhammer: „98% der Hölzer beziehen wir aus Oberösterreich und Umgebung. Die Hölzer wie Fichte, Tanne und Kiefer kommen direkt aus Österreich, die Eiche hingegen kommt überwiegend aus dem Ausland, z.B. aus Ungarn oder Tschechien.“

Auf was achten Sie beim Einkauf?



Hr. Stelzhammer: „In erster Linie haben wir einen hohen Qualitätsanspruch. **Das Alter der Hölzer sollte zwischen 100 und 300 Jahre liegen.** Wir haben aber auch Hölzer dabei, die über 500 Jahre alt sind. Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium ist für uns, dass die **Hölzer unbehandelt und im Naturzustand sind.**“

Wie verarbeiten Sie die Hölzer?

Hr. Stelzhammer: „Die Verarbeitung ist ein sehr aufwändiger Prozess. Wir achten darauf, die Hölzer so schonend wie möglich zu bearbeiten, um die originale Patina zu erhalten. Schädlinge, die sich im Holz befinden werden nicht mit Chemie bekämpft, sondern durch Dämpfen und Trocknen.“

NADELHOLZ (FI, TA, KI)

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| Typ 1A Natur, geschliffen, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig. | Typ 1B * Natur, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig. * Lagerware | Typ 1C Natur, geschliffen, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig. | Typ 1D * Natur, gebürstet, stark gedämpft, in- tensives Wurmbild, rissig. * Lagerware | Typ 2A Natur, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig. | Typ 2B Rustikal, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig. | Typ 3A Unterdach-Bretter, gebürstet, leichte Sägespuren, aus- geflickt, gekittet, schöne Alternative zu sonnenverbrannt. |
|---|--|---|---|---|--|--|



3-SCHICHTPLATTEN-SORTIMENT

Die Sichtseite ist gem. Typenbeschreibung. Die Rückseite wird in Fichte-Altholz gedämpft bzw. in Eiche-Altholz geliefert. Auf Wunsch sind alle Platten auch mit beidseitiger Sichtseite erhältlich.

| Typ | Länge cm | Breite cm | Stärke | | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 13 mm | 19 mm | 22 mm | 27 mm | 30 mm |
| Nadelholz Altholz | | | | | | | |
| Typ 1A | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | X | – | X | – |
| Typ 1B | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | L | – | X | – |
| Typ 1C | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | X | – | X | – |
| Typ 1D | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | L | – | X | – |
| Typ 2A | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | X | – | X | – |
| Typ 2B | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | X | – | X | – |
| Typ 3A | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | X | – | X | – |
| Typ 3B | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | L | – | X | – |
| Typ 4A | 220/256/300/350/400 | 102,5 | – | – | X | – | X |
| Eiche Altholz | | | | | | | |
| Typ 1E | 150 – 400 | 102,5 | – | X | – | – | – |
| Typ 2E | 150 – 400 | 102,5 | – | L | – | – | – |
| Typ 3E | 150 – 400 | 102,5 | – | X | – | – | – |
| Fichte antik (gedämpft) | | | | | | | |
| Ausbau | 500 | 205 | – | X | – | X | – |
| Standard | 500 | 205 | – | X | – | X | – |
| Holzbau | 500 | 205 | X | L | – | X | – |
| Top-Sicht | 500 | 205 | – | X | – | X | – |
| L | Lager Wgt. | X | Lieferzeit nach Absprache | | | | |
| Aktuell lieferbare Längen im Shop bzw. auf Anfrage | | | | | | | |

EICHE

FICHTE antik

Typ 3B *
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet, erhältlich mit brauner oder grauer Oberfläche.

* Lagerware



Typ 4A
Oberfläche von original handgehackten Balken, gereinigt und gebürstet.



Typ 1E
Sichtseite natur, aus alten Balken geschnitten, geschliffen, ausgeflickt, leicht rissig, gekittet, mit Splint, Rückseite in geschlossener oder nicht geschlossener Ausführung erhältlich!



Typ 2E *
Sichtseite natur, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, ausgeflickt, leicht rissig, gekittet, mit Splint, Rückseite in geschlossener oder nicht geschlossener Ausführung (Lagerware) erhältlich!

* Lagerware



Typ 3E
Sichtseite natur, aus alten Balken geschnitten, gehackt, gebürstet, ausgeflickt, leicht rissig, gekittet, mit Splint, Rückseite in geschlossener oder nicht geschlossener Ausführung erhältlich!



Thermisch behandelt.
Erhältlich in den Qualitäten **Ausbau, Standard, Holzbau und Top-Sicht.**

* Lagerware



SUN-WOOD

die 3-Schichtplatte mit 100 % Altholz-Optik
(digitaler Druck)




Bild: Typ 01 Tirol

Typ 01 Tirol *
Sonnenverbrannt
harmonisiert,
ausgeglichene, harmonisierte
Brettmischung, gebürstet,
schieferfrei

* Lagerware



Typ 01 Tirol
Sonnenverbrannt rustikal,
Brettmischung mit zahl-
reichen, verschiedenen
Brettern (hell, dunkel, schmal,
breit), schieferfrei



Typ 02 Tirol *
Original gehackt,
ausgeglichene, harmonisierte
Brettmischung, gehackt

* Lagerware



Typ 03 Graues
Verschlagbrett
ausgeglichene, harmonisierte
Brettmischung, grau,
gebürstet, schieferfrei



Typ 04
Blockwandbohle
ausgeglichene, harmonisierte
Brettmischung, dunkelbraun,
gehackt



Abbildungen = ganze Platte

WAS IST SUN-WOOD?

Sun-Wood ist eine formaldehyd- und lösungsmittelfreie Beschichtung (Druck) mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Dieses Spezialverfahren wurde 2011 in der Kategorie „Hybridproduktion“ mit dem Golden Pixel Award ausgezeichnet. Es ermöglicht dem Planer und Verarbeiter größtmöglichen Spielraum in der Gestaltung und Anwendung. Selbst ausgefallene Projekte und Anforderungen lassen sich in der Regel realisieren. So können beispielsweise andere Trägerplatten wie z.B. Sperrholz, Gipsfaser dekorgleich beschichtet werden.

Vorteile:

- jede Platte ein Unikat
- Format bis 5000 x 2050 mm
- verlege- und montagefertig
- 100 % Holz (keine Folie, kein Farbgeruch)
- formaldehyd- und lösungsmittelfreie Beschichtung nach VOC
- garantierte Verfügbarkeit



3-SCHICHTPLATTEN-SORTIMENT

Die Sichtseite ist gem. Typenbeschreibung. Die Rückseite wird in Fichte natur geliefert.

Auf Wunsch sind alle Platten auch mit beidseitiger Sichtseite, bzw. Rückseite in Fichte antik erhältlich.

Zubehör: ABS-Kanten in 1 x 23 mm, passende Beize für Ausbesserung.

| Typ | Länge cm | Breite cm | | |
|---|----------|-----------|-------|-----|
| | | 2050 | 102,5 | 125 |
| Fichte 19 mm | | | | |
| 01 Tirol „sonnenverbrannt“ harmonisiert | 500 | L | X | X |
| 01 Tirol „sonnenverbrannt“ rustikal | 500 | X | X | X |
| 02 Tirol „original gehackt“ | 500 | L | – | – |
| 03 Graues Verschlagbrett | 500 | X | X | X |
| 04 Blockwandbohle | 500 | X | – | – |

L

Lager Wurml.

X

Lieferzeit nach Absprache

Aktuell lieferbare Längen im Shop bzw. auf Anfrage



ALTHOLZ

Musterbox € 60,-

Inhalt: 12 Muster, Größe: 21 x 30 cm

Auf Bestellung gibt es zu unseren Altholzplatten folgende weitere Produkte:

- Fußböden aus Altholz – Böden mit Geschichte
- Altholz Innentür-Rohlinge
- Dekorschindeln in verschiedenen Designs
- Bilderrahmen – der besondere Blickfang
- Altholz-Massivholz

Preise exkl. MwSt.



SUN-WOOD

Einzelmuster, einseitig Typ 01/Typ 02/Typ 03/Typ 04

Größe: A4 € 4,-

40 x 40 cm € 10,-

Musterständer € 100,-

Inhalt: 7 Muster, Größe: 100 x 65 cm

Auf Bestellung gibt es zu den „Sun-Wood“-Platten folgende weitere Produkte:

- furnierte Spanplatte
- Bretter mit Nut & Feder
- Sun-Wood auch auf Glas oder Hochleistungsfolie möglich
- sowie viele weitere Möglichkeiten

Preise exkl. MwSt.

...rufen Sie an: 0751/4004-390



88250 Weingarten · Bereich Platten · Tel. 0751 4004-390
 89231 Neu-Ulm · H. Oberle · Tel. 0731 98578-33
 87437 Kempten · H. Kretzmähr · Tel. 0831 570570-25
 72622 Nürtingen · H. Osswald · Tel. 07022 24442-23
 78573 Wurmlingen · Bereich Platten · Tel. 07461 1788-37/-57