

HOCO[®]

Leisten und Parkett.

LEISTENHANDBUCH

2018.

Lebensräume gestalten.

MADE IN GERMANY



WIR SIND **HOCO**HOLZ.

Handwerk. Tradition. Qualität. Und das erfolgreich seit 1954.

Herzlich Willkommen in der Welt von HocoHolz.

Im niederbayerischen Eggenfelden zuhause, hat der Rohstoff Holz aufgrund unserer Tradition eine ganz besondere Bedeutung. Wilde und romantische Naturlandschaften sind maßgebend für unsere Heimat und zugleich der Impuls stets Neues zu schaffen.

Traditionsverbunden und mit dem Zeitgeist gehend, dabei stets ein hohes Maß an Qualität, das zeichnet uns aus.

Wir produzieren seit jeher „Made in Germany“ und haben uns im Laufe unserer 60-jährigen Firmengeschichte zu einem der führenden Markenhersteller für innovative Leisten und Parkett in Europa entwickelt.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten eine riesige Auswahl an massiven, furnier- und folienummantelten Leisten sowie ein spezielles Parkettsortiment mit 2-Schicht und 3-Schicht-Parkett.

Der individuelle Charme und die Lebendigkeit unserer Produkte geben jedem Zuhause eine ganz persönliche Note. Farblich und materiell dazu passende Handläufe und Treppenstufen vervollständigen unser Produktportfolio.

INHALT

04

Qualität & Zertifikate

04 Übersicht

06

Sockelleisten

06 Übersicht
12 Massiv
32 Furnierummantelt
46 Folienummantelt
64 Weiß
80 Funktionsleisten
83 Eckstäbe
84 Rohrabdeckleisten

86

Universalleisten

86 Übersicht
88 Deckenleisten
90 Winkelleisten
92 Türleisten
94 Saunaleisten
96 Quadratleisten-
Rechteckleisten

102

Kontakt

102 über HOCO /
Standort und Kontakt



Wir setzen seit über 60 Jahren Maßstäbe als Spezialist für Leisten und Parkett, weil wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können. Wir legen großen Wert auf eine nachhaltige Forstwirtschaft und beziehen unsere Rohstoffe überwiegend aus regionalen und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Höchste Qualitätsstandards sowie sorgfältig ausgesuchte Rohstoffe garantieren in Kombination mit dem Know-How unserer Mitarbeiter ein Produkt in Spitzenqualität.



Im niederbayerischen Eggenfelden zu Hause, fühlen wir uns eng mit unserer bayrischen Heimat und dem Produktionsstandort Deutschland verbunden. Jedes unserer Produkte - traditionelle Parkettböden und modernste Leisten - trägt das Qualitätssiegel „**Made in Germany**“.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Die Forest Stewardship Council® (FSC®) Organisation fördert die ökologische, ökonomische und soziale Waldbewirtschaftung. Wir von HocoHolz sind **FSC®** zertifiziert und sorgen so für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder.



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Das internationale Waldzertifizierungssystem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ist eine der weltweit größten Organisationen zur Sicherstellung und kontinuierlichen Gewährleistung ökologischer, sozialer und ökonomischer Standards. Bei der Wahl der zu verarbeiteten Hölzer achten wir stets auf einen sorgsamen, ökologischen Umgang mit unseren Wäldern. Auf Wunsch bieten wir Ihnen alle Produkte FSC und **PEFC** zertifiziert an.



Echtes Holz steht für Wärme, Behaglichkeit und Wohlfühlen. Außerdem sorgt es für ein positives Raumklima in Ihren Wohnräumen.



Durch das **CE Kennzeichen** belegen wir, dass alle unsere Produkte hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Umweltbewusstsein den geltenden Richtlinien der Europäischen Union entsprechen.



Über das Institut Bauen und Umwelt e.V. sind unsere Produkte mit einer Umwelt-Produktdeklaration (environmental product declaration, kurz **EPD**) versehen. Diese Zertifizierung beschäftigt sich mit nachhaltigem Bauen und Aussagen zu den Umwelteigenschaften eines Produktes.



SOCKELLEISTEN VON HOCO Holz.

Der krönende Rahmen für Ihren Boden.

Unterschiede müssen nicht immer riesig sein, wenn es um Individualität und Exklusivität geht. Häufig genügt es einfach nur die richtigen Akzente zu setzen. Ob massiv, furniert oder foliert, geölt oder lackiert, bunt oder elegant in weiß, bei unseren Sockelleisten finden Sie genau den Rahmen, der zu Ihrem Boden und vor allem zu Ihrem Stil passt.

Unterstreichen Sie mit Sockelleisten von HocoHolz Ihren ganz individuellen Charakter.



Parkett: HOCOwoodlink, 1.800 x 175 x 10,8 mm, Schnee Eiche
Sockelleiste: SL 640, MDF weiß, ähnl. RAL 9010

HOCO Sockelleisten Übersicht

VIERTELSTAB

SL 102

massiv (S. 14)
12 x 12 mm



VIERTELSTAB

SL 103

massiv (S. 14)
14 x 14 mm



VIERTELSTAB

SL 105

massiv (S. 15)
18 x 18 mm



VIERTELSTAB

SL 106

massiv (S. 15)
23 x 23 mm



FLACHLEISTE

SL 149

massiv (S. 16)
3 x 24 mm



FLACHLEISTE

SL 151

massiv (S. 16)
6 x 24 mm



FLACHLEISTE

SL 154

massiv (S. 17)
9 x 24 mm



FLACHLEISTE

SL 152

massiv (S. 17)
6 x 30 mm



FLACHLEISTE/ SCHWEIZER LEISTE

SL 130

massiv (S. 18)
22 x 27 mm



MODERN

SL 108

massiv (S. 18)
14 x 18 mm



MODERN

SL 650

massiv (S. 19)
14 x 38 mm



MODERN

SL 554

furnierummantelt
WHK* (S. 34,66)
20 x 40 mm



MODERN

SL 553

furnierummantelt
WHK* (S. 35, 66)
22 x 45 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 48,55,66)
17 x 45 mm



MODERN

SL 531

massiv (S. 20)
13 x 58 mm
furnierummantelt
WHK* (S. 36,67)
13 x 58 mm



MODERN

SL 560

folienummantelt
MDF-Kern (S. 55,67)
18 x 60 mm



SCHMETTER- LINGSLEISTE

SL 520

massiv (S. 20)
25 x 25 mm



SCHMETTER- LINGSLEISTE

SL 510

massiv (S. 21)
25 x 25 mm



SCHMETTER- LINGSLEISTE

SL 500

massiv (S. 21)
22 x 25 mm
furnierummantelt
WHK* (S. 37)
22 x 25 mm



SCHMETTER- LINGSLEISTE

SL 515

massiv (S. 22)
30 x 30 mm



SCHMETTER- LINGSLEISTE

SL 516

massiv (S. 23)
30 x 30 mm



SCHMETTER- LINGSLEISTE

SL 521

massiv (S. 24)
30 x 30 mm



SWING

SL 155

massiv (S. 24)
8 x 26 mm



SWING

SL 550

massiv (S. 25)
20 x 40 mm
furnierummantelt
WHK* (S. 38,68)
20 x 40 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 49,68,55)
20 x 40 mm



SWING

SL 552

furnierummantelt
WHK* (S. 39,68)
22 x 60 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 50,68,55)
20 x 60 mm



PROFILLEISTE

SL 620

massiv (S. 25)
22 x 58 mm



PROFILLEISTE

SL 624

massiv (S. 69)
18 x 58 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 69)
18 x 58 mm



PROFILLEISTE

SL 625

massiv (S. 69)
18 x 80 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 69)
18 x 78 mm



PROFILLEISTE

SL 621

massiv (S. 26)
22 x 78 mm



PROFILLEISTE

SL 626

massiv (S. 70)
18 x 96 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 70)
18 x 96 mm



PROFILLEISTE

SL 622

massiv (S. 26)
22 x 96 mm



HOCO Sockelleisten Übersicht

PROFILLEISTE

SL 627

folienummantelt
MDF-Kern (S. 70)
18 x 120 mm



PROFILLEISTE

SL 623

massiv (S. 27)
22 x 120 mm



PROFILLEISTE

SL 619

folienummantelt
MDF-Kern (S. 71)
18 x 140 mm



CLASSIC

SL 607

massiv (S. 27)
20 x 40 mm



CLASSIC

SL 610

furnierummantelt
WHK* (S. 40, 71)
20 x 55 mm



CLASSIC

SL 377

massiv (S. 28)
9,5 x 58 mm



CLASSIC

SL 605

massiv (S. 28, 72)
13 x 60 mm / 12 x 58 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 72)
14 x 60 mm



CLASSIC

SL 604

massiv (S. 29)
16 x 60 mm



CLASSIC

SL 609

massiv (S. 29, 72)
20 x 60 mm / 18 x 58 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 72)
18 x 58 mm



CLASSIC

SL 606

massiv (S. 30, 73)
18 x 76 mm / 18 x 80 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 73)
18 x 78 mm



CLASSIC

SL 608

massiv (S. 30, 73)
20 x 100 mm / 18 x 96 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 73)
18 x 96 mm



CUBE

SL 629

massiv (S. 31)
18 x 18 mm



CUBE

SL 630

furnierummantelt WHK*
(S. 41, 74) 16 x 40 mm
folienummantelt
WHK* (wasserfest)
(S. 74) 16 x 40 mm
folienummantelt
MDF-Kern (S. 55, 74)
16 x 40 mm



CUBE

SL 634

folienummantelt
MDF-Kern (S. 55, 75)
18 x 50 mm



CUBE

SL 631

furnierum. WHK* (S. 43,75)
16 x 58 mm

folienummantelt
MDF-Kern (S. 75,55)

16 x 58 mm

folienummantelt
WHK* (wasserfest) (S. 75)
16 x 58 mm



CUBE

SL 612

massiv (S. 76)
18 x 58 mm



CUBE

SL 633

massiv (S. 31)
16 x 58 mm



CUBE

SL 632

furnierummantelt
WHK* (S. 44,76)

16 x 78 mm

folienummantelt
MDF-Kern (S. 76)

16 x 78 mm



CUBE

SL 613

massiv (S. 77)
18 x 80 mm



CUBE

SL 640

folienummantelt
MDF-Kern (S. 78)

16 x 100 mm



CUBE

SL 641

folienummantelt
MDF-Kern (S. 78)

16 x 120 mm



CUBE

SL 642

folienummantelt
MDF-Kern (S. 79)

16 x 140 mm



CUBE

SL 616

massiv (S. 74)
18 x 40 mm



CUBE

614

massiv (S. 77)
18 x 96 mm



HOCO Sockelleisten Massiv Matrix

Die traditionellen massiven Sockelleisten sind bereits seit der Firmengründung im HocoHolz Produktprogramm und genügen höchsten Ansprüchen. Die hochwertigen Leisten aus Massivholz sind wahlweise roh, lackiert oder geölt erhältlich. Echtes Holz, natürlicher Look und eine Vielzahl verschiedenster Holzarten geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Boden perfekt abzuschließen.

ZEICHENERKLÄRUNG



geeignet für
HOCOfinish

	Massiv														
	SL 102 (S. 14)	SL 103 (S. 14)	SL 105 (S. 15)	SL 106 (S. 15)	SL 149 (S. 16)	SL 151 (S. 16)	SL 154 (S. 17)	SL 152 (S. 17)	SL 130 (S. 18)	SL 108 (S. 18)	SL 650 (S. 19)	SL 531 (S. 20)	SL 520 (S. 20)	SL 510 (S. 21)	SL 500 (S. 21)
Deckfläche in mm	12 x 12	14 x 14	18 x 18	23 x 23	3 x 24	6 x 24	9 x 24	6 x 30	22 x 27	14 x 18	14 x 38	13 x 58	25 x 25	25 x 25	22 x 25
Holzarten															
Eiche	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Esche		X							X		X				X
Ayous	X	X	X			X	X								X
Kiefer	X	X	X	X				X							X
Fichte	X	X	X			X									X
Fichte astig															
Buche gedämpft		X	X			X	X				X				X
Buche ungedämpft		X									X				X
Ahorn kanadisch		X				X	X				X				X
Ahorn europäisch											X				
Lärche											X				
Nussbaum amerikanisch											X				
Kirschbaum amerikanisch											X				
Kirschbaum europäisch											X				
Mahagoni											X				
Doussie											X				
Merbau											X				
Räuchereiche											X				
Jatoba											X				
Wenge											X				
Birnbaum gedämpft											X				
Birke											X				
Roteiche											X				

HOCO Sockelleisten Massiv



Viertelstab SL 102

Deckfläche in mm	12 x 12
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	5
Fall. Länge: lfm / Bund	



Viertelstab SL 103

Deckfläche in mm	14 x 14
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	7
Fall. Länge: lfm / Bund	100

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			


* weiß ähnlich RAL 9010

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous RAL 1019	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous RAL 7016	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous RAL 7032	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous RAL 7035	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous RAL 7037	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous RAL 9005	fall. Länge			
	Fixlänge		•	



Viertelstab SL 105

Deckfläche in mm	18 x 18
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	9
Fall. Länge: lfm / Bund	



Viertelstab SL 106

Deckfläche in mm	23 x 23
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	75
kg / Bund Ø	10
Fall. Länge: lfm / Bund	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•		•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•		
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

HOCO Sockelleisten Massiv



Flachleiste SL 149

Deckfläche in mm	3 x 24
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81
kg / Bund Ø	3
Fall. Länge: lfm / Bund	




Flachleiste SL 151

Deckfläche in mm	6 x 24
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	6
Fall. Länge: lfm / Bund	100

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			


Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			•
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010



Flachleiste SL 154

Deckfläche in mm	9 x 24
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	9
Fall. Länge: lfm / Bund	



Flachleiste SL 152


Deckfläche in mm	6 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	75
kg / Bund Ø	7
Fall. Länge: lfm / Bund	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge		•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

HOCO Sockelleisten Massiv



Flachleiste/Schweizer Leiste SL 130

Deckfläche in mm	22 x 27
Länge in mm	2.400
Stück / Bund	10
lfm / Bund	24
kg / Bund Ø	5
Fall. Länge: lfm / Bund	




Modern SL 108

Deckfläche in mm	14 x 18
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81
kg / Bund Ø	9
Fall. Länge: lfm / Bund	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Eiche mit Schallschutzband	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010



Modern SL 650

Deckfläche in mm	14 x 38
Länge in mm	
Stück / Bund	
lfm / Bund	
kg / Bund Ø	10
Fall. Länge: lfm / Bund	50

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge			
Ahorn europäisch	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Kirschbaum amerikanisch	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Kirschbaum europäisch	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Mahagoni	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Doussie	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Merbau	fall. Länge		•	
	Fixlänge			

Fixlänge Eiche/Esche/Ayous/kanad. Ahorn
Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche/Lärche

2.700 mm
2.500 mm

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Jatoba	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Nussbaum amerikanisch	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Wenge	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Roteiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Birke	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Birnbaum gedämpft	fall. Länge		•	
	Fixlänge			
Räuchereiche gebeizt	fall. Länge		•	
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

HOCO Sockelleisten Massiv



Modern SL 531

Deckfläche in mm	13 x 58
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	20
lfm / Bund	54
kg / Bund Ø	14
Fall. Länge: lfm / Bund	



Schmetterlingsleiste SL 520

Deckfläche in mm	25 x 25
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81
kg / Bund Ø	11
Fall. Länge: lfm / Bund	100

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010



Schmetterlingsleiste SL 510

Deckfläche in mm	25 x 25
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81
kg / Bund Ø	11
Fall. Länge: lfm / Bund	100



Schmetterlingsleiste SL 500


Deckfläche in mm	22 x 25
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	11
Fall. Länge: lfm / Bund	100

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

HOCO Sockelleisten Massiv




Schmetterlingsleiste SL 515

Deckfläche in mm	30 x 30
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	12
Fall. Länge: lfm / Bund	50

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•		•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn europäisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kirschbaum amerikanisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kirschbaum europäisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Mahagoni	fall. Länge			
	Fixlänge			
Doussie	fall. Länge			
	Fixlänge			
Merbau	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Jatoba	fall. Länge			
	Fixlänge			
Nussbaum amerikanisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Wenge	fall. Länge			
	Fixlänge			
Roteiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Birke	fall. Länge			
	Fixlänge			
Birnbaum gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Räuchereiche gebeizt	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010



Schmetterlingsleiste SL 516

Deckfläche in mm	30 x 30
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	14
Fall. Länge: lfm / Bund	50


Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Buche gedämpft	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			




Sockelleiste: SL 633, massiv, Eiche geölt

HOCO Sockelleisten Massiv



Schmetterlingsleiste SL 521

Deckfläche in mm	30 x 30
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81 / 75
kg / Bund Ø	14
Fall. Länge: lfm / Bund	50



Swing SL 155

Deckfläche in mm	8 x 26
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81
kg / Bund Ø	6
Fall. Länge: lfm / Bund	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge		•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			



Swing SL 550

Deckfläche in mm	20 x 40
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	54 / 50
kg / Bund Ø	13
Fall. Länge: lfm / Bund	



Profilleiste SL 620

Deckfläche in mm	22 x 58
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	5
lfm / Bund	13,5 / 12,5
kg / Bund Ø	10
Fall. Länge: lfm / Bund	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•		•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte astig	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

HOCO Sockelleisten Massiv



Profileiste SL 621

Deckfläche in mm	22 x 78
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	5
lfm / Bund	13,5 / 12,5
kg / Bund Ø	14
Fall. Länge: lfm / Bund	




Profileiste SL 622

Deckfläche in mm	22 x 96
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	3
lfm / Bund	8,1 / 7,5
kg / Bund Ø	11
Fall. Länge: lfm / Bund	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte astig	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			


Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte astig	fall. Länge			
	Fixlänge	•		
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•		
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010



Profileleiste SL 623

Deckfläche in mm	22 x 120
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	3
lfm / Bund	8,1 / 7,5
kg / Bund Ø	12
Fall. Länge: lfm / Bund	



Classic SL 607

Deckfläche in mm	20 x 40
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27 / 25
kg / Bund Ø	11
Fall. Länge: lfm / Bund	25

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte astig	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•		
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte astig	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche*¹	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	

*¹ Lärche geölt (lagernd)

HOCO Sockelleisten Massiv



Classic SL 377

Deckfläche in mm	9,5 x 58
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27 / 25
kg / Bund Ø	9
Fall. Länge: lfm / Bund	30



Classic SL 605

Deckfläche in mm	13 x 60
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27 / 25
kg / Bund Ø	10
Fall. Länge: lfm / Bund	30

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			•
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte astig	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge		•	
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

HOCO Sockelleisten Massiv



Classic SL 604

Deckfläche in mm	16 x 60
Länge in mm	
Stück / Bund	
lfm / Bund	
kg / Bund Ø	10
Fall. Länge: lfm / Bund	15



Classic SL 609

Deckfläche in mm	20 x 60
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	5
lfm / Bund	13,5 / 12,5
kg / Bund Ø	8
Fall. Länge: lfm / Bund	20

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			•
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			


* weiß ähnlich RAL 9010

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche*¹	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge	•		•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche*²	fall. Länge			
	Fixlänge	•		

*¹ Eiche geölt (lagernd)


*² Lärche geölt (lagernd)

HOCO Sockelleisten Massiv



Classic SL 606

Deckfläche in mm	18 x 76
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	5
lfm / Bund	13,5 / 12,5
kg / Bund Ø	11
Fall. Länge: lfm / Bund	20



Classic SL 608

Deckfläche in mm	20 x 100
Länge in mm	
Stück / Bund	
lfm / Bund	
kg / Bund Ø	13
Fall. Länge: lfm / Bund	10

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge			
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			•
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge	•	•	
	Fixlänge			
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge			
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			



Cube SL 629	
Deckfläche in mm	18 x 18
Länge in mm	2.100
Stück / Bund	25
lfm / Bund	52,5
kg / Bund Ø	9
Fall. Länge: lfm / Bund	



Cube SL 633	
Deckfläche in mm	16 x 58
Länge in mm	2.700 / 2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27 / 25
kg / Bund Ø	14
Fall. Länge: lfm / Bund	

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	•
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			•
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

Holzart		roh	lackiert	weiß* lackiert
Eiche	fall. Länge			
	Fixlänge	•	•	
Esche	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ayous	fall. Länge			
	Fixlänge			
Kiefer	fall. Länge			
	Fixlänge			
Fichte	fall. Länge			
	Fixlänge			
Buche gedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Buche ungedämpft	fall. Länge			
	Fixlänge			
Ahorn kanadisch	fall. Länge			
	Fixlänge		•	
Lärche	fall. Länge			
	Fixlänge			

* weiß ähnlich RAL 9010

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt Matrix

Echtes Holz, durch und durch. Furnierummantelte Leisten bestehen aus einem Weichholzkern mit hochwertiger Echtholz-Ummantelung, Kork- oder Edelstahloptik.


Zu unserer neuen Parkettkollektion bieten wir nun auch die perfekt passenden Sockelleisten.

Die Verwendung von Furnieren auf einem Weichholzkern ist besonders ökologisch und ressourcenschonend.

	Furnierummantelt									
	SL 554 UM (S. 34)	SL 553 UM (S. 35)	SL 531 UM (S. 36)	SL 500 UM (S. 37)	SL 550 UM (S. 38)	SL 552 UM (S. 39)	SL 610 UM (S. 40)	SL 630 UM (S. 41)	SL 631 UM (S. 42)	SL 632 UM (S. 44)
Deckfläche in mm	20 x 40	22 x 45	13 x 58	22 x 25	20 x 40	22 x 60	20 x 55	16 x 40	16 x 58	16 x 78
Holzarten										
Eiche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Esche	X	X	X	X	X	X	X			
Kiefer					X	X				
Fichte		X			X	X	X			
Buche gedämpft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Buche ungedämpft	X	X	X		X	X	X			
Ahorn kanadisch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lärche		X			X	X	X			
Nussbaum amerikanisch	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Kirschbaum amerikanisch	X	X	X		X	X	X	X	X	
Mahagoni			X		X	X				
Doussie	X				X	X	X	X	X	
Merbau	X				X	X	X	X	X	
Räuchereiche	X				X	X		X	X	
Jatoba	X				X					
Bambus hell	X				X					
Bambus dunkel	X				X					
Wenge					X	X				
Birnbaum gedämpft					X		X			
Birke					X	X				
Erle					X	X				
Teak					X					
Iroko					X					
Roteiche					X	X				
Edelstahleffekt	X		X				X	X	X	
Kork Schrot	X				X	X		X		
Kork Split	X				X	X		X		



	Furnierummantelt									
	SL 554 UM	SL 553 UM	SL 531 UM	SL 500 UM	SL 550 UM	SL 552 UM	SL 610 UM	SL 630 UM	SL 631 UM (S. 43)	SL 632 UM
Deckfläche in mm	20 x 40	22 x 45	13 x 58	22 x 25	20 x 40	22 x 60	20 x 55	16 x 40	16 x 58	16 x 78
Natura Kollektion										
Natur Eiche									X	
Vital Eiche									X	
Vital Eiche vintage									X	
Schilf Eiche									X	
Strand Eiche									X	
Alpin Eiche									X	
Alpin Eiche vintage									X	
Lehm Eiche									X	
Kiesel Eiche									X	
Rauch Eiche									X	
Moorland Eiche									X	
Moorland Eiche vintage									X	
Berg Eiche									X	
Ton Eiche									X	
Schnee Eiche									X	
Schiefer Eiche									X	
Stein Eiche									X	
Sand Eiche									X	
Marmor Eiche									X	



ZEICHENERKLÄRUNG




geeignet für
HOCOfinish



geeignet für
HOCOclipstar

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Modern SL 554 UM

Deckfläche in mm	20 x 40
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	20
lfm / Bund	54
kg / Bund Ø	10
Bund / Palette	45
kg / Palette Ø	470



Holzart	roh	lackiert	geölt* ¹
Eiche	•	•	•
Esche	•	•	
Kiefer			
Fichte			
Buche gedämpft	•	•	• NEU
Buche ungedämpft		•	
Ahorn kanadisch	•	•	
Lärche			
Mahagoni			
Kirschbaum amerikanisch	•	•	
Birke			
Erle			
Roteiche			
Doussie	•	•	

Holzart	roh	lackiert	geölt
Merbau		•	
Teak			
Iroko			
Räuchereiche		•	• NEU
Birnbaum gedämpft			
Nussbaum amerikanisch	•	•	• NEU
Wenge			
Jatoba		•	
Bambus hell	•	•	
Bambus dunkel	•	•	
Kork Schrot	•	•	
Kork Split	•	•	
Edelstahleffekt*		•	

* Alu gebürstet mit Schutzfolie

*¹ natur/weiß geölt

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Modern SL 553 UM

Deckfläche in mm	22 x 45
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27
kg / Bund Ø	8
Bund / Palette	56
kg / Palette Ø	470

Holzart	roh	lackiert	geölt* ¹
Eiche	•	•	•
Esche	•	•	
Esche weiß*² deckend		•	NEU
Kiefer			
Fichte	•	•	
Buche gedämpft	•	•	
Buche ungedämpft		•	
Ahorn kanadisch	•	•	
Lärche	•	•	
Mahagoni			
Kirschbaum amerikanisch	•	•	
Birke			
Erle			
Roteiche			


Holzart	roh	lackiert	geölt
Doussie			
Merbau			
Teak			
Iroko			
Räuchereiche			
Birnbäum gedämpft			
Nussbaum amerikanisch	•	•	
Wenge			
Jatoba			
Bambus hell			
Bambus dunkel			
Kork Schrot			
Kork Split			
Edelstahleffekt*			

*¹ natur geölt

*² weiß ähnlich RAL9010

* Alu gebürstet mit Schutzfolie

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Modern SL 531 UM


Deckfläche in mm	13 x 58
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27
kg / Bund Ø	8
Bund / Palette	72
kg / Palette Ø	600

Holzart	roh	lackiert	geölt
Eiche	•	•	
Esche		•	
Esche weiß*1 deckend		•	
Kiefer			
Fichte			
Buche gedämpft		•	
Buche ungedämpft		•	
Ahorn kanadisch		•	
Lärche			
Mahagoni		•	
Kirschbaum amerikanisch		•	
Birke			
Erle			
Roteiche			
Doussie			

Holzart	roh	lackiert	geölt
Merbau			
Teak			
Iroko			
Räuchereiche			
Birnbaum gedämpft			
Nussbaum amerikanisch		•	
Wenge			
Jatoba			
Bambus hell			
Bambus dunkel			
Kork Schrot			
Kork Split			
Edelstahleffekt*		•	

* Alu gebürstet mit Schutzfolie

*1 weiß ähnlich RAL 9010



Schmetterlingsleiste SL 500 UM



Deckfläche in mm	22 x 25
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	30
lfm / Bund	81
kg / Bund Ø	9
Bund / Palette	48
kg / Palette Ø	455

Holzart	roh	lackiert	geölt
Eiche	•		
Esche	•	•	
Kiefer			
Fichte			
Buche gedämpft	•	•	
Buche ungedämpft			
Ahorn kanadisch	•	•	
Lärche			
Mahagoni			
Kirschbaum amerikanisch			
Birke			
Erle			
Roteiche			
Doussie			

Holzart	roh	lackiert	geölt
Merbau			
Teak			
Iroko			
Räuchereiche			
Birnbaum gedämpft			
Nussbaum amerikanisch			
Wenge			
Jatoba			
Bambus hell			
Bambus dunkel			
Kork Schrot			
Kork Split			
Edelstahleffekt*			

* Alu gebürstet mit Schutzfolie

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Swing SL 550 UM


Deckfläche in mm	20 x 40
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	20
lfm / Bund	54
kg / Bund Ø	10
Bund / Palette	48
kg / Palette Ø	500

Holzart	roh	lackiert	geölt ⁺²
Eiche	•	•	•
Esche	•	•	
Esche weiß* ¹ deckend		•	
Kiefer		•	
Fichte	•	•	• <small>NEU</small>
Buche gedämpft	•	•	• <small>NEU</small>
Buche ungedämpft		•	
Ahorn kanadisch	•	•	
Lärche	•	•	• <small>NEU</small>
Mahagoni		•	
Kirschbaum amerikanisch	•	•	
Birke		•	
Erle		•	
Roteiche		•	
Doussie		•	

Holzart	roh	lackiert	geölt
Merbau		•	
Teak		•	
Iroko		•	
Räuchereiche		•	
Birnbaum gedämpft		•	
Nussbaum amerikanisch	•	•	
Wenge		•	
Jatoba		•	
Bambus hell		•	
Bambus dunkel		•	
Kork Schrot	•	•	
Kork Split	•	•	
Edelstahleffekt*			



* Alu gebürstet mit Schutzfolie
¹ weiß ähnlich RAL9010
² natur geölt





HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Swing SL 552 UM


Deckfläche in mm	22 x 60
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27
kg / Bund Ø	8
Bund / Palette	54
kg / Palette Ø	450

Holzart	roh	lackiert	geölt ^{*2}
 Eiche	•	•	•
 Esche	•	•	
 Esche weiß^{*1} deckend		•	
 Kiefer		•	
 Fichte		•	
 Buche gedämpft		•	
 Buche ungedämpft		•	
 Ahorn kanadisch		•	
 Lärche	•	•	
 Mahagoni		•	
 Kirschbaum amerikanisch		•	
 Birke		•	
 Erle		•	
 Roteiche		•	
 Doussie		•	

Holzart	roh	lackiert	geölt
 Merbau		•	
 Teak			
 Iroko			
 Räuchereiche		•	
 Birnbaum gedämpft			
 Nussbaum amerikanisch		•	
 Wenge		•	
 Jatoba			
 Bambus hell			
 Bambus dunkel			
 Kork Schrot	•	•	
 Kork Split	•	•	
 Edelstahleffekt[*]			

* Alu gebürstet mit Schutzfolie
^{*1} weiß ähnlich RAL9010
^{*2} natur geölt

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Classic SL 610 UM


Deckfläche in mm	20 x 55
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27
kg / Bund Ø	11
Bund / Palette	49
kg / Palette Ø	560

Holzart	roh	lackiert	geölt ^{*2}
Eiche	•	•	•
Esche	•	•	
Esche weiß*¹ deckend		•	
Kiefer			
Fichte		•	
Buche gedämpft		•	
Buche ungedämpft		•	
Ahorn kanadisch		•	
Lärche	•	•	
Mahagoni			
Kirschbaum amerikanisch		•	
Birke			
Erle			
Roteiche			
Doussie		•	

Holzart	roh	lackiert	geölt
Merbau		•	
Teak			
Iroko			
Räuchereiche			
Birnbäum gedämpft		•	
Nussbaum amerikanisch	•	•	•
Wenge			
Jatoba			
Bambus hell			
Bambus dunkel			
Kork Schrot			
Kork Split			
Edelstahleffekt*		•	

* Alu gebürstet mit Schutzfolie
^{*1} weiß ähnlich RAL9010
^{*2} natur geölt

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Cube SL 630 UM


Deckfläche in mm	16 x 40
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27
kg / Bund Ø	7
Bund / Palette	72
kg / Palette Ø	525

Holzart	roh	lackiert	geölt* ¹
Eiche	•	•	•
Esche			
Kiefer			
Fichte			
Buche gedämpft	•	•	
Buche ungedämpft			
Ahorn kanadisch		•	
Lärche			
Mahagoni			
Kirschbaum amerikanisch		•	
Birke			
Erle			
Roteiche			
Doussie		•	

Holzart	roh	lackiert	geölt
Merbau		•	
Teak			
Iroko			
Räuchereiche		•	
Birnbäum gedämpft			
Nussbaum amerikanisch		•	
Wenge			
Jatoba			
Bambus hell			
Bambus dunkel			
Kork Schrot		•	
Kork Split		•	
Edelstahleffekt*		•	

* Alu gebürstet mit Schutzfolie
¹ natur/weiß geölt

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Cube SL 631 UM

Deckfläche in mm	16 x 58
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27
kg / Bund Ø	9
Bund / Palette	42
kg / Palette Ø	400

Holzart	roh	lackiert	geölt* ¹	Holzart	roh	lackiert	geölt
Eiche	•	•	•	Doussie		•	
Eiche astig Neu	•	•	•	Merbau		•	
Esche				Teak			
Kiefer				Iroko			
Fichte				Räuchereiche		•	
Buche gedämpft	•	•		Birnbaum gedämpft			
Buche ungedämpft				Nussbaum amerikanisch		•	
Ahorn kanadisch		•		Wenge			
Lärche				Jatoba			
Mahagoni				Bambus hell			
Kirschbaum amerikanisch		•		Bambus dunkel			
Birke				Kork Schrot			
Erle				Kork Split			
Roteiche				Edelstahleffekt*		•	

* Alu gebürstet mit Schutzfolie




*¹ natur/weiß geölt

Sonderoberflächen und Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.




Cube SL 631 UM - Natura Kollektion

Deckfläche in mm	16 x 58
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27
kg / Bund Ø	9
Bund / Palette	42
kg / Palette Ø	400

Holzart		Holzart	
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•	<p>PERFEKT PASSEND ZU UNSERER 2.0 PARKETT-KOLLEKTION.</p> <p>FRAGEN SIE UNS.</p>	
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		

HOCO Sockelleisten Furnierummantelt



Cube SL 632 UM

Deckfläche in mm	16 x 78
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	5
lfm / Bund	13,5
kg / Bund Ø	6
Bund / Palette	70
kg / Palette Ø	450

Holzart	roh	lackiert	geölt
Eiche	• NEU	•	
Esche			
Kiefer			
Fichte			
Buche gedämpft		•	
Buche ungedämpft			
Ahorn kanadisch		•	
Lärche			
Mahagoni			
Kirschbaum amerikansich			
Birke			
Erle			
Roteiche			
Doussie			

Holzart	roh	lackiert	geölt
Merbau			
Teak			
Iroko			
Räuchereiche			
Birnbaum gedämpft			
Nussbaum amerikanisch		•	
Wenge			
Jatoba			
Bambus hell			
Bambus dunkel			
Kork Schrot			
Kork Split			
Edelstahleffekt*			

* Alu gebürstet mit Schutzfolie



Sockelleiste: SL 606, Weichholzkern, weiß lackiert, ähnl. RAL 9010

HOCO Sockelleisten Folienummantelt

Folienummantelte Leisten bestehen aus einem MDF-Kern, der mit hochwertigen Holzdekoren ummantelt wird. Die Auswahl an Dekoren ist riesig. Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum von über 250 Foliendekoren aus unterschiedlichsten Holztönen, Farben und Mustern.

Ob Holz, Stein oder Fliesen, ob glatt, strukturiert oder gemustert – der natürliche Look der Dekore lässt sich kaum vom naturgetreuen Original unterscheiden. Farblich auf den Boden abgestimmt oder als Kontrast kann die Leiste zum Gestaltungselement werden. Auf Wunsch bieten wir alle Dekorleisten auch als wasserfest verklebte Sockelleiste mit Weichholzkern an.




Sockelleiste: SL 553, folienummantelt, ähnl. RAL 9010

HOCO Sockelleisten Folienummantelt Matrix

	Folienummantelt				
	SL 553 UMF (S. 48)	SL 550 UMF (S. 49)	SL 552 UMF (S. 50)	SL 634 UMF (S. 51)	SL 631 UMF (S. 52)
Deckfläche in mm	17 x 45	20 x 40	20 x 60	18 x 50	16 x 58
Folien-Dekore					
Eiche hell	X	X	X	X	
Eiche dunkel		X		X	
Esche natur		X			
Esche weiß	X	X			
Buche hell	X	X	X	X	
Buche dunkel	X	X	X	X	
Buche weiß		X			
Ahorn natur	X	X	X	X	
Ahorn dunkel	X	X		X	
Birke natur	X	X	X	X	
Kirschbaum natur		X		X	
Kirschbaum dunkel		X		X	
Nussbaum hell		X		X	
Schwarz		X		X	
Grau		X			
Weiß		X			
Design-Farben					
Lichtgrau RAL 7035					X
Fenstergrau RAL 7040					X
Weißaluminium RAL 9006					X
Anthrazitgrau RAL 7016					X
Perlweiß RAL 1013					X
Verkehrsweiß RAL 9016					X
Graubeige RAL 1019					X
Beigegrü RAL 7006					X

Eine weitere Vielzahl an Foliendekoren finden Sie auf den Seiten 55 - 63.

ZEICHENERKLÄRUNG





geeignet für
HOCOfinish



geeignet für
HOCOclipstar

	SL 631 UMOF (S. 53)
Deckfläche in mm	16 x 58
Folien-Dekore wasserfest	
Eiche 4554-018	X
Eiche hell 120.38V	X
Eiche 3830-002	X
Eiche 3956-018	X
Eiche antik 2909-076	X
Eiche 131.32V	X
Birke natur 3915-20	X
Ahorn 233.00V	X
Nuss Persian 3644-005	X
Eiche 131.28V	X
Eiche 3832-18	X
Eiche 4582-009	X
Eiche 92303	X
Eiche weiß 4111-002	X
Ahorn natur 1464-034	X
Buche hell 540 K1V	X
Buche 541.73 V	X
Eiche 135.09L	X
Buche dunkel 541.71V	X
Hickory 2109-009	X
Pine dark 2443-074	X
Eiche dunkel 90449	X
Eiche 4095-007	X
Eiche 4561-007	X
Kiefer 90452	X
Aspen Oak 92299	X
Eiche 135.11L	X
Eiche snow 78712	X
Räuchereiche 4567-007	X

HOCO Sockelleisten Folienummantelt



Modern SL 553 UMF



Deckfläche in mm	17 x 45
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund kg / Bund Ø	27 10
Bund / Palette	60
kg / Palette Ø	620
Trägermaterial	MDF

Dekor		Dekor	
Eiche hell 120.38V	•	Ahorn dunkel 3945-020	•
Eiche dunkel 1751-013		Birke natur 3915-020	•
Esche natur 4757-008		Kirschbaum natur 1753-020	
Esche weiß 604.62V	•	Kirschbaum dunkel 3944-020	
Buche hell 540.K1V	•	Nussbaum hell 2510-009	
Buche dunkel 541.71V	•	Schwarz 1014-008	
Buche weiß 2354-016		Grau 125.20A	
Ahorn natur 1464-034	•	Weiß 040.18V	

Eine weitere Vielzahl an Foliendekoren finden Sie auf den Seiten 55 - 63.



HOCO Sockelleisten Folienummantelt



Swing SL 550 UMF



Deckfläche in mm	20 x 40
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund kg / Bund Ø	27 7
Bund / Palette	90
kg / Palette Ø	650
Trägermaterial	MDF

Dekor		Dekor	
Eiche hell 120.38V	•	Ahorn dunkel 3945-020	•
Eiche dunkel 1751-013	•	Birke natur 3915-020	•
Esche natur 4757-008	•	Kirschbaum natur 1753-020	•
Esche weiß 604.62V	•	Kirschbaum dunkel 3944-020	•
Buche hell 540.K1V	•	Nussbaum hell 2510-009	•
Buche dunkel 541.71V	•	Schwarz 1014-008	•
Buche weiß 2354-016	•	Grau 125.20A	•
Ahorn natur 1464-034	•	Weiß 040.18V	•

Eine weitere Vielzahl an Foliendekoren finden Sie auf den Seiten 55-63.



HOCO Sockelleisten Folienummantelt





Swing SL 552 UMF

Deckfläche in mm	20 x 60
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund kg / Bund Ø	27 9
Bund / Palette	70
kg / Palette Ø	650
Trägermaterial	MDF

Dekor		Dekor	
Eiche hell 120.38V	•	Ahorn dunkel 3945-020	
Eiche dunkel 1751-013		Birke natur 3915-020	•
Esche natur 4757-008		Kirschbaum natur 1753-020	
Esche weiß 604.62V		Kirschbaum dunkel 3944-020	
Buche hell 540.K1V	•	Nussbaum hell 2510-009	
Buche dunkel 541.71V	•	Schwarz 1014-008	
Buche weiß 2354-016		Grau 125.20A	
Ahorn natur 1464-034	•	Weiß 040.18V	

Eine weitere Vielzahl an Foliendekoren finden Sie auf den Seiten 55 - 63.





Cube SL 634 UMF



Deckfläche in mm	18 x 50
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	5
lfm / Bund kg / Bund Ø	13,5 8
Bund / Palette	105
kg / Palette Ø	860
Trägermaterial	MDF

Dekor		Dekor	
Eiche hell 120.38V	•	Ahorn dunkel 3945-020	•
Eiche dunkel 1751-013	•	Birke natur 3915-020	•
Esche natur 4757-008		Kirschbaum natur 1753-020	•
Esche weiß 604.62V		Kirschbaum dunkel 3944-020	•
Buche hell 540.K1V	•	Nussbaum hell 2510-009	•
Buche dunkel 541.71V	•	Schwarz 1014-008	•
Buche weiß 2354-016		Grau 125.20A	
Ahorn natur 1464-034	•	Weiß 040.18V	

Eine weitere Vielzahl an Foliendekoren finden Sie auf den Seiten 55 - 63.



HOCO Sockelleisten Folienummantelt




Cube SL 631 UMF

Deckfläche in mm	16 x 58
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund kg / Bund Ø	27 17
Bund / Palette	42
kg / Palette Ø	740
Trägermaterial	MDF

Standardfarbe	
Lichtgrau RAL 7035	•
Fenstergrau RAL 7040	•
Weißaluminium RAL 9006	•
Anthrazitgrau RAL 7016	•

Standardfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016	•
Perlweiß RAL 1013	•
Graubeige RAL 1019	•
Beigegrü RAL 7006	•

HOCO Sockelleisten Folienummantelt



Cube SL 631 UMOF


Deckfläche in mm	16 x 58
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund kg / Bund Ø	27 9
Bund / Palette	42
kg / Palette Ø	400
Trägermaterial	WHK

Dekor	
Eiche 4554-018	•
Eiche hell 120.38V	•
Eiche 3830-002	•
Eiche 3956-018	•
Eiche antik 2909-076	•
Eiche 131.32V	•
Birke natur 3915-020	•
Ahorn 233.00V	•
Nuss Persian 3644-005	•
Eiche 131.28V	•
Eiche 3832-018	•
Eiche 4582-009	•
Eiche 92303	•
Eiche weiß 4111-002	•
Ahorn natur 1464-034	•

Dekor	
Buche hell 540 K1V	•
Buche 541.73V	•
Eiche 135.09L	•
Buche dunkel 541.71V	•
Hickory 2109-009	•
Pine dark 2443-074	•
Eiche dunkel 90449	•
Eiche 4095-007	•
Eiche 4561-007	•
Kiefer 90452	•
Aspen Oak 92299	•
Eiche 135.11L	•
Eiche snow 78712	•
Räuchereiche 4567-007	•

*WHK=Weichholzkern
Eine weitere Vielzahl an Foliendekoren finden Sie auf den Seiten 55 - 63.

HOCO Sockelleisten Folienummantelt




Sockelleiste: SL 634, folienummantelt, Eiche

RIESIGE AUSWAHL AN FOLIENDEKOREN

Vielfalt wird bei uns groß geschrieben. Wählen Sie aus über 250 verschiedenen Foliendekoren Ihre Favoriten aus. Unsere Dekore passen zu allen gängigen Bodenbelägen, von Parkett über Laminat und Vinyl bis hin zur Fliese. Hier findet garantiert jeder die passende Sockelleiste.

Wir fertigen Ihre Wunschsockelleiste als Bestellware in der Ausführung MDF-Trägermaterial folienummantelt sowie auf Weichholzkern wasserfest verklebt.

Zur Auswahl stehen folgende 6 Profile, die sich mit jedem Foliendekor kombinieren lassen.



Dekorfolie S. 56-63 (Bestellware)	MDF folienummantelt
SL 560 UMF	•
SL 553 UMF	•
SL 550 UMF	•
SL 552 UMF	•
SL 631 UMF	•
SL 634 UMF	•

Mindestabnahmemenge 60 Stück je Dekor.

Dekore weiß

Verkehrsweiß RAL 9016	Esche weiß 604.62V	Grau 12520A	Eiche Snow 78712
Weiß 040.18V	Eiche weiß 92303	Eiche weiß 92310	Sylt 92316
Eiche elegant 3739-002	Kastanie weiß 3907-009	Pinie grau 4059-067	Eiche weiß 4111-002
Lohas pine white 4671-010	Eiche 4565-119	Eiche 4572-002	Pinie 4577-067
Kastanie 4579-009	Eiche 4582-009	Streifendesign beige 4664-005	Eiche weiß 4669-002

Dekore creme

Ice Eiche 132.09V	Eiche weiß 90446	Stein / Fliese 92296	Eiche weiß 92301
Eiche antik 92306	Eiche 92309	Eiche cremo 96700	Kiefer 96701
Perlmuttereiche 1032-008	Kalkeiche rose 1240-007	Pinie 2022-010	Eiche 2870-073
Nuss Persian 3644-005	Ahorn 3777-005	Woodwork Eiche 3779-005	Ahorn 4560-122
Woodsticks Eiche 4098-005	Esche natur 4389-010	Eiche weiß 4429-119	Eiche 4580-007
Eiche 4568-073	Eiche 4571-002	Lärche 4578-067	Fichte weiß KIE 025
Pinie 4583-074	Walnut Parquet 4672-122	Kirschbaum 3556-094	Perlweiß RAL 1013

Dekore natur-beige

Ahorn 233.00V	Buche hell 540.K1V	Ahorn 573-20	Astkiefer 653.79V
Buche weiß 2354-016	Ahorn weiß 232.04V	Ahorn 233.49V	Buche 541.44V
Buche 541.73V	Erle 1170-026	Ahorn natur 1464-034	Kirschbaum 1643-020
Ahorn 1771-026	Apfelbaum 1921-039	Plateau Ahorn 3599-035	Eiche 3830-002
Birke natur 3915-020	Ahorn dunkel 3945-020	Ahorn 3953-035	Buche 3955-016
Fichte 4433-002	Tanne 4555-010	Apfelbaum 4558-039	Ahorn 4562-035
Eiche 4576-056	Esche natur 4757-008	Kirschbaum 3598-094	

Dekore Eiche


Eiche 131.32V	Eiche 140.05V	Nussbaum 863.14V	Eiche 030.31V
Eiche 031.09V	Eiche hell 120.38V	Eiche 120.49V	Eiche 88221
Eiche gekalkt 90431	Eiche Sahara 90435	Eiche 90437	Eiche 90443
Eiche braun 90445	Eiche hellbraun 90454	Eiche braun 90455	Aspen Oak 92298
Eiche rustikal 92307	Teak 92317	Eiche Rushmore 94633	Eiche 96321
Eiche 96322	Eiche 96402	Eiche 0571-007	Birke natur 1633-020
Kirschbaum 1636-020	Eiche dunkel 1751-013	Streifeneiche 2256-013	Eiche honig 2400-007
Eiche weiß 2738-007	Eiche antik 2909-076	Eiche 2976-076	Kalkeiche 3241-007
Eiche 3522-007	Eiche 3528-018	Eiche 3956-018	Natural Pine 4016-074

HOCO Sockelleisten Dekore

Dekore Eiche

Apfel Markant 4347-039 	Eiche 4554-018 	Nussbaum 4556-005 	Fichte 4559-010 
Eiche 4561-007 	Eiche 3832-018 	Eiche 96325 	

Dekore Rotholz

Buche rose 1211-27 	Buche dunkel 541.71V 	Kirschbaum 560.03V 	Lärche 96323 
Kirschbaum 3576-20 	Eiche 96770 	Kirschbaum 260-82V 	Kirschbaum 0574-020 
Erle 0794-020 	Merbau 1348-009 	Kirschbaum natur 1753-020 	Hickory 2109-009 
Kirschbaum 2163-039 	Eiche 2336-056 	Eiche bräunlich 2347-056 	Merbau 3589-009 
Teak 3625-020 	Buche 3662-079 	Kirschbaum Splint 3767-005 	Kirschbaum dunkel 3944-020 
Apfelbaum 3963-039 	Kirschbaum 3990-005 	Kirschbaum 4108-005 	Nussbaum 4581-039 
Scheuneneiche 4673-056 			

Dekore Grau

Feinschliff-Edelstahl 958.04V	Edelstahl UNI 319	lichtgrau RAL 7035 UNI 378	fenstergrau RAL 7040 UNI 379
weißaluminium RAL 9006 UNI 380	staubgrau RAL 7037 UNI 381		

Dekore Used Grau

Eiche 131.28V	Eiche 135.02L	Eiche 135.09L	Eiche 140.12V
Eiche 264.24L	Eiche 135.11L	Schlosseiche 85052	Capello grey 85055
Saloon Eiche 85155	Eiche 88027	Eiche 89238	Eiche grau 90434
Eiche hell 90440	Eiche grau 90450	Aspen Oak 92299	Eiche Kirkland 92304
Eiche grau 92308	Teak Silber 92313	Ast Kiefer 92315	Eiche Kopfholz 92319
Eiche hell 95231	Eiche dunkel 96302	Eiche grau 96303	Eiche hellbraun 96768
Eiche braun 96769	Eiche grau EIC 189	Eiche braun EIC 190	Eiche 3008-076

HOCO Sockelleisten Dekore

Dekore Used Grau

Eiche 4095-007	Pinie 4564-005	Nussbaum 4566-039	Eiche 4569-076
Eiche 4570-007	Nussbaum 4581-039	Driftwood grey 4663-002	Landhausdiele antik 4668-002
Smoke Brushed Elm 4678-039	Astoria grau 4475-122	graubeige RAL 1019 UNI 376	beigegrau RAL 7006 UNI 377
Stein Fliese 92297	Eiche grau 4413-007		

Dekore dunkelbraun

Eiche 140.13V	Eiche 135.13L	Eiche dunkel 90449	Eiche antik dunkel 3022-076
Eiche 3304-007	Walnuss 3593-035	Räuchereiche 3742-007	Walnuss dunkel 3914-009
Wenge 4053-104	Eiche 4377-007	Nussbaum 4557-005	Eiche 4575-076
Eiche antik 4666-076	Luted Oak 4677-007		

Dekore Used Braun

Eiche 131.27V	Nussbaum 2510-009	Eiche braun 90447	Kiefer 90452
Eiche braun 90453	Eiche braun 90456	Eiche Pallas 92305	Eiche rustikal 92311
African Teak 251.08V	Pine Dark 2443-074	Akazie 2975-076	Nussbaum 3658-005
Nussbaum 4563-005	Nussbaum 4566-039		

Dekore Schwarz

schwarz matt 00408F	schwarz 1014-008	Cole Slate 090451	Stein Fliese 92295
Eiche grau 92300	Schiefer 3607-003	Wenge 3833-002	Nussbaum 3951-005
Eiche Tabak 4163-007	Räuchereiche 4567-007	Schiefer silber 4653-083	Black Metalstone 4657-083
Streifendesign braun-schwarz 4665-005	Mooreiche 4667-007	Streifendesign 4674-104	Streifendesign 4707-002
Titanium UNI 173	anthrazitgrau RAL 7016 UNI 373		

HOCO Sockelleisten Weiß

Weiß soweit das Auge reicht. Beinahe jedes Profil ist als weiße Schönheit erhältlich. Angefangen beim kleinen, feinen Viertelstab über die klassische Profilleiste bis hin zur trendigen Cube Leiste.

Zur Auswahl stehen lackierte, schichtstoffummantelte oder folierte Oberflächen.

	Weiß														
	SL 554 (S. 66)	SL 553 (S. 66)	SL 531 (S. 67)	SL 560 (S. 67)	SL 550 (S. 68)	SL 552 (S. 68)	SL 624 (S. 69)	SL 625 (S. 69)	SL 626 (S. 70)	SL 627 (S. 70)	SL 619 (S. 71)	SL 610 (S. 71)	SL 605 (S. 72)	SL 609 (S. 72)	SL 606 (S. 73)
Deckfläche in mm	20 x 40	22 x 45 17 x 45	13 x 58	18 x 60	20 x 40	22 x 60 20 x 60	18 x 58	18 x 78 18 x 80	18 x 96	18 x 120	18 x 140	20 x 55	14 x 60 12 x 58	18 x 58	18 x 78 18 x 80
Oberfläche weiß*															
UMF (foliert, MDF-Kern)		X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	X	X	X		X	X						X			
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)															
Weichholz, lackiert							X	X	X				X	X	X

* weiß ähnlich RAL 9010

	Weiß											
	SL 608 (S. 73)	SL 630 (S. 74)	SL 616 (S. 74)	SL 634 (S. 75)	SL 631 (S. 75)	SL 612 (S. 76)	SL 632 (S. 76)	SL 613 (S. 77)	SL 614 (S. 77)	SL 640 (S. 78)	SL 641 (S. 78)	SL 642 (S. 79)
Deckfläche in mm	18 x 96	16 x 40	18 x 40	18 x 50	16 x 58	18 x 58	16 x 78	18 x 80	18 x 96	16 x 100	16 x 120	16 x 140
Oberfläche weiß*												
UMF (foliert, MDF-Kern)	X	X		X	X		X			X	X	X
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)		X			X		X					
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)		X			X							
Weichholz, lackiert	X		X			X		X	X			

* weiß ähnlich RAL 9010

ZEICHENERKLÄRUNG



geeignet für
HOCOfinish




geeignet für
HOCOclipstar



Sockelleiste: SL 631, Weichholzkern, weiß schichtstoffummantelt, ähnl. RAL 9010
Parkett: Profistab L, Räuchereiche gesägt, geölt

HOCO Sockelleisten Weiß




Modern SL 554

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	20 x 40	
Länge in mm	2.700	
Stück / Bund	20	
lfm / Bund	54	
kg / Bund Ø	10	
Bund / Palette	45	
kg / Palette Ø	470	

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	•
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	



Modern SL 553


	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	22 x 45	17 x 45
Länge in mm	2.700	2.700
Stück / Bund	10	10
lfm / Bund	27	27
kg / Bund Ø	8	10
Bund / Palette	56	60
kg / Palette Ø	470	620

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	•
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	

* weiß ähnlich RAL 9010

Sonderoberflächen und Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.





Modern SL 531

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	13 x 58	
Länge in mm	2.700	
Stück / Bund	10	
lfm / Bund	27	
kg / Bund Ø	8	
Bund / Palette	72	
kg / Palette Ø	600	

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	•
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	




Modern SL 560

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm		18 x 60
Länge in mm		2.700
Stück / Bund		10
lfm / Bund		27
kg / Bund Ø		15
Bund / Palette		60
kg / Palette Ø		920

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	

HOCO Sockelleisten Weiß



Swing SL 550

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	20 x 40	20 x 40
Länge in mm	2.700	2.700
Stück / Bund	20	10
lfm / Bund	54	27
kg / Bund Ø	10	7
Bund / Palette	48	90
kg / Palette Ø	500	650

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)



•

UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)

•

UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)

Weichholz, lackiert



Swing SL 552

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	22 x 60	20 x 60
Länge in mm	2.700	2.700
Stück / Bund	10	10
lfm / Bund	27	27
kg / Bund Ø	8	9
Bund / Palette	54	70
kg / Palette Ø	450	650

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)


•

UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)

•

UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)

Weichholz, lackiert




Profilleiste SL 624

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 58	18 x 58
Länge in mm	2.400	2.700
Stück / Bund	10	4
lfm / Bund	24	10,8
kg / Bund Ø	10	7
Bund / Palette	42	104
kg / Palette Ø	440	750

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•




Profilleiste SL 625

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 80	18 x 78
Länge in mm	2.400	2.700
Stück / Bund	5	4
lfm / Bund	12	10,8
kg / Bund Ø	7	9
Bund / Palette	63	90
kg / Palette Ø	460	840

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•

HOCO Sockelleisten Weiß




Profilleiste SL 626

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 96	18 x 96
Länge in mm	2.400	2.700
Stück / Bund	5	4
lfm / Bund	12	10,8
kg / Bund Ø	8	12
Bund / Palette	56	64
kg / Palette Ø	470	780

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•



Profilleiste SL 627

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm		18 x 120
Länge in mm		2.700
Stück / Bund		4
lfm / Bund		10,8
kg / Bund Ø		15
Bund / Palette		48
kg / Palette Ø		750

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	

* weiß ähnlich RAL 9010

Sonderoberflächen und Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.





Profileleiste SL 619

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm		18 x 140
Länge in mm		2.700
Stück / Bund		4
lfm / Bund		10,8
kg / Bund Ø		18
Bund / Palette		50
kg / Palette Ø		920

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	





Classic SL 610

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	20 x 55	
Länge in mm	2.700	
Stück / Bund	10	
lfm / Bund	27	
kg / Bund Ø	11	
Bund / Palette	49	
kg / Palette Ø	560	

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	•
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	

HOCO Sockelleisten Weiß




Classic SL 605

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	12 X 58	14 x 60
Länge in mm	2.400	2.700
Stück / Bund	10	10
lfm / Bund	24	27
kg / Bund Ø	7	14
Bund / Palette	60	52
kg / Palette Ø	440	750

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•



Classic SL 609



	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 58	18 x 58
Länge in mm	2.400	2.700
Stück / Bund	10	5
lfm / Bund	24	13,5
kg / Bund Ø	10	8
Bund / Palette	42	78
kg / Palette Ø	440	650

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•

* weiß ähnlich RAL 9010

Sonderoberflächen und Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.




Classic SL 606

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 80	18 x 78
Länge in mm	2.400	2.700
Stück / Bund	5	5
lfm / Bund	12	13,5
kg / Bund Ø	7	13
Bund / Palette	63	60
kg / Palette Ø	460	780

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•





Classic SL 608

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 96	18 x 96
Länge in mm	2.400	2.700
Stück / Bund	5	4
lfm / Bund	12	10,8
kg / Bund Ø	9	12
Bund / Palette	56	64
kg / Palette Ø	530	790

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•

HOCO Sockelleisten Weiß




Cube SL 630

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	16 x 40	16 x 40
Länge in mm	2.700	2.700
Stück / Bund	10	10
lfm / Bund	27	27
kg / Bund Ø	8	10
Bund / Palette	72	72
kg / Palette Ø	600	750

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	•
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	•
Weichholz, lackiert	



Cube SL 616


	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 40	
Länge in mm	2.400	
Stück / Bund	10	
lfm / Bund	24	
kg / Bund Ø	8	
Bund / Palette	63	
kg / Palette Ø	500	

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•

* weiß ähnlich RAL 9010

Sonderoberflächen und Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.





Cube SL 634

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm		18 x 50
Länge in mm		2.700
Stück / Bund		5
lfm / Bund		13,5
kg / Bund Ø		8
Bund / Palette		105
kg / Palette Ø		860

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	





Cube SL 631

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	16 x 58	16 x 58
Länge in mm	2.700	2.700
Stück / Bund	10	10
lfm / Bund	27	27
kg / Bund Ø	9	17
Bund / Palette	42	42
kg / Palette Ø	400	740

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	•
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	•
Weichholz, lackiert	

HOCO Sockelleisten Weiß




Cube SL 612

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 58	
Länge in mm	2.400	
Stück / Bund	10	
lfm / Bund	24	
kg / Bund Ø	10	
Bund / Palette	42	
kg / Palette Ø	440	

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•





Cube SL 632

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm	16 x 78	16 x 78
Länge in mm	2.700	2.700
Stück / Bund	5	5
lfm / Bund	13,5	13,5
kg / Bund Ø	7	11
Bund / Palette	70	70
kg / Palette Ø	520	770

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	•
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	




Cube SL 613

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 80	
Länge in mm	2.400	
Stück / Bund	5	
lfm / Bund	12	
kg / Bund Ø	7	
Bund / Palette	63	
kg / Palette Ø	460	

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•





Cube SL 614

	WHK	MDF UMF
Deckfläche in mm	18 x 96	
Länge in mm	2.400	
Stück / Bund	5	
lfm / Bund	12	
kg / Bund Ø	9	
Bund / Palette	56	
kg / Palette Ø	530	

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	•

HOCO Sockelleisten Weiß





Cube SL 640

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm		16 x 100
Länge in mm		2.700
Stück / Bund		4
lfm / Bund		10,8
kg / Bund Ø		11
Bund / Palette		70
kg / Palette Ø		800

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	




Cube SL 641

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm		16 x 120
Länge in mm		2.700
Stück / Bund		4
lfm / Bund		10,8
kg / Bund Ø		14
Bund / Palette		60
kg / Palette Ø		860

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	



Cube SL 642

	WHK UM	MDF UMF
Deckfläche in mm		16 x 140
Länge in mm		2.700
Stück / Bund		4
lfm / Bund		10,8
kg / Bund Ø		16
Bund / Palette		50
kg / Palette Ø		820

Oberfläche weiß*

UMF (foliert, MDF-Kern)	•
UM (schichtstoffummantelt, Weichholzkern)	
UMO (schichtstoffummantelt, Weichholzkern, wasserfest)	
Weichholz, lackiert	

Bessern Sie kleinere Beschädigungen professionell selbst aus.

Dank des integrierten Pinsels ist der Reparaturlack schnell und einfach anwendbar und eignet sich für unsere weiß lackierten Sockelleisten mit Weichholz.



HOCO Reparaturlack

Inhalt	12 ml
Abnahme einzeln oder im Karton zu 50 Stück. SB-Verpackung im Folienbeutel mit EAN-Auszeichnung und Aufhängelochung möglich.	

MONTAGESYSTEM FÜR LEISTEN

Für die Montage unserer Leisten bieten wir ein spezielles Montagesystem, welches ein unsichtbares, schnelles und einfaches Anbringen der Leiste ermöglicht. Unser Montagesystem ist für professionelle Anwender sowie für Endverbraucher gleichermaßen geeignet.

Das Montagesystem umfasst folgende Punkte:



HOCOclipstar

Unsichtbare, schnelle und einfache Montage der Sockelleisten.



HOCOfinish

Schalldämmung und Abdichtung auf der oberen und unteren Nut



HOCOclipstar

Das intelligente und unsichtbare Befestigungssystem HOCOclipstar ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.

HOCOclipstar

Abmessung in mm	30 x 32
Passend zu den Profilen	554 UM, 553 UM, 550 UM, 552 UM, 610 UM, 630 UM, 631 UM, 632 UM, 553 UMF, 550 UMF, 552 UMF, 634 UMF, 631 UMF, 560 UMF, 624 UMF, 625 UMF, 626 UMF, 609 UMF, 606 UMF, 608 UMF, 632 UMF, 630 UMF
Stück pro Karton	50 (für 15 - 25 lfm Leisten), inkl. Dübel und Schrauben
Stück pro Folienbeutel	10 (für 3 - 5 lfm Leisten) inkl. Dübel und Schrauben

KINDERLEICHT MONTIERT IN 6 SCHRITTEN.




HOCOCLIPSTAR VORTEILE

1. Unsichtbare Befestigung
2. Einfache Montage
3. Saubere Längsstöße
4. Kombinierbar mit HOCOfinish



ABMESSUNGEN



HOCOfinish

HOCOfinish ist ein System, das eine Übertragung des Tritt- und Raumschalls in Nachbarräume um bis zu 4 dB reduziert. Ein Träger-Grundprofil und ein hochelastisches Schaumstoffband sorgen für eine effektive Schallreduzierung und dichten die Sockelleisten zugleich ab.


Zudem gleicht HOCOfinish Unebenheiten an Wänden und Bodenabsenkungen optimal aus. HOCOfinish ist für massive, furnierummantelte und folienummantelte Leisten erhältlich.

HOCOfinish	
Abmessung in mm	8,2 x 5,5
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	20
Passend zu den Profilen	629, 554 UM, 553 UM, 550 UM, 552 UM, 610 UM, 630 UM, 631 UM, 632 UM, 553 UMF, 550 UMF, 552 UMF, 634 UMF, 631 UMF, 560 UMF, 624 UMF, 625 UMF, 626 UMF, 609 UMF, 606 UMF, 608 UMF, 632 UMF, 630 UMF
Farbe	Weiß / Anthrazit



HOCOfinish VORTEILE

1. Montage ohne Silikon
2. Reduzierung der Schallübertragung um bis zu 4 dB
3. Einfache Montage
4. Ausgleich von Fugen- und Bodenabsenkungen
5. Dichtfunktion





HOCO Eckstab


Menge

15 Stück pro Pack

Hartholz 5-seitig lackiert

	Abmessung	Passend für Profil
Weiß* E1	18 x 18 x 43 mm	630
Weiß* E2	18 x 18 x 61 mm	631
Weiß* E3	20 x 20 x 61 mm	609, 612, 624, 634
Weiß* E4	18 x 18 x 81 mm	611, 632
Weiß* E5	20 x 20 x 81 mm	606, 613, 625
Weiß* E6	20 x 20 x 123 mm	608, 626, 627

GRÖSSENVERGLEICH ECKSTÄBE




PERFEKTION AN ALLEN ECKEN

1. Vermeidet unsaubere Gehrungsschnitte
2. Robuste Alternative zum herkömmlichen Gehrungsschnitt
3. Schnelle und einfache Montage
4. Optisch dezente Betonung der Ecken
5. Einsetzbar als Inneneck, Außeneck, Zwischenstück und Endstück

HOCO Rohrabdeckleisten

Rohrabdeckleisten sind die perfekte Lösung zur Verkleidung unschöner, freiliegender Heizkörperrohre, Elektroleitungen und Wasserrohre. Damit umgehen Sie Ärgernisse, wie Staubablagerungen auf den Rohren oder Schwierigkeiten beim Tapezieren. Sie erhalten unsere massiven oder furnierummantelten zeitlosen Rohrabdeckleisten in den Holzarten Eiche, Buche, Ahorn oder Ayous. Unterschiedliche Größen ermöglichen Ihnen eine Abdeckung für alle gängigen Rohrvarianten.




Rohrabdeckleiste 702

massiv / ummantelt

Deckfläche in mm	40 x 55 außen, 32 x 32 innen
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	10
lfm / Bund	27

Holzart	roh	auf Eiche lackiert	weiß* lackiert	lackiert	weiß*
	massiv			ummantelt	
Eiche				•	
Buche gedämpft				•	
Ayous	•	•	•		•
Ahorn kanadisch				•	




Rohrabdeckleiste 704

massiv / ummantelt

Deckfläche in mm	40 x 78 außen, 32 x 58 innen
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	5
lfm / Bund	13,5

Holzart	roh	auf Eiche lackiert	weiß* lackiert	lackiert	weiß*
	massiv			ummantelt	
Eiche				•	
Buche gedämpft				•	
Ayous	•	•	•		•
Ahorn kanadisch				•	



Rohrabdeckleiste 705

massiv / ummantelt

Deckfläche in mm	43 x 110 außen, 35 x 75 innen
Länge in mm	2.700
Stück / Bund	5
lfm / Bund	13,5

Holzart	roh	auf Eiche lackiert	weiß* lackiert	lackiert	weiß*
	massiv			ummantelt	
Eiche				•	
Buche gedämpft				•	
Ayous	•	•	•		•
Ahorn kanadisch				•	



Oberteil 706

massiv

Abmessung	35 x 44 mm
Oberteil für Profil	707, 708
Tiefe für Rohre und Rohrschellen	35 mm
Fallende Längen lfm / Bund	20



Seitenteil 707

massiv

Abmessung	9,5 x 80 mm
Tiefe für Rohre und Rohrschellen	35 mm
Höhe innen zusammengebaut	70 mm
Fallende Längen lfm / Bund	20



Seitenteil 708

massiv

Abmessung	9,5 x 110 mm
Tiefe für Rohre und Rohrschellen	35 mm
Höhe innen zusammengebaut	100 mm
Fallende Längen lfm / Bund	20

Holzart	roh	lackiert
Eiche	•	•
Buche gedämpft	•	•
Ahorn kanadisch	•	•

Holzart	roh	lackiert
Eiche	•	•
Buche gedämpft	•	•
Ahorn kanadisch	•	•

Holzart	roh	lackiert
Eiche	•	•
Buche gedämpft	•	•
Ahorn kanadisch	•	•




Unterteil 710

massiv

Abmessung	27 x 12 mm
Unterteil für Profil	707, 708
Fallende Längen lfm / Bund	20


Holzart	roh	lackiert	Sonderoberfl.
Eiche	•	•	
Buche ged.	•	•	
Ahorn kanad.	•	•	



Hoco Rohrschelle RH

Stück / Pack	100
passend für max. Rohrdurchmesser	22 mm
passend für Art.-Nr.:	704, 705, 706, 707, 708

AUFBAUSKIZZE ROHRABDECKLEISTE 3-TEILIG





UNIVERSAL- LEISTEN VON HOCO Holz.

Für jeden Einsatzbereich die passende Leiste.

Das HocoHolz Leistenportfolio umfasst neben einer riesigen Auswahl an Sockelleisten auch eine Vielzahl an Universalleisten, die sich für unterschiedlichste Einsatzbereiche verwenden lassen.

Hierzu zählen Deckenleisten, Winkelleisten, Türleisten, Saunaleisten, Tapetenleisten und Rechteckleisten.



HOCO Deckenleisten

Mit Deckenleisten von HocoHolz setzen Sie Akzente in Ihrem Wohnraum.

Als Gestaltungselement bieten sie nicht nur einen schönen Abschluss der Wand zur Decke hin, sondern sorgen so auch für einen herausragenden Gesamteindruck Ihrer Räumlichkeiten.



Deckenleiste DA 1

Deckfläche in mm	25 x 25
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	75
kg / Bund Ø	9

Holzart	roh
Fichte	•



Deckenleiste DA 2

Deckfläche in mm	30 x 45
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	75
kg / Bund Ø	15

Holzart	roh
Fichte	•



Deckenleiste DA 3a

Deckfläche in mm	12 x 38
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	75
kg / Bund Ø	12

Holzart	roh
Fichte	•



Deckenleiste DA 3d

Deckfläche in mm	16 x 35
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	75
kg / Bund Ø	12

Holzart	roh
Fichte	•




Deckenleiste DA 4

Deckfläche in mm	22 x 22
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	30
lfm / Bund	75
kg / Bund Ø	12

Holzart	roh
Fichte	•

HOCO Winkelleisten


Winkelleisten lassen sich als Designelement integrieren oder dienen als Schutz für Kanten.




Winkelleisten E 10

Deckfläche in mm	25 x 25
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	4


Holzart	roh
Fichte	•




Winkelleisten E 11

Deckfläche in mm	30 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	8


Holzart	roh
Fichte	•




Winkelleisten E 11 a

Deckfläche in mm	22 x 45
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	6


Holzart	roh
Fichte	•




Winkelleisten E 11 b

Deckfläche in mm	35 x 35
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	8

Holzart	roh
Fichte	•



Winkelleisten E 12

Deckfläche in mm	40 x 40
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	10


Holzart roh

Fichte

•


HOCO Türleisten

Die Aufsatz- oder Bekleidungsleisten sind in unterschiedlichen Profilen zur optischen Gestaltung von Türblättern erhältlich.




Türleiste TS 7

Deckfläche in mm	15 x 35
Länge in mm	2.100
Stück / Bund	15
lfm / Bund	31,5
kg / Bund Ø	6





Türleiste GTS 7

Deckfläche in mm	32 x 35
Länge in mm	2.100
Stück / Bund	15
lfm / Bund	31,5
kg / Bund Ø	11


Holzart	roh geschliffen
Eiche	•
Ayous	•

Holzart	roh geschliffen
Eiche	•
Ayous	•




Türleiste GT 17

Deckfläche in mm	27 x 25
Länge in mm	2.100
Stück / Bund	15
lfm / Bund	31,5
kg / Bund Ø	9





Bekleidungsleiste F 17

Deckfläche in mm	21 x 13
Länge in mm	2.100
Stück / Bund	30
lfm / Bund	63
kg / Bund Ø	6

Holzart	roh geschliffen
Eiche	•
Ayous	•

Holzart	roh
Eiche	•
Ayous	•




Bekleidungsleiste F 24

Deckfläche in mm	28 x 15
Länge in mm	2.100
Stück / Bund	30
lfm / Bund	63
kg / Bund Ø	7

Holzart	roh
Eiche	•
Ayous	•

HOCO Saunaleisten


Wegen seiner wärmeisolierenden Eigenschaften ist das verwendete Abachi Holz ideal für Sitzflächen, Rückenlehnen und Kopfstützen in der Sauna geeignet.



Saunaleiste 28 x 60

Deckfläche in mm	28 x 60
Länge in mm	2.200 / 3.000
Stück / Bund	6
lfm / Bund	13,2 / 18
kg / Bund Ø	8

Holzart	roh
Abachi	Fixlänge 2.200 mm: • Fixlänge 3.000 mm: •



Saunaleiste 20 x 90

Deckfläche in mm	20 x 90
Länge in mm	2.200 / 3.000
Stück / Bund	6
lfm / Bund	13,2 / 18
kg / Bund Ø	11

Holzart	roh
Abachi	Fixlänge 2.200 mm: • Fixlänge 3.000 mm: •



HOCO Quadratleisten / Rechteckleisten

Rundstäbe, Quadrat- und Rechteckleisten lassen sich für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche im Privat- und Profibereich verwenden.



Rundstab 25 mm

Durchmesser in mm	25
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	15

Holzart	roh
Fichte	•
Kiefer	•



Rundstab 30 mm

Durchmesser in mm	30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	10

Holzart	roh
Fichte	•
Kiefer	•



Quadratleiste 19 mm

Deckfläche in mm	19 x 19
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	11


Holzart	roh
Fichte	•
Kiefer	•



Quadratleiste 25 mm

Deckfläche in mm	25 x 25
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	17

Holzart	roh
Kiefer	•




Quadratleiste 30 mm

Deckfläche in mm	30 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	13

Holzart roh

Kiefer

•




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	5 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	4

Holzart roh

Fichte

•




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	5 x 40
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	5

Holzart roh

Fichte

•



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	5 x 50
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	6

Holzart roh

Fichte

•

HOCO Quadratleisten / Rechteckleisten



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	9 x 20
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	4

Holzart	roh
Fichte	•



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	9 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	6

Holzart	roh
Fichte	•



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	9 x 40
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	8

Holzart	roh
Fichte	•




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	9 x 50
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	11

Holzart	roh
Fichte	•

HOCO Quadratleisten / Rechteckleisten




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	9 x 60
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	13

Holzart roh

Fichte

•




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	15 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	10

Holzart roh

Fichte

•




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	15 x 40
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	16

Holzart roh

Fichte

•



Rechteckleiste


Deckfläche in mm	15 x 50
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	11

Holzart roh

Fichte

•


HOCO Quadratleisten / Rechteckleisten



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	15 x 60
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	14

Holzart	roh
Fichte	•



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	15 x 80
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	20

Holzart	roh
Fichte	•



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	19 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	8


Holzart	roh
Fichte	•



Rechteckleiste

Deckfläche in mm	19 x 40
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	10

Holzart	roh
Fichte	•




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	19 x 50
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	13

Holzart roh

Fichte

•




Rechteckleiste

Deckfläche in mm	19 x 60
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	10
lfm / Bund	25
kg / Bund Ø	15

Holzart roh

Fichte

•




Tapetenleiste

Deckfläche in mm	5 x 30
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	5

Holzart roh

Kiefer

•



Tapetenleiste

Deckfläche in mm	5 x 40
Länge in mm	2.500
Stück / Bund	20
lfm / Bund	50
kg / Bund Ø	7

Holzart roh

Kiefer

•

HOCOHOLZ HOFSTETTER & CO. HOLZINDUSTRIE GMBH

Landshuter Straße 91
D-84307 Eggenfelden
Germany

T. + 49 (0) 87 21 70 20
F. + 49 (0) 87 21 70 23 80

holz@hoco-holz.de
www.hoco-holz.de

Geschäftsführer

Harald Meyer, Philipp Stiehl, Hanspeter Lachner



ANFAHRT





Leisten

Sockelleisten massiv, furnierummantelt,
folienummantelt, Funktionsleisten



Parkett

2-Schicht Parkett,
3-Schicht Parkett



Treppenstufen und Handlaufsysteme

Massivstufen, Mehrschichtstufen,
Treppenkantenprofile, Massivhandläufe



Support

Präsentation, Kollektion, Seminare,
Montage- und Pflegezubehör

Wir freuen uns immer, Sie persönlich beraten zu dürfen.

Darüber hinaus erhalten Sie HocoHolz Produkte bei unserem kompetenten Partner:

Seit Jahrzehnten steht der Name
HOCO auch weit über die Landes-
grenzen hinaus für **hochwertiges Parkett**
und **innovative Leisten**.

MADE IN GERMANY



Das Zibeben für
verantwortungsvolle

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de