



2.499 ZIMMERTÜRE ECHTHOLZFURNIER SPLITEICHE

Türen pur

Individuell und schön



Süddeutschlands große Holzvielfalt.

Auszug aus unserem umfangreichen Türen- und Beschlagsortiment.

Alle Preise inklusive 19% MwSt. – Stand 02/2025





6 BESTECHENDE ARGUMENTE



Die Produktauswahl

Bei uns bekommen Sie eine riesige Auswahl an individuellen Türelementen. Und zwar für jedes Budget.

Die Beratung

Produktkenntnis, Stilberatung, Erfahrung: Unsere qualifizierten Mitarbeiter legen alles in die Waagschale, um Ihr individuell passendes Produkt zu finden.

Die Qualität

Seit 1822 achten wir besonders darauf, Ihnen einwandfreie und hochwertige Ware zu bieten. Deshalb suchen wir unsere Lieferanten mit Bedacht aus und überprüfen sorgfältig deren Ansprüche an Fertigung und Herkunft.

Die Preis-Leistung

Man sagt, Qualität habe ihren Preis – sehen wir genauso. Doch bei Habis ist dieser Preis eben der beste: Bei uns bekommen Sie hochwertige Türelemente zum fairen Preis.

Die Lagerhaltung

Unsere Logistik hat System: Zuverlässig bringen unsere Fuhrparkmitarbeiter Ihre Einkäufe zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle. Ein großes Lager garantiert Ihnen eine große Auswahl und konstante Verfügbarkeit.

Die Partner in Holz

Wir haben ein großes Netzwerk an qualifizierten Handwerksbetrieben aus der Region aufgebaut. Wir unterstützen Sie aktiv, dass Ihre Türen auf Wunsch professionell und gut eingebaut werden können.

AUSSTELLUNGEN VOLLER INNOVATIONEN

Die Entscheidung für eine neue Türe sollte mit Bedacht getroffen werden – in unseren Ausstellungen können Sie darum die verschiedenen Produkte erleben: Spüren Sie die Maserung unter Ihren Fingern, öffnen verschiedene Türen oder fühlen die unterschiedlichen Oberflächen unserer Türgriffe. Kurzum: **Tauchen Sie ein und genießen Sie Süddeutschlands große Holzvielfalt!**

DIE LIEFERUNG

ist spezialisiert auf unser Sortiment: Kranfahrzeuge, Sattelaufleger, 3-Achser mit Mitnahmestapler und offene 4-Achser, Wechselbrücken- und Hebebühnenfahrzeuge.


Wir sind täglich in Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg unterwegs – um die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen.



Über 80 Türen und eine riesen Auswahl an Türgriffen finden Sie bei uns in den Ausstellungen. Erleben Sie die Vielfalt der verschiedensten Türen. Lassen Sie sich von Optik und Haptik inspirieren.

Bei Habisreutinger haben wir für Sie jederzeit ca. 9.000 Türen auf Lager.

Kompetent und mit Leidenschaft unterstützen wir Sie bei der Planung und vermitteln Ihnen die passenden Handwerker.



**IHR PROJEKT IST UNS WICHTIG –
DARUM NEHMEN WIR UNS ZEIT FÜR SIE!**

Buchen Sie jetzt Ihren **Beratungstermin
und vermeiden Sie lange Wartezeiten!**

Hier einen
Beratungstermin
buchen:



Philipp Müller
Weingarten



Marcel Klein
Nürtingen



Karsten Wedel
Konstanz



Karsten Hauser
Wurmlingen



Horst Reitzel
Freiburg



Karl-Heinz Strak
Gersthofen



Max Kurschatke
Kempten



Robert Feuersinger
Neu-Ulm



Wolfgang Oehlmann
Bad Wörishofen

Kompetenz und Engagement zeichnen unsere Mitarbeiter aus. Verwurzelt. Gewachsen. Holzverliebt seit Jahrhunderten. Das Fachwissen können Sie jederzeit in Anspruch nehmen und sich auf kompetente Beratung von Profis verlassen: Die meisten unserer Mitarbeiter sind Zimmerleute oder Schreiner – oder beides! **Das bedeutet Beratung, Produkte und Handwerkerservice direkt in Ihrer Nähe – aus der Region!**



Große Auswahl an Türen und Zargen – dauerhaft am Lager.

PROFITIEREN SIE VON UNSEREM GROSSEN TÜRENLAGER!

Auf einer Lagerfläche von über 1.600 m² und 3.200 Lagerplätzen haben wir für Sie ständig ca. 1.800 verschiedene Artikel auf Lager.

Egal ob vor Ort, telefonisch oder über unseren Onlineshop: Nach Wunsch ist eine umgehende Lieferung möglich. Alle Artikel mit einem **grünen Preis** sind bei uns am Lager und sofort erhältlich.

Erklärung Tabellen: Unsere **Kreuztabellen** zeigen Ihnen, welche Türen und passenden Zargen bei uns am Lager sind.

Die erste Tabelle gibt immer die Höhe von 1985 mm und die zweite Tabelle die Höhe von 2110 mm an. Auf der x-Achse können Sie die verschiedenen Türbreiten entnehmen und auf der y-Achse die Wandstärke. Somit erhalten Sie den Elementpreis für das Türblatt und die Türzarge.

Ab Seite 86 können Sie sich noch den passenden Türgriff für Ihr Element aussuchen.

INFO:

Unsere Artikel finden Sie alle auch in unserem Onlineshop www.habisreutinger.de.



Hier können Sie entweder mit der Navigation zum passenden Artikel gelangen oder Sie finden Ihre Wunschtüre anhand der Artikelnummer über die Suchleiste. Die passende Zarge können Sie unter der gleichen Artikelnummer auswählen und beides in den Warenkorb legen.




SCHLÜSSELLOCHBOHRUNG

Alle Türen sind nach Wunsch mit oder ohne Schlüssellochbohrung erhältlich.



mit Schlüssellochbohrung




ohne Schlüssellochbohrung

ERKLÄRENDE PIKTOGRAMME

LICHTAUSSCHNITTE

Die im Katalog gekennzeichneten Türen sind auch mit Lichtausschnitt möglich, siehe nebenstehende Piktogramme. Weitere Lichtausschnitte auf Anfrage.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Rundkante



kleine Rundkante



Premiumkante PK2



eckige Kante



stumpfe Elemente



TOP Preis-Leistungs-verhältnis



Spritzlackierung



Anti-Fingerprint



Farbton ähnlich RAL-Tönen



SEITE 21 | 2.380 TÜRELEMENT CPL UNI FELSGRAU, DESIGNKANTE R2

Eine Schatzkiste der Inspiration

Türen erfüllen heutzutage viel mehr als nur ihre Funktion: Sie sind tragende Elemente Ihres Wohngefühls. Wir bei Habisreutinger halten eine hochwertige Türeauswahl für Sie bereit.

So stehen Weißlacktüren für Klarheit und unaufdringliches Design, während das natürliche Flair von Echtholztüren Wärme und Behaglichkeit versprüht. Dekortüren sind mehr als nur eine Alternative zu Türen aus echtem Holz: Ihre Optik ist individuell und die Verarbeitung hochwertig.

Mit Glastüren bringen Sie viel Licht in Ihr Zuhause. Schiebetüren hingegen trumpfen als wahre Raumwunder auf. Den Feinschliff verleihen Sie Ihren Türen mit individuellen Beschlägen aus unserem Sortiment.

	WEISSLACKTÜREN	8–13
	Lagerware	10–13
	CPL-TÜREN UNI	14–25
	Lagerware	16–19
	CPL-TÜREN HOLZDEKOR	26–35
	MODERNE TÜREN	36–45
	ECHTHOLZ- & MASSIVHOLZTÜREN	46–55
	KASSETTEN- & STILTÜREN	56–61
	GLASTÜREN	
	Glasarten	64–65
	Drehtüren	66–73
	Glastürgriffe Drehtüren	74–75
	Schiebetüren	76–79
	Lofttüren	80–83
	Glastürgriffe Schiebetüren	84–85
	TÜRGRIFFE	86–101
	STAHLTÜREN STAHLZARGEN	102–103
	TECHNIK	104–123



2.9 TÜRELEMENT WEISSLACK, DESIGNKANTE R2



Pures Weiß ...

PURE KLASSIKER

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für weiße Türen machen **diese Oberfläche** allseits so beliebt. Weiße Türen sind universell einsetzbar, ob im modernen oder klassischen Einrichtungsstil.

Loft-Style, asiatisch, Landhaus oder Vintage?
Welchem Wohnstil entsprechend Sie auch leben: Mit Weißlacktüren liegen Sie immer richtig, denn Sie nehmen Raumatmosphären auf und fügen sich unaufdringlich in die Gesamtwirkung ein. Auf alle Fälle eine sichere Wahl.

DIE OBERFLÄCHE

Es ist die feine Lackierung dieser Tür, die ins Auge fällt. Die mehrmaligen Arbeitsgänge des Schleifens und Lackierens garantieren daher höchste Qualität. Viele der genau aufeinander abgestimmten Arbeitsschritte werden in Handarbeit ausgeführt. Die Lackierung ergibt eine ansatzlose Optik, wie aus einem Guss. Ein Ergebnis, das begeistert.

DAS ERGEBNIS

Eine hochwertige und pflegeleichte Tür, die über Jahrzehnte hinweg charmant und attraktiv bleibt.



1.2 TÜRELEMENT WEISSLACK



**1.2 Türelement Weißlack
ähnl. RAL9010, Rundkante**
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/ Element **309,-**

1.2

Türelement Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder, inklusive passender Zarge, Bekleidungsbreite 60 mm, Verstellbereich: -5/+15 mm

Türhöhe: 1985 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	EP €/Tür	159,05	147,25	147,25	159,05	192,70	192,70	209,00
	EP €/Zarge	€/Element						
100	156,15	315,20	303,40	303,40	315,20	348,85	348,85	365,15
125	161,75	320,80	309,00	309,00	320,80	354,45	354,45	370,75
145	161,75	320,80	309,00	309,00	320,80	354,45	354,45	370,75
165	174,50	333,55	321,75	321,75	333,55	367,20	367,20	383,50
185	181,45	340,50	328,70	328,70	340,50	374,15	374,15	390,45
205	181,45	340,50	328,70	328,70	340,50	374,15	374,15	390,45
220	198,35	357,40	345,60	345,60	357,40	391,05	391,05	407,35
240	198,35	357,40	345,60	345,60	357,40	391,05	391,05	407,35
270	198,35	357,40	345,60	345,60	357,40	391,05	391,05	407,35
290	211,05	370,10	358,30	358,30	370,10	403,75	403,75	420,05
330	211,05	370,10	358,30	358,30	370,10	403,75	403,75	420,05

Türhöhe: 2110 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	172,00	159,05	159,05	172,00	209,00	209,00	227,05
	€/Zarge	€/Element						
100	171,00	343,00	330,05	330,05	343,00	380,00	380,00	398,05
125	177,25	349,25	336,30	336,30	349,25	386,25	386,25	404,30
145	177,25	349,20	336,30	336,30	349,25	386,25	386,25	404,30
165	191,30	363,30	350,35	350,35	363,30	400,30	400,30	418,35
185	199,10	371,10	358,15	358,15	371,10	408,10	408,10	426,15
205	199,10	371,10	358,15	358,15	371,10	408,10	408,10	426,15
220	217,85	389,85	376,90	376,90	389,85	426,85	426,85	444,90
240	217,85	389,85	376,90	376,90	389,85	426,85	426,85	444,90
270	217,85	389,85	376,90	376,90	389,85	426,85	426,85	444,90
290	232,00	404,00	391,05	391,05	404,00	441,00	441,00	459,05
330	232,00	404,00	391,05	391,05	404,00	441,00	441,00	459,05

¹ Norm-Lichtausschnitt inkl. Glasleisten, ohne Glas

Diese Türen sind nach Wunsch auch ohne Schlüssellochbohrung erhältlich:

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



2.9

Türelement Weißlack ähnl. RAL 9016, Designkante R2

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder, inklusive passender Zarge, Bekleidungsbreite 63 mm, Verstellbereich: -3/+17 mm

Türhöhe: 1985 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	148,45	148,45	148,45	164,85	180,05	180,05	193,25
	€/Zarge	€/Element						
100	160,55	309,00	309,00	309,00	325,40	340,60	340,60	353,80
120	160,55	309,00	309,00	309,00	325,40	340,60	340,60	353,80
140	160,55	309,00	309,00	309,00	325,40	340,60	340,60	353,80
160	171,55	320,00	320,00	320,00	336,40	351,60	351,60	364,80
180	184,50	332,95	332,95	332,95	349,35	364,55	364,55	377,75
200	184,50	332,95	332,95	332,95	349,35	364,55	364,55	377,75
220	197,55	346,00	346,00	346,00	362,40	377,60	377,60	390,80
240	197,55	346,00	346,00	346,00	362,40	377,60	377,60	390,80
265	197,55	346,00	346,00	346,00	362,40	377,60	377,60	390,80
285	213,55	362,00	362,00	362,00	378,40	393,60	393,60	406,80
325	213,55	362,00	362,00	362,00	378,40	393,60	393,60	406,80

Türhöhe: 2110 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	164,85	164,85	164,85	183,35	193,25	193,25	208,25
	€/Zarge	€/Element						
100	179,90	344,75	344,75	344,75	363,25	373,15	373,15	388,15
120	179,90	344,75	344,75	344,75	363,25	373,15	373,15	388,15
140	179,90	344,75	344,75	344,75	363,25	373,15	373,15	388,15
160	192,05	356,90	356,90	356,90	375,40	385,30	385,30	400,30
180	206,75	371,60	371,60	371,60	390,10	400,00	400,00	415,00
200	206,75	371,60	371,60	371,60	390,10	400,00	400,00	415,00
220	221,15	386,00	386,00	386,00	404,50	414,40	414,40	429,40
240	221,15	386,00	386,00	386,00	404,50	414,40	414,40	429,40
265	221,15	386,00	386,00	386,00	404,50	414,40	414,40	429,40
285	239,25	404,10	404,10	404,10	422,60	432,50	432,50	447,50
325	239,25	404,10	404,10	404,10	422,60	432,50	432,50	447,50

¹ Norm-Lichtausschnitt inkl. Glasleisten, ohne Glas

Diese Türen sind nach Wunsch auch ohne Schlüsselbohrung erhältlich:

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



2.9 TüRELEMENT WEISSLACK



2.9 Türelement Weißlack ähnl. RAL 9016, Designkante R2
198,5 x 86 x 14 cm

€/ Element **309,-**

Weißlacktüren

Lagerware

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Preise ohne Türgriffe. Auf Wunsch sind alle Türen auch ohne Schlüsselbohrung lieferbar.



18.378 | 18.412

Türelement Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016, Rundkante KR

hochwertige Spritzlackierung, Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder, inklusive passender Zarge, Bekleidungsbreite 60 mm, Verstellbereich: -10/+10 mm

Mit und ohne Schlüssellochbohrung am Lager.

Türhöhe: 1985 mm

Türbreite mm	610	735 ²	860 ²	985 ²	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹	
Wandstärke mm	€/Tür	206,95	206,95	206,95	221,25	252,25	252,25	266,55
	€/Zarge	€/Element						
100	155,65	362,60	362,60	362,60	376,90	407,90	407,90	422,20
125	155,65	362,60	362,60	362,60	376,90	407,90	407,90	422,20
145	162,05	369,00	369,00	369,00	383,30	414,30	414,30	428,60
165	162,05	369,00	369,00	369,00	383,30	414,30	414,30	428,60
185	162,05	369,00	369,00	369,00	383,30	414,30	414,30	428,60
205	184,85	391,80	391,80	391,80	406,10	437,10	437,10	451,40
220	184,85	391,80	391,80	391,80	406,10	437,10	437,10	451,40
245	184,85	391,80	391,80	391,80	406,10	437,10	437,10	451,40
270	197,80	404,75	404,75	404,75	419,05	450,05	450,05	464,35
290	197,80	404,75	404,75	404,75	419,05	450,05	450,05	464,35
330	215,65	422,60	422,60	422,60	436,90	467,90	467,90	482,20

Türhöhe: 2110 mm


Türbreite mm	610	735 ²	860 ²	985 ²	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹	
Wandstärke mm	€/Tür	229,80	229,80	229,80	245,70	275,10	275,10	291,00
	€/Zarge	€/Element						
100	174,30	404,10	404,10	404,10	420,00	449,40	449,40	465,30
125	174,30	404,10	404,10	404,10	420,00	449,40	449,40	465,30
145	181,65	411,45	411,45	411,45	427,35	456,75	456,75	472,65
165	181,65	411,45	411,45	411,45	427,35	456,75	456,75	472,65
185	181,65	411,45	411,45	411,45	427,35	456,75	456,75	472,65
205	207,05	436,85	436,85	436,85	452,75	482,15	482,15	498,05
220	207,05	436,85	436,85	436,85	452,75	482,15	482,15	498,05
245	207,05	436,85	436,85	436,85	452,75	482,15	482,15	498,05
270	221,60	451,40	451,40	451,40	467,30	496,70	496,70	512,60
290	221,60	451,40	451,40	451,40	467,30	496,70	496,70	512,60
330	241,55	471,35	471,35	471,35	487,25	516,65	516,65	532,55

¹ Norm-Lichtausschnitt inkl. Glasleisten, ohne Glas

² Türen auch ohne Schlüssellochbohrung am Lager

Diese Türen sind nach Wunsch auch ohne Schlüssellochbohrung erhältlich:

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



RAL 9016



TOP Preis Leistung

18.378 | 18.412 Türelement Weißlack Exklusiv, ähnl. RAL 9016, Rundkante KR
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/ Element **369,-**

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.

Auch als Schiebe- und 2-flügelige Tür erhältlich.



Weißlacktüren

Lagerware

18.412 WEISSLACK EXKLUSIV



2.490 TÜRBLATT CPL VALEUR GRAU, DESIGNKANTE R2 | ZARGE SCHWARZ



Die perfekte Kombination aus Design und Qualität.

Entdecken Sie die Perfektion in Form und Funktion mit unserer neuesten Kollektion von CPL Innentüren mit Uni Dekoren. Diese Türen vereinen makellostes Design mit außergewöhnlicher Strapazierfähigkeit und setzen damit neue Standards für stilvolle Wohnräume.

CPL ist ein strapazierfähiges Material, das durch Druck und Hitze auf eine Trägerplatte aufgebracht wird. Diese Oberfläche ist robust, kratzfest und pflegeleicht.

Unsere CPL Innentüren bestechen durch ihre schlichte, einheitliche Oberfläche, die sich harmonisch in jeden Raum einfügt. Die CPL-Beschichtungen bieten nicht nur eine ästhetische Vielfalt, sondern garantieren auch eine bemerkenswerte Haltbarkeit gegenüber alltäglichen Belastungen.

Erleben Sie die grenzenlose Auswahl an Uni-Farbnancen, die von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Trendfarben reicht. Jedes Uni-Dekor verkörpert Raffinesse und Anpassungsfähigkeit, um die individuellen Vorlieben und Raumgestaltungskonzepte unserer Kunden perfekt zu ergänzen.

Neben ihrer ansprechenden Optik überzeugen die Türen auch durch ihre einfache Pflege und Wartung. Die Oberfläche ist kratzfest und widerstandsfähig gegenüber Verschmutzungen, was eine langfristige Schönheit und Funktionalität gewährleistet.

Erschaffen Sie mit unseren Innentüren einen Raum, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt und gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Qualität und Langlebigkeit gerecht wird. Willkommen in einer Welt, in der Ästhetik und Robustheit Hand in Hand gehen.



22.488 TÜRELEMENT CPL WEISSLACK

22.488

Türelement CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, Rundkante S2

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder, inklusive passender Zarge, Bekleidungsbreite 60 mm, Verstellbereich: WS 100-245 mm = -5/+14 mm, WS 270-330 mm = -10/+9 mm

Türhöhe: 1985 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	136,10	136,10	136,10	148,70	*	189,15	*
	€/Zarge	€/Element						
100	132,80	268,90	268,90	268,90	281,50	*	321,95	*
125	137,85	273,95	273,95	273,95	286,55	*	327,00	*
145	142,90	278,90	278,90	279,00	291,60	*	332,05	*
165	147,95	284,05	284,05	284,05	296,65	*	337,10	*
185	153,00	*	289,10	289,10	*	*	342,15	*
205	158,05	*	294,15	294,15	306,75	*	347,20	*
220	163,10	*	*	299,20	*	*	352,25	*
240	168,20	*	*	304,30	*	*	357,35	*
270	173,25	*	309,35	309,35	321,95	*	362,40	*
290	183,35	*	*	319,45	*	*	372,50	*
330	193,45	*	*	329,55	*	*	382,60	*

Türhöhe: 2110 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	*	153,75	153,75	168,90	*	*	*
	€/Zarge	€/Element						
100	147,95	*	301,70	301,70	*	*	*	*
125	153,00	*	306,75	306,75	321,90	*	*	*
145	158,05	*	311,80	311,80	326,95	*	*	*
165	165,65	*	319,40	319,40	334,55	*	*	*
185	170,70	*	324,45	324,45	339,60	*	*	*
205	175,75	*	329,50	329,50	344,65	*	*	*
220	180,85	*	*	334,60	*	*	*	*
240	188,40	*	*	342,15	*	*	*	*
270	193,45	*	*	347,20	362,35	*	*	*
290	*	*	*	*	*	*	*	*
330	*	*	*	*	*	*	*	*

¹ Norm-Lichtausschnitt inkl. Glasleisten, ohne Glas

*auf Anfrage lieferbar



22.488 Türelement CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, Rundkante S2
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/ Element **279,-**

Auch mit Lichtausschnitt möglich:



Basics
by Habis



Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.

1.103

Türelement CPL Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder
inklusive passender Zarge, Bekleidungsbreite 60 mm
Verstellbereich: -5/+15 mm

Türhöhe: 1985 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	165,40	152,45	152,45	165,40	205,35	205,35	223,45
	€/Zarge	€/Element						
100	131,80	297,20	284,25	284,25	297,20	337,15	337,15	355,25
125	136,55	301,95	289,00	289,00	301,95	341,90	341,90	360,00
145	136,55	301,95	289,00	289,00	301,95	341,90	341,90	360,00
165	147,15	312,55	299,60	299,60	312,55	352,50	352,50	370,60
185	153,10	318,50	305,55	305,55	318,50	358,45	358,45	376,55
205	153,10	318,50	305,55	305,55	318,50	358,45	358,45	376,55
220	167,25	332,65	319,70	319,70	332,65	372,60	372,60	390,70
240	167,25	332,65	319,70	319,70	332,65	372,60	372,60	390,70
270	167,25	332,65	319,70	319,70	332,65	372,60	372,60	390,70
290	177,80	343,20	330,25	330,25	343,20	383,15	383,15	401,25
330	177,80	343,20	330,25	330,25	343,20	383,15	383,15	401,25

Türhöhe: 2110 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	179,70	165,40	165,40	179,70	223,45	223,45	243,30
	€/Zarge	€/Element						
100	144,30	324,00	309,70	309,70	324,00	367,75	367,75	387,60
125	149,50	329,20	314,90	314,90	329,20	372,95	372,95	392,80
145	149,50	329,20	314,90	314,90	329,20	372,95	372,95	392,80
165	161,25	340,95	326,65	326,65	340,95	384,70	384,70	404,55
185	167,85	347,55	333,25	333,25	347,55	391,30	391,30	411,15
205	167,85	347,55	333,25	333,25	347,55	391,30	391,30	411,15
220	183,55	363,25	348,95	348,95	363,25	407,00	407,00	426,85
240	183,55	363,25	348,95	348,95	363,25	407,00	407,00	426,85
270	183,55	363,25	348,95	348,95	363,25	407,00	407,00	426,85
290	195,30	375,00	360,70	360,70	375,00	418,75	418,75	438,60
330	195,30	375,00	360,70	360,70	375,00	418,75	418,75	438,60

¹ Norm-Lichtausschnitt inkl. Glasleisten, ohne Glas

Diese Türen sind nach Wunsch auch ohne Schlüssellochbohrung erhältlich:

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



RAL 9010



1.103 TÜRELEMENT CPL WEISSLACK



1.103 Türelement CPL Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/ Element **289,-**



2.218 TÜRELEMENT CPL GLATTWEISS



2.218 Türelement CPL Glattweiß
 ähnl. RAL 9016, Designkante R2
 198,5 x 86 x 14 cm

€/ Element **289,-**

2.218

Türelement CPL Glattweiß ähnl. RAL 9016, Designkante R2

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder,
 inklusive passender Zarge, Bekleidungsbreite 63 mm,
 Verstellbereich: -3/+17 mm

Türhöhe: 1985 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	151,95	151,95	151,95	170,35	193,00	193,00	209,35
	€/Zarge	€/Element						
100	137,05	289,00	289,00	289,00	307,40	330,05	330,05	346,40
120	137,05	289,00	289,00	289,00	307,40	330,05	330,05	346,40
140	137,05	289,00	289,00	289,00	307,40	330,05	330,05	346,40
160	146,25	298,20	298,20	298,20	316,60	339,25	339,25	355,60
180	157,55	309,50	309,50	309,50	327,90	350,55	350,55	366,90
200	157,55	309,50	309,50	309,50	327,90	350,55	350,55	366,90
220	168,45	320,40	320,40	320,40	338,80	361,45	361,45	377,80
240	168,45	320,40	320,40	320,40	338,80	361,45	361,45	377,80
265	168,45	320,40	320,40	320,40	338,80	361,45	361,45	377,80
285	182,10	334,05	334,05	334,05	352,45	375,10	375,10	391,45
325	182,10	334,05	334,05	334,05	352,45	375,10	375,10	391,45


Türhöhe: 2110 mm

Türbreite mm		610	735	860	985	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	170,35	170,35	170,35	190,65	209,35	209,35	227,45
	€/Zarge	€/Element						
100	153,45	323,80	323,80	323,80	344,10	362,80	362,80	380,90
120	153,45	323,80	323,80	323,80	344,10	362,80	362,80	380,90
140	153,45	323,80	323,80	323,80	344,10	362,80	362,80	380,90
160	163,80	334,15	334,15	334,15	354,45	373,15	373,15	391,25
180	176,50	346,85	346,85	346,85	367,15	385,85	385,85	403,95
200	176,50	346,85	346,85	346,85	367,15	385,85	385,85	403,95
220	188,65	359,00	359,00	359,00	379,30	398,00	398,00	416,10
240	188,65	359,00	359,00	359,00	379,30	398,00	398,00	416,10
265	188,65	359,00	359,00	359,00	379,30	398,00	398,00	416,10
285	204,00	374,35	374,35	374,35	394,65	413,35	413,35	431,45
325	204,00	374,35	374,35	374,35	394,65	413,35	413,35	431,45

¹ Norm-Lichtausschnitt inkl. Glasleisten, ohne Glas

Diese Türen sind nach Wunsch auch ohne Schlüssellochbohrung erhältlich:

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.

18.382 | 18.399

Türelement CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, Premiumkante PK2

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder, inklusive passender Zarge, Bekleidungsbreite 60 mm, Verstellbereich: -10/+10 mm



Mit und ohne Schlüssellochbohrung am Lager.

Türhöhe: 1985 mm

Türbreite mm		610	735 ²	860 ²	985 ²	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	204,15	204,15	204,15	216,70	251,15	251,15	263,70
	€/Zarge	€/Element						
100	144,85	349,00	349,00	349,00	361,55	396,00	396,00	408,55
125	144,85	349,00	349,00	349,00	361,55	396,00	396,00	408,55
145	150,85	355,00	355,00	355,00	367,55	402,00	402,00	414,55
165	150,85	355,00	355,00	355,00	367,55	402,00	402,00	414,55
185	150,85	355,00	355,00	355,00	367,55	402,00	402,00	414,55
205	172,05	376,20	376,20	376,20	388,75	423,20	423,20	435,75
220	172,05	376,20	376,20	376,20	388,75	423,20	423,20	435,75
245	172,05	376,20	376,20	376,20	388,75	423,20	423,20	435,75
270	184,10	388,25	388,25	388,25	400,80	435,25	435,25	447,80
290	184,10	388,25	388,25	388,25	400,80	435,25	435,25	447,80
330	200,70	404,85	404,85	404,85	417,40	451,85	451,85	464,40

Türhöhe: 2110 mm

Türbreite mm		610	735 ²	860 ²	985 ²	735 LA ¹	860 LA ¹	985 LA ¹
Wandstärke mm	€/Tür	224,30	224,30	224,30	238,30	271,30	271,30	285,30
	€/Zarge	€/Element						
100	162,25	386,55	386,55	386,55	400,55	433,55	433,55	447,55
125	162,25	386,55	386,55	386,55	400,55	433,55	433,55	447,55
145	169,05	393,35	393,35	393,35	407,35	440,35	440,35	454,35
165	169,05	393,35	393,35	393,35	407,35	440,35	440,35	454,35
185	169,05	393,35	393,35	393,35	407,35	440,35	440,35	454,35
205	192,70	417,00	417,00	417,00	431,00	464,00	464,00	478,00
220	192,70	417,00	417,00	417,00	431,00	464,00	464,00	478,00
245	192,70	417,00	417,00	417,00	431,00	464,00	464,00	478,00
270	206,20	430,50	430,50	430,50	444,50	477,50	477,50	491,50
290	206,20	430,50	430,50	430,50	444,50	477,50	477,50	491,50
330	224,80	449,10	449,10	449,10	463,10	496,10	496,10	510,10

¹ Norm-Lichtausschnitt inkl. Glasleisten, ohne Glas

² Türen auch ohne Schlüssellochbohrung am Lager

Diese Türen sind nach Wunsch auch ohne Schlüssellochbohrung erhältlich:

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



18.382 TÜRELEMENT CPL WEISSLACK



18.382 Türelement CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, Premiumkante PK2
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/ Element **355,-**

CPL-Türen Uni

Lagerware

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Preise ohne Türgriffe. Auf Wunsch sind alle Türen auch ohne Schlüssellochbohrung lieferbar.



2.377 TÜRELEMENT CPL TITANGRAU

VERSCHIEDENE TÜREN ZUM GLEICHEN PREIS

Türelement CPL Uni, Designkante R2

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite 63 mm,
Verstellbereich: -3/+17 mm
198,5 x 86 x 14 cm

€/Element **319,-**




2.248 Türelement CPL Perlweiß,
ähnl. RAL 9016, Designkante R2



2.379 Türelement CPL Nebelgrau,
ähnl. RAL 7035, Designkante R2


Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware



2.489 Türelement CPL Valeur Taupe,
Designkante R2



2.490 Türblatt CPL Valeur Grau,
Designkante R2,
inkl. Zarge CPL schwarz





2.380 Türelement CPL Felsgrau,
Designkante R2



2.377 Türelement CPL Titangrau,
Designkante R2

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



2.489 TÜRELEMENT CPL VALEUR TAUPE

VERSCHIEDENE TÜREN ZUM GLEICHEN PREIS

Türelement CPL Uni, Designkante R2
Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite 63 mm,
Verstellbereich: -3/+17 mm
198,5 x 86 x 14 cm

€/ Element **349,-**



1.441 TÜRELEMENT CPL ARKTIS WEISS

**VERSCHIEDENE TÜREN
ZUM GLEICHEN PREIS**

Türelement CPL Uni, Rundprofil

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite: 60 mm
Verstellbereich: -5/+15 mm
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/ Element **315,-**



1.441 Türelement CPL Arktis weiß,
ähnl. RAL 9003, Rundprofil



1.492 Türelement CPL Ultra weiß,
ähnl. RAL 9016, Rundprofil



1.493 Türelement CPL Grauweiß, ähnl.
RAL 9002, Rundprofil


TIPP:

Alle Türen und Zargen
können individuell in
unterschiedlichen
Oberflächen miteinander
kombiniert werden.

Beispiel: Weißes Türblatt,
schwarze Bänder und
schwarze Zarge.

Ihrer Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.



1.491 Türelement CPL DuriTop
Flint grey, eckig



1.301 Türelement CPL DuriTop
Concrete hell, eckig



1.364 Türelement CPL DuriTop
Concrete Anthrazit, eckig



1.351 Türelement CPL DuriTop
Orca, ähnl. RAL7016, eckig




1.351 TÜRELEMENT CPL DURITOP ORCA

VERSCHIEDENE TÜREN ZUM GLEICHEN PREIS

Türelement CPL Uni, eckig
Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite: 60 mm,
Verstellbereich: -5/+15 mm
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/ Element **355,-**

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Preise ohne Türgriffe. Auf Wunsch sind alle Türen auch ohne Schlüsselbohrung lieferbar.



18.480 TÜRELEMENT CPL SEIDENGRAU

VERSCHIEDENE TÜREN ZUM GLEICHEN PREIS

Türelement CPL Uni, Premiumkante PK2

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite 60 mm,
Verstellbereich: -10/+10 mm
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/Element **355,-**



18.479 Türelement CPL silbergrau,
ähnl. RAL 7001, Premiumkante PK2



18.480 Türelement CPL seidengrau,
ähnl. RAL 7044, Premiumkante PK2




18.481 Türelement CPL staubgrau,
ähnl. RAL 7037, Premiumkante PK2




18.482 Türelement CPL graphitgrau,
ähnl. RAL 7024, Premiumkante PK2

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:





Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



18.574 Türelement CPL G-Tec® schwarz matt, ähnl. RAL 9005, Premiumkante PK2
Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge, Bekleidungsbreite 60 mm, Verstellbereich: -5/+15 mm
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/Element **415,-**

Jetzt auch in weiß ähnl. RAL 9016 erhältlich.



ANTI-FINGERPRINT

G-TEC® – HINTERLÄSST KEINEN ABDRUCK, SONDERN EINDRUCK UND JETZT AUCH MIT PREMIUMKANTE

Die qualitativ hochwertige G-TEC®-Oberfläche gewährleistet eine hochmatte Farbgebung. Diese Elemente garantieren eine angenehme Haptik mit praktischen Anti-Fingerprint-Eigenschaften. Gerade bei der Wahl einer dunklen Farbe ist es entscheidend, dass selbst bei einer intensiven Nutzung keine Fingerabdrücke zu sehen sind. Zudem bleibt dieser Effekt auch nach einer sanften Reinigung erhalten. Lichtecht und weniger kratzempfindlich steht diese Oberfläche für eine lange Nutzungsdauer.

IHRE VORTEILE

- ✓ Anti-Fingerprint – Keine Fingerabdrücke
- ✓ Weniger kratzempfindlich
- ✓ Verbesserte Oberflächenruhe
- ✓ Hochmatte Trend-Oberfläche



DESIGNTÜRE MIT TÜRGRIFF AVUS ONE GOLDMATT

Etwas besonderes

Moderne Türen oder auch Designtüren sind mehr als nur funktionale Türen. Sie sind ein Statement für jeden Raum und ein Ausdruck von individuellem Stil. Ob modern oder klassisch, minimalistisch oder opulent, moderne Türen bieten unendliche Möglichkeiten, um Ihr Zuhause zu verschönern. Setzen auch Sie sich ein Statement in Ihre vier Wände.

TIPP:

Setzen Sie Akzente mit goldenen Türgriffen, siehe Seite 96.



2.461 TÜRELEMENT CPL WILDBUCHE VITAL CASCADE, DESIGNKANTE R2



Der perfekte Begleiter für jeden Tag.

CPL Türen sind bekannt für ihre Robustheit und vielseitigen Designmöglichkeiten.

1. CPL

CPL ist ein strapazierfähiges Material, das durch Druck und Hitze auf eine Trägerplatte aufgebracht wird. Diese Oberfläche ist robust, kratzfest und pflegeleicht.

2. HOLZDEKOR

Das Holzdekor auf CPL-Türen kann eine Vielzahl von Holzarten imitieren – von Eiche bis Nussbaum. Die Nachbildung ist sehr detailgetreu und kann das Aussehen von echtem Holz bieten.

3. VIELSEITIGKEIT

CPL-Türen mit Holzdekoren sind in verschiedenen Stilen und Designs erhältlich. Sie können sowohl moderne als auch klassische Ästhetik haben, je nach den individuellen Gestaltungsvorlieben.

4. PFLEGELEICHT

CPL-Oberflächen sind pflegelicht und erfordern nur wenig Wartung. Sie sind resistent gegen Kratzer, Stöße und Feuchtigkeit.

DER BESONDERE CPL-TOUCH:

- ✓ Harmonische, moderne Oberflächenoptik
- ✓ Robust und pflegeleicht
- ✓ Authentische Holzstrukturen





2.344 TÜRELEMENT CPL
PINIE ARKTIS VITAL

VERSCHIEDENE TÜREN ZUM GLEICHEN PREIS

Türelement CPL Holzdekor „Vital“, Längsoptik, Designkante R2

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite 63 mm,
Verstellbereich: -3/+17 mm
198,5 x 86 x 14 cm

€/ Element **349,-**



2.344 Türelement CPL
Pinie Arktis vital, Designkante R2



2.271 Türelement CPL
Pinie hell vital, Designkante R2



2.457 Türelement CPL
Solar-Eiche vital, Designkante R2

TIPP:

Alle Türen und Zargen können individuell in unterschiedlichen Oberflächen miteinander kombiniert werden. Beispiel: Türblatt mit Holzdekor, schwarze Bänder und schwarze Zarge. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware



2.458 Türelement CPL
Ripped-Eiche vital, Designkante R2



2.273 Türelement CPL
Ast-Eiche vital, Designkante R2




2.459 Türelement CPL
Flamm-Eiche vital, Designkante R2



2.460 Türelement CPL
Mooreiche vital, Designkante R2

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



2.460 TÜRELEMENT CPL
MOOREICHE VITAL

EIGENSCHAFTEN VON CPL:



Kratzfest,
Kennzahl 3 nach EN 438



Abriebfest,
Kennzahl 3 nach EN 438



80°C
Temperaturbeständig
bis 80°C



Lichtbeständig
nach EN 438



Antistatisch



Fleckenunempfindlich



Reinigungsmittelresistent



Lösungsmittelresistent



2.461 TÜRELEMENT CPL
WILDBUCHE VITAL, CASCADE

**VERSCHIEDENE TÜREN
ZUM GLEICHEN PREIS**

**Türelement CPL Holzdekor „Vital“,
Cascade Queroptik, Designkante R2**

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite 63 mm,
Verstellbereich: -3/+17 mm
198,5 x 86 x 14 cm

€/ Element **349,-**



2.345 Türelement CPL
Pinie Arktis vital,
Cascade,
Designkante R2



2.310 Türelement CPL
Pinie hell vital,
Cascade,
Designkante R2



2.383 Türelement CPL
Saloon-Eiche vital,
Cascade,
Designkante R2



2.461 Türelement CPL
Wildbuche vital,
Cascade,
Designkante R2



2.347 Türelement CPL
Pinie Karamell vital,
Cascade,
Designkante R2



2.462 Türelement CPL
Solar-Eiche vital,
Cascade,
Designkante R2

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.



2.349 Türelement CPL
Eiche Origin vital,
Cascade,
Designkante R2



2.270 Türelement CPL
Ast-Eiche vital,
Cascade,
Designkante R2



2.463 Türelement CPL
Ripped-Eiche vital,
Cascade,
Designkante R2




2.464 Türelement CPL
Flamm-Eiche vital,
Cascade,
Designkante R2



2.465 Türelement CPL
Mooreiche vital,
Cascade,
Designkante R2

Auch mit Lichtausschnitt möglich –
Weitere auf Anfrage:



2.462 TÜRELEMENT CPL
SOLAR-EICHE VITAL, CASCADE



2.464 TÜRELEMENT CPL
FLAMM-EICHE VITAL, CASCADE



18.306 TÜRELEMENT CPL TOUCH GREYLINE, DA

VERSCHIEDENE TÜREN ZUM GLEICHEN PREIS

Türelement CPL Holzdekor „Touch“, DA Längsoptik, Rundkante KR

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge, Bekleidungsbreite 60 mm, Verstellbereich: -10/+10 mm
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/Element **335,-**



18.304 Türelement CPL Touch Whiteline, DA, Rundkante KR



18.467 Türelement CPL Touch Pearline, DA, Rundkante KR



18.306 Türelement CPL Touch Greyline, DA, Rundkante KR



18.308 Türelement CPL Touch Oak white, DA, Rundkante KR



18.311 Türelement CPL Touch Oak creme, DA, Rundkante KR



18.315 Türelement CPL Touch Eiche, DA, Rundkante KR



18.321 Türelement CPL Touch Oak nature, DA, Rundkante KR



18.466 Türelement CPL Touch Eiche astig, DA, Rundkante KR



18.373 Türelement CPL Touch Eiche Altholz, DA, Rundkante KR



**18.470 Türelement CPL
Touch Wildeiche, DA,
Rundkante KR**




**18.468 Türelement CPL
Touch Silvaline, DA,
Rundkante KR**





**18.469 Türelement CPL
Touch Darkline, DA,
Rundkante KR**

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



Alle Türen sind nach Wunsch mit oder ohne Schlüssellochbohrung erhältlich.



**18.470 TÜRELEMENT CPL
TOUCH WILDEICHE, DA,
OHNE SCHLÜSSELLOCHBOHRUNG**

BESONDERHEITEN FÜHLEN

Mit dieser fühlbaren Oberfläche lässt sich die Wohnsehnsucht nach dem Echten und Unbehandelten, auch in Form einer modernen Kunststoffoberfläche, umsetzen.

Mit optisch täuschend echter Maserung und fühlbarer Holzstruktur zieht die ursprüngliche Gemütlichkeit in jedes Zuhause ein.



18.305 TÜRELEMENT CPL
TOUCH WHITELINE, DQ

VERSCHIEDENE TÜREN ZUM GLEICHEN PREIS

Türelement CPL Holzdekor „Touch“, DQ Queroptik, Rundkante KR

Mittellage Röhrenspankern, BB-Schloss
und 2-tlg. Bänder, inklusive Zarge,
Bekleidungsbreite 60 mm,
Verstellbereich: -10/+10 mm
198,5 x 86 x 14,5 cm

€/Element **335,-**



18.305 Türelement CPL
Touch Whiteline, DQ,
Rundkante KR



18.472 Türelement CPL
Touch Pearline, DQ,
Rundkante KR



18.307 Türelement CPL
Touch Greyline, DQ,
Rundkante KR



18.312 Türelement CPL
Touch Oak creme, DQ,
Rundkante KR



18.471 Türelement CPL
Touch Eiche astig, DQ,
Rundkante KR



18.475 Türelement CPL
Touch Wildeiche, DQ,
Rundkante KR



18.473 Türelement CPL
Touch Silvaline, DQ,
Rundkante KR



18.474 Türelement CPL
Touch Darkline, DQ,
Rundkante KR



18.322 Türelement CPL
Touch Oak nature, DQ,
Rundkante KR

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.



18.316 Türelement CPL
Touch Eiche, DQ,
Rundkante KR



18.372 Türelement CPL
Touch Eiche Altholz, DQ,
Rundkante KR

Auch mit Lichtausschnitt möglich – Weitere auf Anfrage:



18.322 TÜRELEMENT CPL
TOUCH OAK NATURE, DQ



18.372 TÜRELEMENT CPL TOUCH EICHE ALTHOLZ, DQ



2.411 TÜRELEMENT FINE 2 MATTSCHWARZ, STUMPF

Design- ansprüche



Moderne Türen sind ein wesentlicher Bestandteil zeitgemäßer Architektur und Innenraumgestaltung. Mit ihrem klaren, minimalistischen Design und ihrer hochwertigen Verarbeitung tragen sie maßgeblich zum modernen Erscheinungsbild von Wohn- und Geschäftsräumen bei.

Diese Türen zeichnen sich durch ihre schlichten Linien, geometrischen Formen und den Einsatz zeitgenössischer Materialien aus.

Dank ihrer vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten passen moderne Türen perfekt zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen – sei es minimalistisch, industriell oder skandinavisch.

Insgesamt sind moderne Türen nicht nur funktionale Elemente, sondern auch stilvolle Designobjekte, die die Atmosphäre eines Raumes entscheidend prägen und gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Qualität gerecht werden.



TÜRELEMENT WEISSLACK,
STUMPF EINSCHLAGEND

Türblatt und Zarge schließen bündig miteinander ab.

STUMPF ELEMENTE

Türblatt und Zarge bilden eine optische Einheit. Möglich machen dies sogenannte stumpfe Elemente. Verdeckt liegende Bänder und das fehlende Schlüsselloch reduzieren die Optik weiter und unterstreichen das exklusive Design der Oberfläche.





2.386 Türelement Finesse,
 Weißlack ähnl. RAL 9016, stumpf
 Mittellage Röhrenspankern



19.367 Türelement Reverso,
 Weißlack ähnl. RAL 9016
 (Handlackierung),
 revers in den Raum öffnend
 Mittellage Röhrenspankern



1.447 Türelement Shape Zero,
 Weißlack ähnl. RAL 9016,
 stumpf, Türblatt mit dreiseitig
 umlaufender Fräsung auf der
 Öffnungsseite
 Mittellage Röhrenspankern



2.413 Türelement F-Konzept,
 titangrau, stumpf, inkl. Holzblock-
 zarge wandbündig mit Aluminium-
 Schattennut

Mittellage Röhrenspankern




2.386 TÜRELEMENT FINESSE,
 WEISSLACK

Ihr Projekt ist uns wichtig –
 darum nehmen wir uns Zeit
 für Sie!

Buchen Sie jetzt Ihren
 Beratungstermin und
 vermeiden Sie lange
 Wartezeiten!

Hier einen Beratungs-
 termin buchen:






21.495 TÜRELEMENT
MODULWERK 1.0 WEISSLACK

modulWERK 1.0

Diese außergewöhnliche Designtür überzeugt mit einer nur 6 mm schmalen Zarge und dem Einsatz von verdeckten Bändern.

Die modulWERK 1.0 ist das absolute Highlight der Designtüren-Serie. Das Türblatt ist elegant, die Zarge filigran und hauchdünn gefertigt. Zusammen wirken sie besonders dezent.

21.495 Türelement modulWERK 1.0,
Weißlack ähnl. RAL 9016, Zargenprofil
Aluminium schwarz eloxiert
Mittellage Spezialverbundplatte



Zum Datenblatt:



Zum Montage-
video:



IHRE VORTEILE:

- ✓ Aluminiumzarge mit schmaler Ansichtsbreite von 5 mm
- ✓ Türelement komplett wandbündig
- ✓ Türblattdicke 60 mm
- ✓ Verdeckte Türbänder
- ✓ Magnetschloss
- ✓ Herkömmlich oder revers in den Raum öffnend
- ✓ Für alle DIN Wandöffnungen
- ✓ Auf Wunsch in allen RAL-Farbtönen lieferbar




21.496 TÜRELEMENT
MODULWERK 1.1 WEISSLACK

Zum Datenblatt:




21.496 Türelement modulWERK 1.1,
Weißlack ähnl. RAL 9016, Zargenprofil
Aluminium schwarz eloxiert
Mittellage Spezialverbundplatte

Zum Montage-
video:



IHRE VORTEILE:

- ✓ Aluminium-Blockzarge liegt dezent zurück, das Türblatt wirkt wie schwebend in der Öffnung
- ✓ Türblattdicke 60 mm
- ✓ Verdeckte Türbänder
- ✓ Magnetschloss
- ✓ Herkömmlich oder revers in den Raum öffnend
- ✓ Für alle DIN Wandöffnungen
- ✓ Auf Wunsch in allen RAL-Farbtönen lieferbar



modulWERK 1.1

Diese Designtür überzeugt durch einen smarten und zeitsparenden Einbau. Sehr geeignet für den **nachträglichen Einbau**.

Durch einen optischen Trick wirkt das Türblatt wie schwebend in der Öffnung. Die wandbündige Optik, ohne Unterzarge, ist in nahezu allen Wandbelägen möglich.

So bildet die Tür eine überzeugende Einheit mit der Wand und kann dennoch in nur einem Schritt komplett montiert werden - die perfekte Lösung für all jene, die preisbewusst sind und dennoch auf pure Ästhetik und Wertigkeit nicht verzichten möchten.



18.414 Türelement Royal-451
Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016,
kleine Rundkante 2 mm, mit seitlich
eingekürzten Nutfräsungen
Mittellage Röhrenspankern



18.484 Türelement Royal-433
Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016,
kleine Rundkante 2 mm, mit seitlich
eingekürzten Nutfräsungen
Mittellage Röhrenspankern




2.18 Türelement Kontur 10,
Weißlack ähnl. RAL 9016,
Designkante R2, mit durchgehenden
Nutfräsungen
Mittellage Röhrenspankern




6.494 Türelement Galerie G.01S
Platingrau ähnl. RAL 7036 mit
softmatter Oberfläche, stumpf
MDF verleimt





19.331 Türelement Linus 4,
Weißlack ähnl. RAL 9016 mit
Nussbaum-Lisenen
 Mittellage Röhrenspankern



19.332 Türelement Linus 4,
Weißlack ähnl. RAL 9016 mit
Aluminium-Lisenen
 Mittellage Röhrenspankern



19.332 TÜRELEMENT LINUS 4
WEISSLACK ALUMINIUM-LISENEN



2.410 Türelement Visio 22,
Felsgrau, Designkante R2
 Mittellage Röhrenspankern



18.485 Türelement CPL
Touch Royal RY-551-DQ,
Wildecke mit schwarzen Lisenen,
inkl. Zarge G-Tec schwarz
 Mittellage Röhrenspankern

ZU HAUSE ANKOMMEN

Eine moderne Tür ist mehr als nur eine Tür. Sie ist ein Ausdruck von Individualität und ein Kunstwerk, das den Raum aufwertet. Durch ihre Langlebigkeit, Flexibilität und Praktikabilität sind Designtüren eine lohnenswerte Investition, die sich langfristig auszahlt. Wenn Sie Ihrem Zuhause das gewisse Extra verleihen möchten, sind moderne Türen die ideale Wahl.



2.411 TÜRELEMENT FINE 2
MATTSCHWARZ

DER TREND MIT DEN LINIEN

Moderne Türen mit längs verlaufenden Rillen setzen einen trendigen Akzent in Ihrer Einrichtung.

Das charakteristische Merkmal dieser Türen sind die dezenten Fräsungen. Obwohl die längs verlaufenden Rillen ein zentrales Element dieser Türen sind, fügen sie sich nahtlos in ihre Umgebung ein. Das Ergebnis ist eine moderne Tür, die nicht überladen wirkt, sondern vielmehr durch ihre Zurückhaltung beeindruckt. Die feinen Linien schaffen ein modernes Erscheinungsbild. Ob Sie eine minimalistische Atmosphäre oder einen eleganten, klassischen Look bevorzugen - Türen mit längs verlaufenden Rillen können eine individuelle Note hinzufügen. Dieser Türentrend eignet sich für alle, die eine raffinierte, aber nicht übertriebene, Ästhetik suchen.



18.483 TÜRELEMENT ROYAL-443-S WEISSLACK EXKLUSIV



18.483 Türelement Royal-443-S,
 Weißlack exklusiv ähnl. RAL 9016,
 kleine Rundkante 2 mm, mit
 eingekürzten Nutfräsungen
 Mittellage Röhrenspankern



2.449 Türelement Kontur 42,
 Weißlack ähnl. RAL 9016,
 Designkante R2, mit durch-
 gehenden Nutfräsungen
 Mittellage Röhrenspankern



6.497 Türelement Look 2.1,
 Weißlack ähnl. RAL 9016, stumpf,
 mit durchgehendem Griffband
 MDF verleimt



2.411 Türelement Fine 2,
 mattschwarz, stumpf,
 Verglasung ESG-Grauglas



6.497 TÜRELEMENT LOOK 2.1
 WEISSLACK

Ihr Projekt ist uns wichtig –
 darum nehmen wir uns Zeit
 für Sie!

Buchen Sie jetzt Ihren
 Beratungstermin und
 vermeiden Sie lange
 Wartezeiten!

Hier einen Beratungs-
 termin buchen:





2.499 TÜRELEMENT SPLITEICHE GEBÜRSTET UND GEÖLT, DESIGNKANTE R2



Modern, zeitlos, individuell

ECHTHOLZFURNIER – DAS VON DER NATUR GESCHAFFENE UNIKAT

Modern, aber zeitlos. Individuell und doch anpassungsfähig. Edel, aber dabei so natürlich: Echtholz furnier steckt voller wunderbarer Möglichkeiten.

Von rund 40.000 Holzarten weltweit, bergen nur knapp 200 im Inneren jene besonderen Strukturen, die für Furnier in Frage kommen. Verarbeitet zu feinsten Blättern, veredelt es wie eine zweite Haut Ihre Tür.

Ganz offen gestanden ist es wohl das Feinste, das man aus Holz machen kann.

MASSIVHOLZTÜREN – LEBENDIGKEIT FÜHLEN

Tradition will bewahrt werden, doch gleichzeitig will sie immer wieder neu interpretiert und belebt werden. Landhaustüren sind ein traditionell bodenständiger Klassiker unter den Innentüren. Mit frischem Wind werden sie zum Beispiel durch Bürstungen, individuellen Pigmentierungen oder lackierten Oberflächen versehen.



2.499 TÜRELEMENT SPLITEICHE
GEBÜRSTET UND GEÖLT

NATÜRLICHE WÄRME

Echtholztüren aus Eiche sind mehr als nur Durchgänge in Ihrem Zuhause – sie sind ein Ausdruck von Stil, Qualität und Naturverbundenheit. Diese Türen überzeugen nicht nur durch ihre exklusive Optik, sondern auch durch ihre einzigartige Maserung und die charakteristische Haptik.

Die sanfte Textur des Holzes lädt dazu ein, sie zu berühren und ihre natürliche Beschaffenheit zu spüren. Ihre Vielseitigkeit macht Echtholztüren aus Eiche so besonders. Ob Sie einen rustikalen, traditionellen oder modernen Einrichtungsstil bevorzugen – es gibt eine Vielzahl von Eiche-Looks, die zu Ihrem Geschmack passen. Echtholztüren aus Eiche verleihen Ihrem Zuhause ein warmes und einladendes Ambiente.



2.498 Türelement Wildeiche
gebürstet und weiß geölt,
querfurniert, Designkante R2
Mittellage Röhrenspankern



2.497 Türelement Eiche natur
Roheffekt Cascade,
Designkante R2
 Mittellage Röhrenspankern



2.499 Türelement Spliteiche
gebürstet und matt lackiert
(geölte Optik), querfurniert, eckig
 Mittellage Röhrenspankern



2.497 TURELEMENT EICHE NATUR
ROHEFFEKT CASCADE



13.415 Türelement Naomi,
Eiche Altholz geölt,
querfurniert, eckig
 Mittellage Röhrenspankern



13.212 Türelement Barrique,
Wildeiche astig,
querfurniert, Rundkante
 Mittellage Röhrenspankern

TIPP:
 Kombinieren Sie Ihre
 Türen mit einer schwarzen
 Zarge.

 Auch die passenden
 Parkettböden finden
 Sie bei uns in den
 Ausstellungen.



Echtholz- & Massivholztüren



13.403 TÜRELEMENT NAOMI
ALTHOLZ GRAUEICHE GEÖLT

SOLIDE MULTITALENTE

Mit Echtholztüren entscheiden Sie sich für solide und nachhaltige Qualität. Damit holen Sie sich bleibende Werte in Ihr Zuhause. Für extravagante und individuelle Hingucker sorgen zum Beispiel Querfurniere und Schmuckelemente oder edle Türgriffe.

Echtholztüren stehen heute, mehr denn je, für höchsten Materialanspruch in exklusiver Optik. Jede Tür wird durch die individuelle Maserung zu einem Unikat. Daneben heben Türen aus echtem Holz nicht unerheblich die Wohnqualität an: Durch ihre Naturbelassenheit erzeugen sie ein optimales Raumklima.



13.362 Türelement Königseiche,
mattlack, querfurniert,
Rundkante Soft2
Mittellage Röhrenspankern



2.500 Türelement Eiche Vintage
gebürstet und geölt, querfurniert,
Designkante R2
Mittellage Röhrenspankern



13.416 Türelement Naomi,
Almeiche, mattlack,
querfurniert, eckig
Mittellage Röhrenspankern



13.403 Türelement Naomi,
Altholz Graueiche geölt,
querfurniert, eckig
Mittellage Röhrenspankern



2.498 TÜRELEMENT WILDEICHE GEBÜRSTET UND WEISS GEÖLT



1.43 TÜRELEMENT LANDHAUS 2F
FICHTE MASSIV LACKIERT

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS KLASSISCHEM STIL UND NACHHALTIGKEIT

Echtholztüren aus Fichte sind nicht nur schön, sondern auch nachhaltig und umweltfreundlich. Das Naturholz ist in deutschen Wäldern heimisch und ein beliebter Werkstoff für Innentüren, da sie durch ihre natürliche Ausstrahlung überzeugen und zu einem angenehmen Raumklima beitragen. Die Nachhaltigkeit von Fichte ist ein wichtiger Aspekt. Als schnell wachsendes Holz kann Fichte effizient und verantwortungsbewusst bewirtschaftet werden. Das natürliche Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und trägt so zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei, wodurch ein angenehmes und gesundes Raumgefühl entsteht.



13.404 TÜRELEMENT ALTHOLZ FICHTE



13.404 Türelement Altholz Fichte, eckig
Mittellage Röhrenspankern



1.43 Türelement Landhaus 2F, Fichte massiv, lackiert



1.501 Türelement Landhaus 3F LA 4G, Fichte massiv, lackiert



19.357 Türelement Lech, Fichte Altholz massiv, gebürstet und geölt, mit Mauskasten-Schloss und Kreuzband



Ihr Projekt ist uns wichtig –
darum nehmen wir uns Zeit
für Sie!

Buchen Sie jetzt Ihren
Beratungstermin und
vermeiden Sie lange
Wartezeiten!

Hier einen Beratungs-
termin buchen:





13.88 TÜRELEMENT CANAD. AHORN,
RUNDKANTE

EDEL ABER ROBUST

So wie kein Baum dem anderen gleicht, unterscheiden sich auch die Oberflächen jeder Echtholztür aus Ahorn. Diese einzigartigen Muster und die feinen Maserungen verleihen Räumen einen edlen Charakter. Ahornholz ist bekannt für seine Helligkeit und Feinheit, die den Türen eine elegante und zugleich einladende Optik verleiht. Dabei sind Echtholztüren aus Ahorn überraschend robust und langlebig. Ein großer Vorteil ist ihre Unempfindlichkeit und Pflegeleichtigkeit. Das Holz ist widerstandsfähig gegenüber Kratzern und anderen alltäglichen Abnutzungserscheinungen – ideal für belebte Bereiche im Haus. Echtholztüren aus Ahorn sind eine außergewöhnliche Kombination aus natürlicher Eleganz und Robustheit.



13.88 Türelement canad. Ahorn,
Rundkante
Mittellage Röhrenspankern



13.89 Türelement Trento 16-01
canad. Ahorn, Rundkante
Türblatt mit zwei senkrechten
Furnierstreifen, Furnier mittig
querlaufend
Mittellage Röhrenspankern

Türenmanufaktur

Sie können Ihre Türe ganz individuell bauen lassen, mit jeder auf dem Markt verfügbaren Holzart.

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl an verschiedenen Holzarten.





2.330 TÜRELEMENT METRO 2 WEISSLACK, DESIGNKANTE R2



Eleganz und Noblesse

Stiltüren sind ein wesentlicher Bestandteil der Innenarchitektur und tragen maßgeblich zum Gesamterscheinungsbild eines Raumes bei. Mit ihrer charakteristischen Gestaltung, entsprechend einem bestimmten Stil, können sie den Raum harmonisch ergänzen und ihm eine besondere Atmosphäre verleihen.

Diese Türen sind in einer Vielzahl von Stilen erhältlich – von traditionell bis modern. Sie können verschiedene Designelemente aufweisen, die typisch für ihren jeweiligen Stil sind.

Je nach gewünschtem Stil und Design können Stiltüren das Ambiente eines Raumes auf verschiedene Weise beeinflussen. Sie können dazu beitragen, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, sei es eine nostalgische, romantische oder zeitgemäße Stimmung. Darüber hinaus können sie auch als gestalterisches Element dienen und das Gesamtbild eines Raumes ergänzen, indem sie sich nahtlos in die übrige Einrichtung einfügen oder bewusst als Blickfang hervorstechen.

SPIEL MIT LICHT UND SCHATTEN

Unsere weißen Stil- und Kassettenüren sind in zahlreichen Aufteilungsvarianten und Füllungen erhältlich. Für welche Kassetten- oder Glasanordnung Sie sich auch entscheiden: Die Optik der prägnanten Füllelemente sorgen in Ihrem Zuhause für ein verspieltes Miteinander.

LANDHAUSSTIL NEU INTERPRETIERT

Der Landhausstil gilt als gemütlich und naturnah. Eine Auffrischung des behaglichen Wohngefühls im Landhaus-Charme beschert Stil- und Kassettenüren in weiß. So gehen Eleganz und Noblesse eine Liaison mit Behaglichkeit und Wärme ein.



2.330 TÜRELEMENT METRO 2
WEISSLACK

HISTORISCHER CHARME TRIFFT MODERNE ELEGANZ

Kassetentüren, ein klassisches Element, das häufig in alten Villen und Altbauwohnungen zu finden ist, erleben heute eine Renaissance. Diese Türen werden auf moderne Weise interpretiert, um zeitlose Eleganz in aktuelle Einrichtungsstile zu bringen. Das Ergebnis ist eine Tür, die den Charme vergangener Zeiten mit der Funktionalität und Qualität von heute verbindet. Mit ihrer charmanten Ästhetik und soliden Verarbeitung sind Kassetentüren eine stilvolle Möglichkeit, Räume ansprechend zu gestalten. Sie zeichnen sich durch ihre charakteristischen vertieften Paneele aus. Obwohl das Design in der Vergangenheit verwurzelt ist werden Kassetentüren heute mit modernen Materialien und Fertigungstechniken hergestellt. Die solide Konstruktion trägt zu ihrer langen Lebensdauer bei.



2.330 Türelement Metro 2, Weißlack
ähnl. RAL 9016, Designkante R2

Mittellage Leichtbau





2.12 Türelement Trend 2, Weißlack ähnl. RAL 9016, Designkante R2
mit formgepressten Füllungen

Preis-Einstieg



18.487 Türelement Modena M1, Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016, kleine Rundkante 2 mm
Mittellage Röhrenspankern



**18.487 TÜRELEMENT
MODENA M1 WEISSLACK EXKLUSIV**



2.329 Türelement Hansa 3, Weißlack ähnl. RAL 9016, Designkante R2
Mittellage Leichtbau



6.268 Türelement Outline OT.60.3, Weißlack ähnl. RAL 9016, stumpf
MDF verleimt



Ihr Projekt ist uns wichtig –
darum nehmen wir uns Zeit
für Sie!

Buchen Sie jetzt Ihren
Beratungstermin und
vermeiden Sie lange
Wartezeiten!

Hier einen Beratungs-
termin buchen:





21.503 TÜRELEMENT RESIDENZ 32
WEISSLACK

KLASSISCH MODERN INTERPRETIERT

Weißlacktüren stehen nicht ausschließlich für dezente Zurückhaltung: Kassetten- und Stiltüren erfüllen auch höchste Designansprüche. Konturen, Fräsungen, Füllungen und farbliche Akzente verleihen Ihrer Weißlacktür auf Wunsch einen ganz eigenen Charakter.



1.66 Türelement StibaPlus 4FS,
Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante
mit formgepressten Füllungen



18.486 Türelement Primo PM3/1,
Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016,
 kleine Rundkante 2 mm
 Mittellage Röhrenspankern



6.504 Türelement LandDesign A.08,
Weißlack ähnl. RAL 9016, Facetten-
Überschlag mit Bandbetonung
 MDF verleimt



21.502 TÜRELEMENT CHALET 38
WEISSLACK



21.502 Türelement Chalet 38,
Weißlack ähnl. RAL 9016
 Mittellage Spezialverbundplatte



21.503 Türelement Residenz 32,
Weißlack ähnl. RAL 9016
 Mittellage Spezialverbundplatte



TÜRELEMENT D.04 MIT PROFIL 2 |
ZARGE Z.2



17.432 GLASTÜR LINES LD 604, GRAUGLAS



Pures Glas

VERLOCKENDES WECHSELSPIEL

Als Gestaltungselement wird es oft unterschätzt, dabei ist es so essenziell für das menschliche Wohlfühl: das Licht. Mit Glastüren lassen Sie die Sonne in Ihr Zuhause. Licht und Schatten bezaubern durch ihr Wechselspiel und geben Ihren Räumen auf ganz natürliche Weise Struktur und Lebendigkeit.

BRILLANTE IDEE


Glastüren lassen nicht nur mehr Licht herein, sie selbst dienen als Ausdruck Ihres Geschmacks und Stils. Mit Hilfe von Siebdruck-, Ätz- oder Sandstrahlverfahren sind auch außergewöhnlichste Muster realisierbar. Den letzten Schliff bekommt Ihre Glastür mit der Wahl von individuellen Beschlägen aus unserem hochwertigen Sortiment.

MIT SICHERHEIT INDIVIDUELL

Viele befürchten, der Einsatz von Glastüren brächte ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich – etwa bei Stürzen und Haushaltsunfällen. Diese Befürchtung ist unbegründet: Modernes ESG-Glas zerspringt bei Bruch zwar in kleine Teile, die allerdings alle abgerundet sind. VSG-Glas hingegen ist durch eine innen liegende Folie komplett vor dem Zerspringen geschützt.

Glasarten

Klassisches Floatglas



Weißglas




Grauglas



Glasaufbau


ESG – Einscheibensicherheitsglas



Einscheibensicherheitsglas
außenliegendes Glasdesign

- ✓ Pflegeleicht und problemlos zu reinigen
- ✓ Motivdesign liegt immer auf der äußeren Glasoberfläche
- ✓ Sicherheit bei Glasbruch:
Bei Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Teilchen mit abgerundeten Kanten

VSG-Premium-Verbundsicherheitsglas



Einscheibensicherheitsglas
mit glatter Oberfläche

PVB-Folie, innenliegendes Glasdesign

Einscheibensicherheitsglas mit glatter Oberfläche

- ✓ Glasdesign innenliegend
- ✓ Eines der pflegeleichtesten und unkompliziertesten Materialien im Wohnbereich
- ✓ Zwei aufeinanderliegende Glasscheiben
- ✓ Passive und aktive Sicherheit durch innenliegende Folie:
kein Zerspringen des Glases
- ✓ Höhere Schalldämmung bei Verwendung von Bodendichtungssystemen

Glasbearbeitung

Siebdruckdesign



Bei der Herstellung des Siebdruckdesigns werden keramische Farben auf das Glas gedruckt und anschließend eingebrannt.

- ✓ Äußerst anspruchsvolle Form der Glasveredelung
- ✓ Hochresistent und extrem kratzfest sowie unempfindlich gegenüber Schmutz- und Fettflecken

Ätzdesign



Mit Flusssäure wird die Glasoberfläche mattiert – um Muster zu erhalten werden einzelne Bereiche abgedeckt. Die Glasoberfläche wird mit diesem Verfahren feiner, als beim Sandstrahlen. Die Mattierung kann durch unterschiedliche Einwirkzeiten und Säurearten variiert werden.

- ✓ Pflegeleichte Oberfläche
- ✓ Individuelle Motive möglich

Sandstrahlendesign



Beim Sandstrahlen wird spezielles Strahlgut unter hohem Druck auf die Glasoberfläche geschleudert. Die Oberfläche wird mattiert, aber lichtdurchlässig. Auch hier werden einzelne Bereiche abgedeckt, um Muster zu erhalten. Die Strahlgutkörnung kann variiert werden, um Schattierungen und Weißabstufungen zu erhalten.

- ✓ Einsatz im Sondermaß

Das bedeuten die Punkte:

1 sehr gut

2 gut

3 befriedigend

4 ausreichend

Oberfläche	Fleckenempfindlichkeit	Reinigung	Kratzempfindlichkeit
Siebdruckdesign	1	1	2
Ätzdesign	2	2	3
Sandstrahlendesign	2	3	3



8.135 GLASTÜR ATOS

SICHTACHSEN SCHAFFEN

Lenken Sie in Ihren Wohnräumen gezielt den Blick! Ideale Unterstützung finden Sie dabei in Glastüren: Sie helfen auf ganz natürlich Weise Sichtachsen zu schaffen und strukturieren so Lebens- und Funktionsbereiche.

Unser Tipp: Nutzen Sie das einfallende Licht auch beim Arrangieren von Möbeln und beim Dekorieren!



17.439 Glastür All Satin 501
ESG, vollflächig mattiert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **189,-**



8.104 Glastür Klarglas
ESG, Float hell
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **109,-**



17.422 Glastür Lines Four 503
ESG, vollflächiger Siebdruck mit klaren Streifen
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **189,-**



8.135 Glastür Atos
ESG, Fläche klar, Streifen matt
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **249,-**


Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.



8.86 Glastür Struktura Typ 8
ESG, Fläche klar, Motiv matt
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **319,-**



8.425 Glastür linesPlus Typ 5
ESG, keramischer Digitaldruck
schwarz auf Satinato
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **679,-**



8.86 GLASTÜR STRUKTURA TYP 8

TIPP:
Pure Vielfalt
Fast alle Motive sind auch
in individuellen Ausführ-
ungen, zum Beispiel
als Schiebe- oder Pendel-
türen, lieferbar.



8.420 Glastür linesPlus Typ 8
ESG, keramischer Digitaldruck schwarz
auf Klarglas
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **549,-**



8.420 GLASTÜR LINESPLUS TYP 8

Glastüren | Glasbeschläge



17.282 GLASTÜR PIANO WHITE 516

PURES WEISS

Die mikromatte Oberfläche satinierter Glastüren in Weißglas reflektiert Licht ähnlich einer kristallinen, strahlenden Schneefläche. Besonders souverän zeigt sich diese Lichtwirkung in vollflächig satiniertem Weißglas. Die Transparenz verbindet Funktionsbereiche des Wohnens zu großzügigen, offenen Raumeindrücken.



17.334 Glastür Clarity 510
ESG Weißglas
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **219,-**



17.282 Glastür Piano White 516
VSG Weißglas mit blickdichter weißer Folie
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **719,-**



17.428 Glastür Lines LD 589
ESG Weißglas, One side, gelasert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **469,-**



17.296 Glastür Lines LD 557
ESG Weißglas, One side, gelasert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **469,-**

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware

Eine große Auswahl der Türen können Sie auch in unseren Ausstellungen erleben.



17.285 Glastür Vision 833
ESG Weißglas, Two Sides,
Siebdruck/Satiniert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **599,-**



17.429 Glastür Lines LD 605
ESG Weißglas, One side, gelasert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **569,-**



8.427 GLASTÜR LISTA DUE
CLASSIC WHITE



8.421 Glastür Corteo, Classic White
Weißglas, Motiv matt auf Satinato
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **429,-**



8.427 Glastür Lista Due, Classic White
Weißglas, Motiv beidseitig satiniert,
3D-Optik
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **439,-**



8.421 GLASTÜR CORTEO



17.431 GLASTÜR GRIDS LD693

DER PURE UNTERSCHIED

Mit PURE WHITE kann Tageslicht ungetrübt in die Innenräume fließen. Farben, insbesondere Weißtöne, kommen so unverfälscht und klar zur Geltung. Weißglas ist lichtdurchlässiger, als die grüne Basisvariante.



17.356 Glastür 3D LD 623

ESG Weißglas, Two sides,
Siebdruck/gelasert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **599,-**

TIPP:

Alle Türen und Zargen können individuell in unterschiedlichen Oberflächen miteinander kombiniert werden.

Beispiel: Weißes Türblatt, schwarze Bänder und schwarze Zarge.

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



17.431 Glastür Grids LD 693

ESG Weißglas, One side, gelasert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **469,-**

TIPP:

Pure Vielfalt
Fast alle Motive sind auch in individuellen Ausführungen, zum Beispiel als Schiebe- oder Pendeltüren, lieferbar.



8.420 GLASTÜR LINESPLUS TYP 8



17.394 GLASTÜR SATIN GREY 501



17.393 Glastür Smoked Grey 510
ESG Grauglas klar
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **339,-**



17.394 Glastür Satin Grey 501
ESG Grauglas vollflächig mattiert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **429,-**

Ihr Projekt ist uns wichtig –
darum nehmen wir uns Zeit
für Sie!

Buchen Sie jetzt Ihren
Beratungstermin und
vermeiden Sie lange
Wartezeiten!

Hier einen Beratungs-
termin buchen:



17.432 Glastür Lines LD 604
ESG Grauglas klar, One Side,
gelasert
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **635,-**

Preise: ■ = alles am Lager □ = Bestellware




8.424 Glastür Lava Grey
Grauglas klar
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **359,-**



8.286 Glastür Atos Lava Grey
Motiv matt auf Grauglas klar
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **539,-**



8.286 GLASTÜR ATOS LAVA GREY

TIPP:

Pure Vielfalt
Fast alle Motive sind auch
in individuellen Ausführungen,
zum Beispiel als Schiebe- oder
Pendeltüren, lieferbar.



**8.434 Glastür Struktura Typ 8
Lava Grey**
Motiv matt auf Grauglas klar
197,2 x 83,4 cm

€/Stück **569,-**



8.434 GLASTÜR STRUKTURA TYP 8
LAVA GREY



PURISTO S SMART2LOCK

PRIVATSSPHÄRE MIT EINEM KLICK

„Form folgt Komfort“ ist Vorgabe für das weiterentwickelte Design dieses außergewöhnlichen Schlosskastens. Besonders markant ist die neue, komfortable 1-Handbedienung für die Schließmechanik. Auch die Außenmaße des Schlosskastens wurden deutlich reduziert und sind trotzdem passend für Standard-Studiobohrungen. Die Federkraft des Türgriffs lässt sich individuell einstellen und die Griffposition millimetergenau korrigieren. Die WC-Variante kann für einen Einbau rechts oder links verwendet werden.

Zum Produktvideo:



FORM FOLGT KOMFORT: PURISTO S



Schlosskasten Puristo S UV



Schlosskasten Puristo S smart2Lock

Suchen Sie sich Ihre Oberfläche aus:



Edelstahl matt




Kaschmir-grau




Graphit-schwarz



Deutlich kleiner als Standard-Schlosskästen



Einstellbare Federkraft von weich bis schwer



Nachjustierbarer Griff – nie wieder hängende Griffe

Die edle Beschlagsform



Classico 1.0

Edelstahl matt
Bestehend aus: Schlosskasten
Classico und 2 Bänder 3-tlg.
(ohne Griffpaar)

€/Set **174,90**



Puristo S

Edelstahl matt
Bestehend aus: Schlosskasten
Puristo S und 2 Bänder 3-tlg.
(ohne Griffpaar)

€/Set **179,90**



Puristo S

Graphitschwarz
Bestehend aus: Schlosskasten
Puristo S und 2 Bänder 3-tlg.
(ohne Griffpaar)

€/Set **224,90**



Gate

Edelstahloptik
Bestehend aus: Schlosskasten
GATE und 2 Bänder 3-tlg.
(ohne Griffpaar)

€/Set **289,90**



Cube

Samtgrau
Bestehend aus: Schlosskasten
Cube und 2 Bänder 3-tlg.
(ohne Griffpaar)

€/Set **209,90**



Quattro

Edelstahl matt
Bestehend aus: Schlosskasten
Quattro und 2 Bänder 3-tlg.
(ohne Griffpaar)

€/Set **359,90**



Frame

Graphitschwarz
Bestehend aus: Schlosskasten
Frame und 2 Bänder 3-tlg.
(ohne Griffpaar)

€/Set **284,90**

TIPP:

Auch in verschleißbaren
Ausführungen lieferbar!

Auch für 2-flügelige
Türen! Kompatibel mit
fast jedem Griff.



17.417 GLASSCHIEBETÜR PLANE0 AIR SILENT



Mehr Raum, mehr Eleganz

SYSTEME FÜR GLASSCHIEBETÜREN

Eine Schiebetür aus Glas stellt eine elegante und filigrane Alternative zu Türen aus Holz dar. Mit einer Glasschiebetür kann ein Raum geschlossen werden und trotzdem bleibt ein offenes Raumgefühl, wodurch ein Wohnraum großzügiger wirkt. Zudem fungieren Schiebetüren als Raumtrenner, da sie auch offenstehend gut aussehen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **Kein Schwenkbereich:** spart Platz
- ✓ Tür kann hinter Möbelstücken verschwinden
- ✓ Stilvolle und elegante Art, **Verbindung und Trennung von Räumen** zu schaffen
- ✓ **Kein Zuschlagen bei Zugluft**
- ✓ Ideal für **barrierefreies Wohnen**
- ✓ **Größere Abmessungen** möglich als bei Drehtüren



8.426 Glasschiebetür Culinaria
ESG, Schrift weiß, Fläche matt, Grünglas



8.131 Glasschiebetür Wave Typ 8
ESG, Motiv matt, Fläche klar, Grünglas



17.505 Glasschiebetür Frosted 819
ESG, Weißglas mit rundum mattierter Oberfläche



17.284 Glasschiebetür Rhombic 568
VSG, Weißglas mit Digitaldruck



17.293 Glasschiebetür R8 567
ESG, Weißglas, Motiv klar, Fläche matt



17.423 Glasschiebetür Frosted Grey 683
VSG, Weißglas matt, Folie grau



17.418 Glasschiebetür Smoked Grey 510
ESG, Grauglas klar

ATTRAKTIVER RAUMTEILER

Schiebetürsysteme sind als Raumteiler die optimale Lösung. In der Wand installiert, bescheren sie ein variables Wohnraumkonzept und beanspruchen keinen Platz im Zimmer.

TIPP:

Alle Schiebetüren können auch als Drehtüren geliefert werden.



GLASSCHIEBETÜR PLANE0 AIR LOFT - 2

STILVOLLES DESIGN UND DURCHDACHTE TECHNIK

Exklusives Design und Technik in hoher Qualität treffen aufeinander! Offene Glasschiebetür-Systeme übermitteln den Loft-Charakter und wirken vor allem als zweiflügelige Variante wie großzügige, helle und einladende Portale. Geschlossene Modelle wirken eher schlicht und zurückhaltend. Die gesamte Mechanik ist versteckt im Inneren. Sie können sich aus einer breiten Variantenvielfalt und den Ausführungen Edelstahl-Optik, Kaschmirgrau oder Graphitschwarz entscheiden.



GLASSCHIEBETÜR PLANE0 AIR



17.417 Glasschiebetür Planeo Air Silent

ESG, Weißglas vollflächig mattiert, Planeo Air-Rahmen Graphitschwarz mit integriertem Dichtsystem und smart2lock-Griffstange. Dichtschließendes Glasschiebetürsystem mit soft-close, dass sowohl Schall als auch Küchengerüche, Wasserdampf sowie Zugluft abhält.



17.419 Glasschiebetür Planeo Air Loft - 2

ESG, Weißglas vollflächig mattiert, Planeo Air-Rahmen im Loft-Design Graphitschwarz



**17.419 GLASSCHIEBETÜR
PLANEO AIR LOFT - 2**

PLANEO AIR

Leichtigkeit mit Profil. Schiebetürensystem mit Rahmen. Wie ein dezenter Bilderrahmen zeichnet sich das Profil um das Glas und macht so die gesamte Tür zum Designelement im Raum. Neben dem ästhetischen Mehrwert bietet das Profil zusätzlichen Schutz für die Glaskante.

PLANEO AIR LOFT

Loftcharakter mit Chic. Schiebetürensystem mit Rahmen und Sprossen. In einem Loft zu wohnen hat Charme, aber echte Fabrikhallen und alte Werksgebäude sind selten. Wer diesen Charakter sucht, braucht mit Planeo Air Loft nicht mehr unbedingt ein Fabrikgebäude. Die Flächenteilungen erinnern an Sprossenfenster alter Industriehallen und können auch individuell gestaltet werden.



LOFTTÜRELEMENT FLEXI +


SO EINZIGARTIG WIE IHR ZUHAUSE

Individuelle Loft-Türen verbinden moderne Optik mit klassischen Elementen und bieten ein hochwertiges Wohnerlebnis. Diese Designtüren sind individuell planbar und eignen sich hervorragend zur Raumaufteilung. Die Türen passen sowohl in private, als auch in gewerbliche Flächen. Gefertigt aus hochwertig verzinktem Stahl zeichnen sie sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus. Besonders bemerkenswert sind die eleganten Türen mit einer Dicke von nur 20 mm, die dennoch Stabilität garantieren.


Funktionalität und Liebe zum Detail stehen bei diesen Türen im Vordergrund. Die hochwertige Pulverbeschichtung verlängert die Lebensdauer erheblich. Zudem wird stabiles Sicherheitsglas verwendet, das ohne den Einsatz von Silikonen fixiert wird.




DETAIL LOFTTÜRELEMENT




Polo 3 Polo 3 + Polo 4 Polo 4 + Flexi




Flexi + Elo 1 L Elo 2 L Cross 1 L Cross 2 L



Tür + Seitenelement



Tür + 2 Seitenelemente




Doppeltür + 2 Seitenelemente

SPROSSENVARIANTEN

Türen mit Sprossenvarianten bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ob vertikal oder horizontal angeordnet, ein- oder zweiflügelig, mit oder ohne Seitenteile und Oberlichter – diese Türen lassen sich individuell an die Bedürfnisse und den Stil des jeweiligen Raumes anpassen. Sie sorgen für eine optimale Lichtverteilung, wodurch der Raum heller und freundlicher wirkt. Gleichzeitig setzen diese Türvarianten besondere Highlights und wirken elegant und hochwertig.

PROFILFARBEN

Die Profile werden mit Ihrer gewählten Wunschfarbe hochwertig pulverbeschichtet. Die klassischen Farben sind Schwarz, Anthrazit und Weiß. Auf Anfrage können wir die Elemente in nahezu jedem RAL-Farbtönen liefern.





Formvollendet und Funktional: Setzen Sie ein ästhetisches Statement

Glastürgriffe sind nicht einfach nur Griffe - Sie dienen funktionalen Zwecken, wie zum Beispiel dem Öffnen und Schließen der Türe. Ebenso natürlich auch als ästhetisches Element. Da Glastüren eine besondere Eleganz ausstrahlen, ist es hier wichtig die Glastürgriffe bewusst auszuwählen.

Sie können ganz klassische Looks umsetzen, wie aber auch sehr extravagante Lösungen wählen. Hier sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Glastürgriffe sind in verschiedenen Stilen, Materialien und Formen erhältlich um jedem Geschmack und den individuellen Räumen gerecht werden zu können. Die Auswahl des richtigen Griffs kann das ausschlaggebende Detail Ihrer Glastüre sein.



R8 Quattro
mit Sensa-Klebetchnik,
Edelstahloptik, Außenmaße
58x58 mm, mit beidseitigem
Edelstahl-Inlay

€/Paar **59,90**



Circle
mit Sensa-Klebetchnik,
Edelstahloptik,
Durchmesser 60 mm

€/Paar **49,90**



Circle
mit Sensa-Klebetchnik,
Graphitschwarz,
Durchmesser 60 mm

€/Paar **69,90**



Guida
mit Schraubtechnik,
Edelstahl matt,
Durchmesser 65 mm

€/Paar **65,90**



Rondo
mit Schraubtechnik,
Edelstahl matt,
Länge 450 mm

€/Paar
109,90




Eleganza
mit Schraubtechnik,
Edelstahl matt,
Länge 350 mm

€/Paar
149,90

Schieben. Schließen. Abschließen. Die verriegelbare Griffstange.

Die Verriegelung erfolgt unsichtbar im Schiebesystem über einen elektrischen Drehmotor.

Signalübertragung per Infrarotlicht, wie bei einer Fernbedienung.



Innen:
Einfaches Verriegeln und Öffnen per Knopfdruck. Rot leuchtende LED zeigt an, ob die Tür verriegelt ist.

Batteriewechsel:
Einfacher Austausch von Batterien an Griffstange und Verriegelung in der Schiene. Niedriger Batteriestand wird durch ein Blinksignal angezeigt.

Außen:
Rot leuchtende LED zeigt an, ob die Tür verriegelt ist.

Notentriegelung:
Schnelle und einfache Notentriegelung.

Mit Panikfunktion:
Notentriegelung auch rein mechanisch möglich.



Puristo
mit Schraubtechnik,
Edelstahl matt,
Länge 450 mm

€/Paar
155,90



Pure Sensa
mit Sensa-Klebetchnik,
Edelstahl-Optik,
Länge 350 mm

€/Paar
189,90



R8
mit Sensa-Klebetchnik,
Edelstahloptik,
Länge 350 mm

€/Paar
239,90

Suchen Sie sich Ihre Oberfläche aus:



Edelstahl
matt



Kaschmir-
grau



Graphit-
schwarz

Zum
Produktvideo:





TONALITIES MASTER REMOTE


Funktion trifft Design



Türbeschläge sind der Schmuck der Tür. Die unterschiedliche Haptik der Formen und Oberflächen ist einzigartig: kantig, klar und kühl oder weich und anschmiegsam. Kein Element Ihrer Wohnumgebung werden Sie täglich häufiger berühren. Genießen Sie die Vielfalt.




**DIE GRIFFWERK GMBH WURDE
FÜR ALLE SMART2LOCK-GRIFFE MIT
DEM HÄUSER-DES-JAHRES-AWARD
AUSGEZEICHNET.**




LUCIA

Design und Funktion in perfekter Harmonie – Türgriffe und Beschläge: Es gibt wohl nichts in Ihrer Wohnumgebung, das Sie häufiger anfassen, als Ihre Türgriffe. Grund genug, sich nur mit dem Besten zufriedenzugeben!




Alessia
Edelstahl matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **26,90**




Arica
Edelstahl poliert/matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **56,90**




Carla Square
Edelstahl matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **74,90**



Christina Quattro
Edelstahl poliert/matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **62,90**




Christina
Edelstahl poliert/matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **49,90**




Daniela
Edelstahl matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **26,90**




Loredana
Edelstahl poliert/matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **44,90**




Lorita
Edelstahl matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **46,90**




Lucia Square
Edelstahl matt, Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **44,90**




Lucia
Edelstahl matt,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **21,90**




Lucia
Graphitschwarz,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **42,90**




Ovida Quattro
Edelstahl matt,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **52,90**




Ovida
Edelstahl matt,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **45,90**



Savia
Edelstahl matt,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **39,90**




Ulmer Griff by Max Bill
Edelstahl matt,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **49,90**




Ulmer Griff by Max Bill
Graphitschwarz,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **86,90**



Veronica
Edelstahl matt,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **42,90**



Vivia
Edelstahl matt,
Klipptechnik, BB-Garnitur

€/Stück **49,90**



Fabio Langschild
Chrom,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Fabio Langschild
Messing-Optik,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Fabio Langschild
Samtgrau,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Loredano Langschild
Edelstahl poliert/matt,
BB-Garnitur

€/Stück **59,90**



Lucio Langschild
Edelstahl matt,
BB-Garnitur

€/Stück **38,90**



Amadeus Langschild
Messing poliert,
BB-Garnitur

€/Stück **69,90**

TIPP:
Fast alle unsere Türgriffe
sind auch als smart2lock
erhältlich.



LOREDANA




Hochwertige Schraubrosetten mit Metallunterkonstruktionen sorgen für festen Halt auf der Türblattoberfläche und das auch nach Jahren.




Carola
Chrom poliert,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Carola
Messing-Optik,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Carola
Samtgrau,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**



Corinna
Chrom/Edelstahl,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **76,90**




Crystal
Edelstahl matt,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **57,90**



Fabia
Chrom poliert,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Fabia
Messing-Optik,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Fabia
Samtgrau,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **89,90**




Lucia GK3
Edelstahl matt,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **39,90**




Lucia GK3
Graphitschwarz,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **69,90**




Marisa
Messing-Optik,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **109,90**




Marisa
Samtgrau,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **94,90**




TRI 134
Edelstahl matt,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **62,90**




TRI 134
Graphitschwarz,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **87,90**




Savia
Edelstahl matt,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **57,90**



Simona
Chrom/Edelstahl,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **57,90**



Ulmer Griff by Max Bill
Edelstahl matt,
Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **68,90**

TIPP:

Rosettengarnituren ohne Schlüsselrosette.
Fast alle Garnituren bekommen Sie auch ohne
Schlüsselrosette. Fragen Sie unsere Fachberater
oder informieren Sie sich in unserem Onlineshop.



TRI 134



LOREDANA


Anspruch für Objekt und Privat: DIN-geprüfte Beschläge in Profi-Qualität



SCHÖNE ZUGÄNGE SCHAFFEN


Sie nehmen den Türgriff in die Hand und schon spüren Sie mit eigenen Händen die Wertigkeit und erleben ein individuelles Lebensgefühl. Türgriffe sind eben mehr als nur ein Mittel zum Zweck – sie sind Teil der Raumphilosophie. Finden Sie in unserem hochwertigen Sortiment den Türgriff, der Ihrem Lebensgefühl entspricht.

Alle Griffformen in Edelstahl-Feinschliff




Alessia Professional GK4
Edelstahl matt, Schraubtechnik,
BB-Garnitur

€/Stück **62,90**




Lorita Professional GK4
Edelstahl matt,
Schraubtechnik, BB-Garnitur

€/Stück **74,90**



Lucia Professional GK4
Edelstahl matt,
Schraubtechnik, BB-Garnitur


€/Stück **49,90**



Metrico Professional GK4
Edelstahl matt,
Schraubtechnik, BB-Garnitur


€/Stück **86,90**

Alle Modelle in folgenden Varianten lieferbar:




Kombi-Schutzbeschlag Modell SB 882 mit Zylinderabdeckung ES 1 (S2), außen Edelstahlschild, innen Rosettenhalbgarnitur

Schutzgarnitur mit Außenschild und innen Rosettenhalbgarnitur, Stahlunterkonstruktion, Zylinderabdeckung (ZA) aus gehärtetem Stahl (Zylinderüberstand 8 - 12 mm), Oberfläche: Edelstahl matt, Knopfform: außen R1 (gekröpft/flach), Schildstärke: 15 mm




Kombi-Schutzbeschlag Modell SB 880 mit Zylinderabdeckung ES 1 (S2), außen Edelstahlschild, innen Rosettenhalbgarnitur

Schutzgarnitur mit Außenschild und innen Rosettenhalbgarnitur, Stahlunterkonstruktion, Zylinderabdeckung (ZA) aus gehärtetem Stahl (Zylinderüberstand 8 - 12 mm), Oberfläche: Edelstahl matt, zertifiziert: DIN 18257 (ES 1) entspricht EN 1906 (S2)



Schutzrosettengarnitur R2/PZ

Schutzrosettengarnitur mit feststehendem Knopf R2 (gerade/flach) und Schutzrosette 11 mm mit PZ-Lochung, Oberfläche: Edelstahl matt



Schutzrosettengarnitur R3/ZA

Schutzrosettengarnitur mit feststehendem Knopf R3 (gekröpft/Kugel), Schutzrosette 14 mm aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (ZA), Oberfläche: Edelstahl matt

Alle Türknöpfe mit Schutzrosetten kombinierbar



Knopf R1
gekröpft/flach



Knopf R2
gerade/flach



Knopf R3
gekröpft/Kugel



Knopf R4
gerade/Kugel




Schutzrosette PZ



Schutzrosette ZA



AVUS PIATTA S KASCHMIR




VORTEILE AUF EINEN BLICK:



- ✓ Ultraflache Optik
- ✓ Keine Sonderfräsungen für Türen notwendig
- ✓ Einfaches und sicheres Stecksystem
- ✓ Aus Feinguss-Edelstahl
- ✓ Kompatibel mit herkömmlichen gebohrten Türen
- ✓ Ideal für Renovierungen
- ✓ Schlossempfehlung Klasse 3

Piatta – Perfekt in Form und Funktion


Die Reduktion auf das Wesentliche: Designliebhaber wissen, dass die perfekte Harmonie von Form und Funktion den besonderen Reiz zeitgemäßen Wohnens ausmacht.

Die Türgriffe der Piatta-Serie erfüllen diesen gestalterischen Anspruch umfassend. Flach wie eine Scheibe schmiegt sich die Rosette an jedes handelsübliche Türblatt an – und zwar ganz unkompliziert: Sonderfräsungen sind nicht nötig.






Avus Piatta S
Graphitschwarz,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **79,90**



Avus Piatta S
Kaschmirgrau,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **94,90**




Carola Piatta S
Graphitschwarz,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **97,90**



Carola Piatta S
Kaschmirgrau,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **97,90**




Cubico Piatta S Quattro
Edelstahl matt,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **79,90**




Lorita Piatta S
Edelstahl matt,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **79,90**



Lucia Piatta S Quattro
Edelstahl matt,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **66,90**



Lucia Piatta S
Graphitschwarz,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **66,90**



Lucia Piatta S
Edelstahl matt,
Flachrosetten, BB-Garnitur
€/Stück **59,90**




LUCIA SMART2LOCK

Der Griff der beides kann:

Schließen und Abschließen – mit neuem smart2lock-Patent.

- ✓ „Ungestört“ mit einem Klick
- ✓ Keine Schlüsselrosette
- ✓ Komfortable 1-Hand-Bedienung
- ✓ Integrierte Schließtechnik
- ✓ Einfache Notentriegelung
- ✓ Kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss

Die Griffwerk GmbH wurde für alle smart2lock-Griffe mit dem Häuser des Jahres Award ausgezeichnet.



Auf und zu mit nur einem Klick durch smart2lock.

Besetzt-Anzeige außen.
Notentriegelung.

Schauen Sie sich dazu das Video an:




TIPP:


Nutzen Sie unsere Bohrschablone.



Sie müssen wissen, wo der Schließriegel sitzen soll!



Ausführung rechts mit Schließgriff rechts zeigend, für DIN links Tür nach außen öffnend oder für DIN rechts Tür nach innen öffnend



Ausführung links mit Schließgriff links zeigend, für DIN links Tür nach innen öffnend oder für DIN rechts Tür nach außen öffnend



Avus One
Kaschmirgrau,
smart2lock

€/Stück **159,90**



Avus One
Samtgrau,
smart2lock

€/Stück **154,90**



Avus One
Graphitschwarz,
smart2lock

€/Stück **159,90**



Avus One
Gold matt,
smart2lock

€/Stück **249,90**



Avus Piatta S
Kaschmirgrau,
Flachrosette, smart2lock

€/Stück **119,90**



Avus Piatta S
Graphitschwarz,
Flachrosette, smart2lock

€/Stück **104,90**



Crystal
Edelstahl matt, Schraubtechnik
smart2lock

€/Stück **79,90**



Lorita Professional
Edelstahl matt, Schraubtechnik
smart2lock

€/Stück **92,90**



Lucia Piatta S
Edelstahl matt, Flachrosette
smart2lock

€/Stück **79,90**



Lucia Piatta S
Graphitschwarz, Flachrosette
smart2lock

€/Stück **89,90**



Lucia Professional
Edelstahl matt, Schraubtechnik
smart2lock

€/Stück **59,90**



Lucia Professional
Graphitschwarz, Schraubtechnik
smart2lock

€/Stück **86,90**



Lucia
Edelstahl matt, Klipptechnik
smart2lock

€/Stück **44,90**



Lucia
Graphitschwarz, Klipptechnik
smart2lock

€/Stück **59,90**



R8 ONE
Kaschmirgrau,
smart2lock

€/Stück **159,90**



R8 ONE
Samtgrau,
smart2lock

€/Stück **154,90**



R8 ONE
Graphitschwarz,
smart2lock

€/Stück **159,90**



R8 ONE
Seidenweiß,
smart2lock

€/Stück **189,90**



TRI 134
Edelstahl matt, Schraubtechnik
smart2lock

€/Stück **79,90**



TRI 134
Graphitschwarz, Schraubtechnik
smart2lock

€/Stück **104,90**



SOFT2TOUCH – ZUM ANFASSEN SCHÖN

Für eine angenehme Griff-Haptik ist die Oberfläche mindestens so wichtig, wie die Form selbst. Die Premium-Oberfläche soft2touch verbindet ein seidig mattes Schliffbild mit einer samtig weichen Haptik. Besonders in der Farbe Kaschmirgrau, sind Griffe mit soft2touch, ein täglicher Luxus für Augen und Hände.

TIPP:

Tür-Bänder 2- und 3-teilig sowie als Tectus (verdecktes Band) erhältlich.

Neuartige Farben in drei Tönen.

soft2touch: Edler Look und samtweiche Haptik

Gemütlichkeit, Natürlichkeit und eine geschmackvolle Zurückhaltung prägen die aktuellen Interior-Trends. Gestalten Sie Ihre Räume einladend, mit warmen Farbtönen und hochwertigen Materialien. Unsere Griffe, mit ihrer samtig-weichen Oberfläche „soft2touch“, fügen sich perfekt in dieses Bild ein und ergänzen die aktuellen Interior-Looks in drei verschiedenen Farben.

Egal, ob Sie einen zeitlos puristischen, lebhaft sportlichen, stilvoll dekorativen oder ausdrucksstark innovativen Stil bevorzugen – wir bieten Ihnen die passenden Türbeschläge!

- ✓ Samtgrau, Kaschmirgrau und Graphitschwarz
- ✓ Besonders angenehm anzufassen – durch samtweiche Haptik
- ✓ Weniger kalt in der Hand, als Edelstahl
- ✓ Seidig-mattes Erscheinungsbild

Schicht für Schicht zur seidigen Oberfläche:

Die Basis: Gegossener Zinkkörper, harter Kern ohne Schweißkanten

1. Trägerschicht


Gebürstet für seidigen Schimmer

2. Pigmentschicht

Ausgewählte Farbigkeit, galvanisches Verfahren

3. Schutzversiegelung

Optische Brillanz, Langlebigkeit und Schutz vor Fingerabdrücken



Alles zu soft2touch auf GRIFFWERK.DE



Avus
Samtgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **71,90**



Avus
Kaschmirgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **78,90**



Avus
Graphitschwarz,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **78,90**



Avus
Samtgrau, soft2touch,
Quadratrose, Schraubtechnik

€/Stück **121,90**



Avus
Kaschmirgrau, soft2touch,
Quadratrose, Schraubtechnik

€/Stück **138,90**



Avus
Graphitschwarz, soft2touch,
Quadratrose, Schraubtechnik

€/Stück **138,90**



Graph by Sieger Design
Samtgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **95,90**



Graph by Sieger Design
Kaschmirgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **102,90**



Graph by Sieger Design
Graphitschwarz,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **102,90**



Graph by Sieger Design
Samtgrau, soft2touch,
Quadratrose, Schraubtechnik

€/Stück **149,90**



Graph by Sieger Design
Kaschmirgrau, soft2touch,
Quadratrose, Schraubtechnik

€/Stück **165,90**



Graph by Sieger Design
Graphitschwarz, soft2touch,
Quadratrose, Schraubtechnik

€/Stück **165,90**



Leaf Light
Samtgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **85,90**



Leaf Light
Kaschmirgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **92,90**



Leaf Light
Graphitschwarz,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **92,90**



Leaf Light
Samtgrau, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **138,90**



Leaf Light
Kaschmirgrau, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **155,90**



Leaf Light
Graphitschwarz, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **155,90**



Minimal Modern
Samtgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **95,90**



Minimal Modern
Kaschmirgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **102,90**



Minimal Modern
Graphitschwarz,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **102,90**



Minimal Modern
Samtgrau, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **149,90**



Minimal Modern
Kaschmirgrau, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **165,90**



Minimal Modern
Graphitschwarz, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **165,90**



Remote
Samtgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **71,90**



Remote
Kaschmirgrau,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **78,90**



Remote
Graphitschwarz,
soft2touch, Schraubtechnik

€/Stück **78,90**



Remote
Samtgrau, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **119,90**



Remote
Kaschmirgrau, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **138,90**



Remote
Graphitschwarz, soft2touch,
Quadratrossette, Schraubtechnik

€/Stück **138,90**



AVUS PIATTA S KASCHMIRGRAU



Perfekt für Ihr Objekt

Stahltüren von DOMOFERM

Türelemente von DOMOFERM sind ästhetisch ansprechend und bestechen durch perfekte Funktionalität. Wir bieten Lösungen für Anforderungen in den Bereichen:



Feuerschutz



Einbruchschutz



Rauchschutz



Barrierefreiheit



Schallschutz



Ihre handfesten Vorteile

- ✓ Mörtellose Montage von Mehrzweck-, Sicherheits-, Feuer- und / oder Rauchschutztüren von T0 bis T90
- ✓ **EINE** Zarge für **ALLE** Wände: Über 200 zugelassene Wandkonstruktionen für unsere 2-schaligen Umfassungszargen und Blockzargen
- ✓ Türblatt mit 3-seitig umlaufender Dickfalz oder stumpf einschlagend
- ✓ Gleiche Türoptik bei allen Anforderungen für 1-flügelige und 2-flügelige Türelemente
- ✓ Serienmäßig mit handelsüblichen 3D Objektbändern
- ✓ Verdeckte Befestigung mit serienmäßigen Nivelieranker bei 2-schaligen Umfassungszargen und Blockzargen
- ✓ Maximum an lichten Durchgang durch 15 mm Falzbreite
- ✓ Zargenlieferung vorab, auf Wunsch möglich

Perfekt für die Renovierung

EasyFix^{by BOS} und SolidFix^{by BOS} von BOS Best of Steel

Perfekt für die Renovierung eignen sich die 2-schaligen Stahlzargen EasyFix^{by BOS} und SolidFix^{by BOS}. Diese werden in die fertige Wandöffnung des Rohbaus oder des ausgebauten Raumes montiert. Beide Zargen sind optisch an ein Holzfutterzargenprofil angelehnt.

Die EasyFix^{by BOS} lässt sich ankerlos, durch Verschäumen, montieren. Die Zarge verfügt über eine Hinterschale, die mittels Spezialanker nur geklemmt wird. Damit wird eine Maulweitenverstellung von -5 bis +15 mm ermöglicht.

Die SolidFix^{by BOS} verfügt über eine Hinterschale, die mittels Spezialanker nur geklemmt wird. Damit wird eine Maulweitenverstellung von -5 bis +15 mm ermöglicht. Die BOS-Nivellieranker sorgen für eine erhöhte Stabilität der Zargen, so dass diese auch im Objekt eingesetzt werden können.

Ihre handfesten Vorteile

- ✓ Einfache und schnelle Montage dank Maulweitenverstellung
- ✓ Für Normrohbauöffnungen und Normtürblätter geeignet
- ✓ Langlebig durch robusten Stahl
- ✓ Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten
- ✓ Pulverbeschichtete Variante ohne sichtbare Gehrung
- ✓ Die Alternativen zur Holzfutterzarge
- ✓ Ideal für gewerbliche Objekte und Mehrfamilienhäuser



TIPP:

Kombinieren Sie Ihre Stahlzarge mit einer Holztüre.

EasyFix^{by BOS}



SolidFix^{by BOS}





Technische Perfektion!

Entdecken Sie bei uns die passende Türe für jede Anforderung! Wir bieten eine breite Palette an Spezialtüren, die den vielfältigen technischen Anforderungen gerecht werden.

Ob Barrierefreiheit, Lärm-, Feuer-, Rauch-, Strahlen-, Wärmeschutz oder Schutz vor extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit – wir haben die Lösung für Sie. Unsere Türen wurden sorgfältig entwickelt und konstruiert, um den höchsten Standards zu entsprechen und Ihnen Sicherheit und Schutz in jeder Umgebung zu bieten. Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Sortiment an Spezialtüren und finden Sie die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die technischen Anforderungen für nahezu alle Gegebenheiten.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne!
Einfach Beratungstermin hier buchen:





Technische Informationen

Definition Schall

Schall ist physikalisch gesehen eine Welle, die durch ein Medium läuft. Dieses Medium ist für uns meist die Luft, aber auch unter Wasser und durch Gegenstände kann sich Schall ausbreiten. Jede Art von Schall wird durch einen schwingenden Körper erzeugt. Eine Gitarre etwa wird durch das Anschlagen der Saite in Schwingung versetzt. Sie versetzt die Luft wiederum in Schwingung – eine Welle entsteht, die an unser Ohr dringt. Diese Welle trifft auf unser Trommelfell und wird in ein Signal umgewandelt, das an unser Gehirn weitergeleitet wird – wir hören etwas!

Folgen von Schall

Die Augen kann man schließen, die Ohren nicht. Das Gehör steht immer auf Empfang. In der Entwicklungsgeschichte der Menschen war das überlebenswichtig. Auch heute ist diese Warnfunktion des Gehörs von großer Bedeutung. So werden Mütter vom kleinsten Geräusch ihrer Säuglinge wach. Mussten in der Steinzeit gefährliche Tiere gehört werden, sind es inzwischen Fahrzeuge oder Alarmsignale.

Heute dringen jedoch viel mehr Geräusche an unsere Ohren, als zum Warnen oder Orientieren notwendig wären. Die Belastung aus allgegenwärtigen Geräuschen – von der Musikberieselung im Supermarkt bis zur Schnellstraße vor der Haustür – stört und schadet zunehmend. Es gibt kaum Erholungszeiten fürs Gehör.

Da wir Tag und Nacht hören, ist es umso wichtiger, durch geeignete Maßnahmen einen Mindestschallschutz zu gewährleisten. Nur so finden wir Erholung und können Kraft für den neuen Tag schöpfen.

Schallschutz

Ruhe bitte



Voraussetzungen für einen guten Schallschutz

Durch geeignete Schallschutzmaßnahmen kann der Lärmpegel, um ein Vielfaches, gesenkt werden. Die folgenden Voraussetzungen sind wichtig, um einen guten Schallschutz des Türelements zu erreichen.

- ✓ Nur geprüfte Türelemente verwenden
(Prüfzeugnis des Herstellers beachten)
- ✓ Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern)
- ✓ Voraussetzungen im Gebäude beachten
(Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Böden)
- ✓ Schallnebenwege beachten
(Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.)
- ✓ Bei Teppichböden ist eine geeignete Bodenschiene zu verwenden


Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn alle Einbau- und Montagehinweise beachtet werden. Kleine Einbaufehler können einen großen Einfluss auf den Schallschutz haben.

Gesetzliche Grundlagen

Um die Mindestanforderungen an den Schallschutz zu regeln, wurde die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt. In der DIN 4109 sind die Schalldämmwerte festgelegt, die für das betriebsfertige Türelement (Türblatt + Türzarge), auch ohne Erwähnung in der Ausschreibung oder im Auftragsgespräch, eingehalten werden müssen. Je nach örtlicher Gegebenheit werden die 4 Schallschutzklassen SK1, SK2, SK3 und SK4 unterschieden. Die Schallschutzklassen gelten beispielsweise für Wohnungen, Arbeitsräume, Beherbergungsbetriebe, Krankenanstalten und Schulen.

Habisreutinger-Schallschutzklassen SK1 – SK4

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw 32 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw 37 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw 42 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB
Schallschutzklasse 4	SK4	Rw 47 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB



Schallschutz

Ruhe bitte

TIPP:

Für mehr Ruhe und Dis-
kretion empfehlen wir für
Ihr Schlafzimmer und Büro
den Einsatz von Schall-
schutztüren.



🔊 × Schallschutz

Ruhe bitte

Erläuterungen

Rw:

Die kennzeichnende Größe der Luftschalldämmung von Türen ist R_w . Hiermit meint man das bewertete Schalldämm-Maß eines betriebsfertigen Türelements. Die Schallübertragung erfolgt hierbei nur über das geprüfte Bauteil, nämlich über Türblatt, Zarge, Beschläge und die Funktionsfuge, aber nicht über die angrenzenden Bauteile, wie Wände, Decken und Fußböden. Der Begriff R_w ist das Resultat einer Eignungsprüfung, in einem Prüfstand. R_w entspricht dem Laborwert $R_{w,P}$. (z.B. Türblattwert $R_w = 32 \text{ dB} / 37 \text{ dB} / 42 \text{ dB}$).

$R_{w,R}$:

Der Rechenwert $R_{w,R}$ ergibt sich für Türen bei Eignungsprüfungen in Prüfständen folgendermaßen: $R_{w,R} = R_w - 5 \text{ dB}$. $R_{w,R}$ gilt allein für den rechnerischen Nachweis des Schallschutzes. Ziel aller Bemühungen bei der Planung, Herstellung und Montage muss sein, dass der Schallschutzwert $R_{w,R}$ am Bau mindestens erreicht wird (z.B. $27 \text{ dB} / 32 \text{ dB} / 37 \text{ dB}$).

Vorhaltemaß:

Lt. Norm gilt: »Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämm-Maßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften, der geprüften Konstruktion, berücksichtigen«. Das Vorhaltemaß beträgt für Türen 5 dB . Das heißt, wenn auf der Baustelle ein Schalldämm-Maß von $R_{w,R} = 27 \text{ dB}$ erreicht werden soll, muss ein Türelement mit einem Schalldämm-Maß von $R_w = 32 \text{ dB}$ eingesetzt werden. Das Vorhaltemaß ist nicht gedacht, um Planungs- oder Montagefehler auszugleichen.

Einsatzempfehlungen


Die folgende Tabelle enthält die Schallschutz-Anforderungen für Türen nach DIN 4109:2016-07 und die dazugehörigen Empfehlungen für einen erhöhten Schallschutz nach DIN 4109.

Anforderungen und Empfehlungen für Türen nach DIN 4109

Angrenzung	Anforderung nach DIN 4109 (Rw,R in dB)	Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 (Rw,R in dB)
<ul style="list-style-type: none"> Türen, die von Hausfluren oder Treppenträumen in Flure und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder von Arbeitsräumen führen 	27 dB (SK1)	≥ 37 (SK3)
<ul style="list-style-type: none"> Türen zwischen Räumen mit üblicher Bürotätigkeit Türen zwischen Fluren und Räumen mit üblicher Bürotätigkeit 	27 dB (SK1)	≥ 32 (SK2)
<ul style="list-style-type: none"> Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen 	32 dB (SK2)	≥ 37 (SK3)
<ul style="list-style-type: none"> Türen zwischen Fluren und Krankenzimmern Türen zwischen Operations- bzw. Behandlungsräumen Türen zwischen Fluren und Operations- bzw. Behandlungsräumen 	32 dB (SK2)	≥ 37 (SK3) – –
<ul style="list-style-type: none"> Türen zwischen Fluren und Unterrichtsräumen oder Fluren und ähnlichen Räumen 	32 dB (SK2)	–
<ul style="list-style-type: none"> Türen, die von Hausfluren oder Treppenträumen unmittelbar in Aufenthaltsräume – außer Flure und Dielen – von Wohnungen führen 	37 dB (SK3)	–
<ul style="list-style-type: none"> Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern Türen zwischen Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern 	37 dB (SK3)	– –
<ul style="list-style-type: none"> Türen zwischen Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit oder zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten Türen zwischen Fluren und Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit oder zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten 	37 dB (SK3)	– –


Beispiel 1

Die Tür führt unmittelbar vom Hausflur in die Wohnung.
Die Anforderung aus DIN 4109 ergibt ein Schalldämmmaß für die Tür von $R_{w,R} = 37$ dB.
(Habisreutinger-Schallschutzklasse SK3)



Beispiel 2

Die Tür führt vom Hausflur in den Flur der Wohnung.
Die Anforderung aus DIN 4109 ergibt ein Schalldämmmaß für die Tür von $R_{w,R} = 27$ dB.
(Habisreutinger-Schallschutzklasse SK1)





Technische Informationen

Alle Funktionstüren können ihre Funktion nur dann gewährleisten, wenn gewisse Grundvoraussetzungen eingehalten werden. In vielen Fällen befinden sich Türen zwischen Räumen mit unterschiedlichen Klimaten. Um die Klimaklasse zu bestimmen, werden die Türelemente einer Klimaprüfung unterzogen. Weiterhin wird bei allen Funktionstüren eine Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen vorgenommen, um die Türen einer Beanspruchungsgruppe zuzuordnen. Viele Funktionen können nur erfüllt werden, wenn die richtige Klimaklasse und Beanspruchungsgruppe für das jeweilige Türelement ausgewählt wird (gilt besonders für Schall-, Feuer- und Rauchschutztüren).

Klimaklassen nach DIN EN 1121

Die Prüfung der Türblattkonstruktionen erfolgt während einer Lagerung von 28 Tagen in bestimmten Kategorien nach DIN EN 1121 (Prüfklima a, b oder c). Geprüfte Türen dürfen sich bei Temperaturunterschieden in Anlehnung an einschlägige Güte- und Prüfbestimmungen bis zu 4 mm innerhalb der jeweiligen Klimakategorie verformen. Eine Verformung in dieser Größenordnung ist durchaus zulässig, sofern die Türfunktion gewährleistet ist.



Klimastabilität

Damit die Türe gerade bleibt



Mechanische Beanspruchung


Damit die Türe was aushält

TIPP:

Aufgrund erhöhter Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschieden empfehlen wir für Ihr Schlaf- und Badezimmer sowie auch den Kellerabgang, Türen mit einer höheren Klimaklasse einzusetzen.

Einflussfaktoren, die den Verzug von Türelementen auslösen können:

- ✓ Differenzklima in Innen- und Außenraumbereichen
- ✓ Feuchtegefälle zwischen den beiden Türoberflächen (besonders bei Holzoberflächen)
- ✓ Hohe Baufeuchtigkeit durch ungenügende Austrocknung des Rohbaus
- ✓ Während der ersten Heizperiode erhöhte Luftfeuchtigkeit bedingt durch Austrocknung der Baumaterialien



Klimatische Belastungen

Die Klimastabilität (geringe Verformung der Türblätter durch unterschiedliche Klimate zwischen den Räumen) ist die Grundvoraussetzung dafür, dass eine technische Tür die zugesicherten Eigenschaften erfüllen kann. Bei den klimatischen Belastungen der Innentüren unterscheidet man nach geringem, mittlerem und hohem Differenzklima – dem sogenannten Prüfklima a, b und c laut DIN 1121 (Habisreutinger-Klimaklasse 1, 2 und 3).

Klimaklassen nach DIN EN 1121

Prüfklima	Warme Seite		Kalte Seite	
	Lufttemperatur [°C]	relative Luftfeuchte [%]	Lufttemperatur [°C]	relative Luftfeuchte [%]
a	+23 / -2	+30 / -5	+18 / -2	+50 / -5
b	+23 / -2	+30 / -5	+13 / -2	+65 / -5
c	+23 / -2	+30 / -5	+3 / -2	+85 / -5

Die Einsatzempfehlungen finden Sie auf Seite 112.

Beanspruchungsgruppen nach DIN EN 1192

In der DIN 1192 sind gewisse Festigkeitsanforderungen definiert, um Türen entsprechend ihrem Einsatz in verschiedene Beanspruchungsgruppen einzuteilen. Auch die richtige Auswahl der Beanspruchungsgruppe ist Grundvoraussetzung dafür, dass eine technische Tür die angegebenen Eigenschaften erfüllen kann.

In den verschiedenen Prüfungen werden die Türen nach den folgenden Kriterien geprüft:

- ✓ EN 947 – Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen vertikale Belastung
- ✓ EN 948 – Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen statische Verwindung
- ✓ EN 949 – Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall eines weichen und schweren Stoßkörpers
- ✓ EN 950 – Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen harten Stoß

Nach erfolgreicher Prüfung werden die Türelemente in die entsprechenden Klassen 1 bis 4 eingeteilt. Aus der DIN 1192 geht hervor, für welche Beanspruchung, welche Türklasse geeignet ist.

Klassen und Kategorien nach DIN EN 1192

Klasse lt. DIN	Nutzungskategorie	Habisreutinger-Beanspruchungsgruppe
1	Normale Beanspruchung	N
2	Mittlere Beanspruchung	M
3	Starke Beanspruchung	S
4	Extreme Beanspruchung	E



Klimastabilität

Damit die Türe gerade bleibt



Mechanische Beanspruchung

Damit die Türe was aushält

Einsatzempfehlungen

Alle Funktionstüren von Habisreutinger erfüllen mindestens die Klimaklasse 2 und können optional mit Klimaklasse 3 ausgestattet werden. Weiterhin wurden alle Habisreutinger-Funktionstüren einer Festigkeitsprüfung unterzogen und in eine Beanspruchungsgruppe eingeteilt.

Einsatzempfehlungen für die Klimaklasse


Prüfklima DIN 1121	Habisreutinger-Klimaklasse	Einsatzort
a	1	Wohnungsinnentüren, Bad/WC
b	2	Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulraum, Herbergen, Schulungsraum, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküche, Labor, Bad/WC
c	3	Wohnungseingangstüren, Kellerabgangstüren, Türen zu nicht beheizten Treppenhäusern, Türen zu nicht ausgebauten Dachgeschossen

Einsatzempfehlungen für die Beanspruchungsgruppe

Habisreutinger-Beanspruchungsgruppe	Einsatzempfehlung
N	Gelegentlicher Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen, z.B. durch Eigentümer von Privathäusern; das Risiko eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist gering.
M	Mittlerer Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen; es besteht die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung.
S	Hoher Gebrauch durch die Öffentlichkeit mit unachtsamer Benutzung; die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist groß.
E	Die Türen sind häufig einem gewaltsamen Gebrauch ausgesetzt.

Beispiel 1

Die Tür führt unmittelbar von der beheizten Wohnung in den unbeheizten Keller. In diesem Fall ist die Klimaklasse 3 zu empfehlen.



Technik

Klimastabilität


Damit die Türe gerade bleibt

Mechanische Beanspruchung

Damit die Türe was aushält

Beispiel 2

Die Tür führt unmittelbar vom unbeheizten Treppenhaus in die beheizte Wohnung. In diesem Fall ist Klimaklasse 3 zu empfehlen.





Einbruchschutz

Sicherheit, die bewegt

Tipps für einen wirkungsvollen Einbruchschutz:

- ✓ Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren einsetzen
- ✓ Beim Verlassen der Wohnung zweifach verriegeln
- ✓ Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken – Einbrecher kennen die Verstecke
- ✓ Wenn ein Schlüssel verloren geht – Schließzylinder tauschen
- ✓ Schlüssel nicht von innen stecken lassen – dies gilt besonders für Türen mit Glasfüllung
- ✓ Türspione und Sperrbügel verwenden – ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam

Technische Informationen

Was ist ein Einbruch

Als Einbruch bezeichnet man das unerlaubte Eindringen in einen abgegrenzten Bereich, bei Überwindung eines Hindernisses. Was als Hindernis gilt, wird im jeweils geltenden Recht definiert. Ein Einbruch geschieht in der Regel mit dem Ziel, in den Besitz von Gegenständen und / oder Informationen zu gelangen.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden.

Vorbeugender Einbruchschutz

Einbruchhemmende Türen kommen dort zum Einsatz, wo das unbefugte, gewaltsame Eindringen, in einen zu schützenden Raum oder Bereich erschwert oder behindert werden soll. Die Kriminalstatistiken weisen Einbruchs- und Diebstahldelikte auf einem alarmierend hohen Niveau auf. Wirksame Abwehr- bzw. Verzögerungsmaßnahmen gegenüber gewaltsamen Haus- und Wohnungseinbrüchen sind äußerst wichtig. Gerade die Gelegenheitseinbrüche, bei denen Einbrecher tagsüber mit geringer Werkzeugausstattung Wohnungseinbrüche begehen, sind fast ausschließlich auf die mangelhafte Schutzwirkung der Türen zurückzuführen.

Anforderungen an einbruchhemmende Türen

Durch geprüfte einbruchhemmende Türen soll der Täter dazu gezwungen werden, nach einer gewissen Zeit den Einbruchversuch abubrechen. Sicherheitstüren erreichen ihre Einbruchhemmung durch verstärkte Türblattkonstruktionen, verstärkte Beschläge (Bänder, Schlösser, Schließbleche) sowie einbruchhemmende Schutzbeschläge und Profilzylinder. Weiterhin spielt der fachgerechte Einbau des Türelements eine entscheidende Rolle. Weitere Bauteile, wie Türspione, Riegelschaltkontakte und selbstverriegelnde Schlösser, sorgen optional für zusätzliche Sicherheit.

Einbruchhemmende Türen von Habisreutinger entsprechen den geltenden Normen und besitzen entsprechende Nachweise von zertifizierten Prüfstellen. Optische Nachteile gibt es keine, weil die einbruchshemmenden Türen optimal mit dem STANDARD-Programm kombiniert werden können.

Einsatzempfehlungen

Auswahl der Widerstandsklasse für Gebäude

Nach der erfolgreichen Prüfung des einbruchhemmenden Türelements bekommt der Türenhersteller das Prüfzeugnis ausgehändigt und darf die geprüfte Tür mit der Widerstandsklasse RC1 – RC6 auszeichnen. Die folgenden Tabellen enthalten Kriterien für die Auswahl der Widerstandsklasse, für verschiedene Einsatzorte.

Kriterien für die Auswahl der Widerstandsklasse

Widerstandsklasse	Erwarteter Tätertyp, Täterverhalten	Empfohlener Einsatzort des einbruchhemmenden Bauteils
RC1N	Bauteile der Widerstandsklasse RC1N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt, wie Gegendreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus). Bauteile der Widerstandsklasse RC1N weisen nur einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.	Wird nur empfohlen, wenn kein direkter Zugang möglich ist.
RC2N	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich zu körperlicher Gewalt mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange oder Keile, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	Wohn- und Gewerbeobjekte mit niedriger Gefährdung, mit durchschnittlichem Einbruchrisiko.
RC2	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange oder Keile, das Bauteil aufzubrechen.	Wohn- und Gewerbeobjekte mit niedriger Gefährdung, mit durchschnittlichem Einbruchrisiko.
RC3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher oder einem Kuhfuß das Bauteil aufzubrechen.	Wohn- und Gewerbeobjekte mit niedriger Gefährdung, mit hohem Einbruchrisiko.
RC4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge, wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer oder Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine, ein.	Gewerbeobjekt mit hoher Gefährdung, mit geringem Einbruchrisiko.
RC5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stich-/Säbelsäge oder Winkelschleifer, ein.	Gewerbeobjekt mit hoher Gefährdung, mit durchschnittlichem Einbruchrisiko.
RC6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stich-/Säbelsäge oder Winkelschleifer, ein.	Gewerbeobjekt mit hoher Gefährdung, mit hohem Einbruchrisiko.

Einsatzempfehlungen – Widerstandsklassen

Gefährdung	Einfamilienhaus		Mehrfamilienhaus
	Lage geschützt	Lage ungeschützt	
normal	RC2	RC2	RC2
erhöht	RC2	RC3	RC2
hoch	RC3	RC4	RC3

Anmerkung:

Diese Tabellen stellen lediglich eine ungefähre Orientierung dar. Fachkundige Beratung, z. B. durch die örtlichen Beratungsstellen der Polizei, ist unerlässlich. Die Abschätzung des Risikos sollte, unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes (geschützt, ungeschützt), Nutzung und Sachwertinhalt, auf eigene Verantwortung erfolgen. Bei hohem Risiko sollten zusätzlich geprüfte und zertifizierte Einbruchmeldeanlagen eingesetzt werden.



Barrierefreiheit

Für ein selbstbestimmtes Leben

Technische Informationen

Was ist Barrierefreiheit?

Dieser Begriff bezeichnet die Gestaltung der baulichen Umwelt, sodass sie von Menschen mit Behinderung und von älteren Menschen in derselben Weise genutzt werden kann, wie von Menschen ohne Beeinträchtigungen. Weiterhin bezieht sich die Barrierefreiheit nicht nur auf Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen, sondern auch auf Personen mit Kleinkindern oder besonderer Körpergröße und -form.


Anforderungen an barrierefreie Türen

Kontrastreiche Gestaltung

Mit Einführung der DIN 18040-Teil 1/2 werden kontrastreiche Gestaltungen, zur Unterstützung der Orientierung, Pflicht. Die Türen müssen deutlich wahrnehmbar und zu erkennen sein, damit es auch sehgeschwächten Menschen ermöglicht wird, diese problemlos zu bedienen. Speziell für Personen mit sensorischen Einschränkungen, ist die Farbgebung der Zargen, im Vergleich zu den umgebenen Flächen, beispielsweise Wandfläche, hervorzuheben. Die Bedienelemente, wie z.B. ein Türgriff, sollte sich entsprechend farblich vom Türblatt abheben.

Transparente Glaswände, Ganzglastüren und großflächig verglaste Türen sind mit zwei, mindestens 8 cm breiten, Sicherheitsmarkierungen in Streifenform bzw. aus einzelnen Elementen (Flächenanteil mindestens 50 % eines Streifens) zu versehen. Diese müssen in einer Höhe von 40 cm bis 70 cm und von 120 cm bis 160 cm über OFF (Oberkante fertiger Fußboden) angebracht werden.

Allgemeine Anforderungen



Anforderungen	Lichte Öffnungsmaße	Bewegungsflächen	Türaufschlag
Drehflügeltüren	<ul style="list-style-type: none"> - Heime, Wohnheime, Tagesstätten, Wohnungen: 90 cm Breite - Pflegeheimen, Krankenhäuser: 125 cm Breite - bei allen Einrichtungen: 205 cm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> - auf der Aufschlagseite 150 cm x 150 cm - auf der Falzseite 150 cm x 120 cm - Abstand vom Griff bis zur Raumecke: ≥ 50 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türen zu rollstuhlgerichten Sanitärräumen müssen nach außen aufschlagen - Im Notfall von außen entriegelbar - Bei Rettungswegen Aufschlag in Fluchrichtung
Schiebetüren	<ul style="list-style-type: none"> - Heime, Wohnheime, Tagesstätten, Wohnungen: 90 cm Breite - Pflegeheimen, Krankenhäuser: 125 cm Breite - bei allen Einrichtungen: 205 cm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> - auf beiden Seiten: ≥ 190 cm Breite / ≥ 120 cm Tiefe - Abstand vom Griff bis zur Raumecke: ≥ 50 cm 	

Gesetzliche Grundlagen

Rahmenbedingungen für barrierefreies Bauen

Neben den gesetzlichen Bestimmungen sind auch DIN-Normen bei der „barrierefreien Planung“ und Ausführung von Gebäuden zu beachten. „Barrierefreies Bauen“ ist in Deutschland durch die neuen Normen DIN 18040-1 und DIN 18040-2 definiert. Die beiden Normen wurden bereits in die „Musterliste der technischen Baubestimmungen“


des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) aufgenommen und haben die bis dahin enthaltenen Normen, DIN 18024-2 und DIN 18025-1 und -2, abgelöst. Als technische Regeln erhielten sie, mit der Aufnahme in die jeweiligen Landesbauverordnungen, bauaufsichtliche Gültigkeit.

Allgemeine Bestimmungen

Bestimmungen	Erläuterungen
Leibungstiefe	Die Leibungstiefe bei Dreh-, Schiebe- und Raumpartüren dürfen nach DIN 18040 nicht größer als 26 cm sein (entspricht Wandstärke). Bei größeren Leibungstiefen ist eine abgeschrägte Zarge oder eine Automatisierung der Tür erforderlich.
Türen Bedienkräfte	Das Öffnen und Schließen von Türen muss auch mit geringem Kraftaufwand möglich sein. Das wird erreicht mit den Bedienkräften und -momenten der Klasse 3 nach DIN EN 12217, z. B. 25 N zum Öffnen des Türblatts bei Drehtüren und Schiebetüren. Wenn die maximalen Bedienkräfte überschritten werden, sind automatische Türsysteme notwendig.
Schwellen	Sowohl für öffentliche Gebäude, als auch für barrierefreie Wohnungen, fordert die DIN 18040 Teil 1 und Teil 2, dass grundsätzlich Schwellen zu vermeiden sind. Dies gilt gerade für Personen mit motorischen Einschränkungen. Ist dies nicht umsetzbar bzw. die Schwelle nicht vermeidbar, so dürfen Türschwellen max. 2 cm betragen.
Bedien- vorrichtungen	Damit die Türen problemlos genutzt werden können, wird eine Bedienghöhe nach DIN 18040 Teil 1 und 2, von 85 cm über OFF (gemessen von Oberkante fertiger Fußboden bis Mitte Drückernuss) gefordert. Bei Türen, die nicht speziell für Rollstuhlfahrer vorgesehen sind, ist es sinnvoll die Standardhöhe von 105 cm, nach DIN 18101, am Türgriff einzuhalten. Sie ist besonders für größere sowie Menschen mit Rückenleiden komfortabler.
Taster	Ein Taster, für ein automatisches Öffnungssystem, muss in einer Höhe (Tastermitte) von 85 cm über OFF (Oberkante fertiger Fußboden) angebracht werden. Menschen mit motorischen Einschränkungen, wie z.B. Rollstuhlfahrer, benötigen für die Betätigung von Tastern einen seitlichen Abstand von mindestens 50 cm zu Wänden und bauseitigen Einrichtungen.
Spione	Ein Spion ist in einer Höhe von ca. 120 cm über OFF (Oberkante fertiger Fußboden) anzubringen.

Barrierefreiheit betreffende DIN-Normen

- ✓ DIN 18040-1 „Barrierefreies Bauen“-Planungsgrundlagen: Öffentlich zugängliche Gebäude
- ✓ DIN 18040-2 „Barrierefreies Bauen“-Planungsgrundlagen: Wohnungen
- ✓ DIN 18101: Türen für Wohnungsbau
(Wohnungsbau, Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz, gegenseitige Abhängigkeit der Maße)
- ✓ DIN EN 12217: Türen-Bedienungskräfte-Anforderungen und Klassifizierungen



Barrierefreiheit

Für ein selbstbestimmtes Leben

Einsatzempfehlungen

Barrierefreie Türen

Mietobjekt und Eigenheim

Die meisten pflegebedürftigen Menschen leben in ihren eigenen vier Wänden. Diese können auch teilweise so umgebaut werden, dass ihnen ein „barrierefreies Wohnen“ ermöglicht wird. Bauliche Änderungen an Mietobjekten, müssen vom Vermieter genehmigt werden.

Barrierefreies Bauen in Mietobjekten und Eigenheimen konzentriert sich überwiegend auf Menschen mit dauerhaften körperlichen Einschränkungen:

- ✓ **Menschen, mit motorischen Einschränkungen, d.h. Geh- oder Greifbehinderungen**
- ✓ **Menschen, die Mobilitätshilfen und Rollstühle benutzen**
- ✓ **Menschen, mit sensorischen Behinderungen, d.h. seh- oder hörbehinderte Menschen, Blinde und Gehörlose**
- ✓ **Klein- und großwüchsige Menschen**
- ✓ **Menschen mit chronischen Erkrankungen**

Heime, Wohnheime und Tagesstätten

Heime und Tagesstätten sind darauf ausgerichtet pflegebedürftige Menschen, die nicht mehr eigenständig in der Lage sind ihren Haushalt zu führen, pflegerische Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung zu gewährleisten. Sie bieten neben Wohnraum auch Verpflegungs- und Betreuungsleistungen.

Einsatzempfehlungen

Barrierefreie Türen

Pflegeheime und Krankenhäuser

In diesen Einrichtungen werden Krankheiten, Leiden sowie Verletzungen festgestellt und vorort behandelt. Jederzeit stehen Ärzte und Pfleger zur Verfügung. Die zu versorgenden Patienten sind stationär oder tagesklinisch untergebracht. Barrierefreies Bauen in Heimen, Tagesstätten und Krankenhäusern konzentriert sich überwiegend auf Menschen mit temporären oder situativen Mobilitäts- oder Aktivitätseinschränkungen:

- ✓ Menschen, mit vorübergehenden Unfallfolgen
- ✓ Personen, mit Kinderwagen und Kleinkindern, Gepäck
- ✓ Ältere und schwächere Menschen




Technik

In allen Bereichen geeignet


Schiebetür

Durch das horizontale Öffnen einer Schiebetür ist keine Drehbewegung nötig. Somit erleichtert sie das Überschreiten in einen anderen Raum. Es wird kein Bereich durch eine Schwenkbewegung versperrt oder blockiert.



Drehflügeltüren

Sobald die Drehflügeltür genügend Bewegungsfläche aufweist, d.h. dass Menschen mit körperlichen sowie temporären Einschränkungen ausreichend Bewegungsmöglichkeiten vor, hinter und seitlich der Tür haben, ist auch diese uneingeschränkt nutzbar.



Barrierefreiheit

Für ein selbstbestimmtes Leben

Türen für weitere vielfältige Anforderungen

Unsere Türen bieten nicht nur Schutz, sondern Sicherheit in verschiedenen kritischen Umgebungen. Von Feuerschutz über Rauchschutz, bis hin zu Strahlenschutz und Wärmeschutz sind sie darauf ausgelegt, Ihre Sicherheitsbedürfnisse zu erfüllen. Zusätzlich bieten sie Schutz vor extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Mit robustem Design und modernster Technologie, gewährleisten unsere Türen eine zuverlässige Sicherheitsbarriere in jeder Situation. Verlassen Sie sich auf unsere Produkte, um Ihre Umgebung zu schützen und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.




Feuerschutz

Feuerschutztüren können das Schlimmste oftmals verhindern. Sicherheitstüren von uns bieten Ihnen alle Bestandteile, die optimal vor Gefahren durch Feuer schützen.



Rauchschutz

Sicherheit vom Experten: Unsere Rauchschutztüren schützen vor Schadstoffen, die häufig als giftige Rauchgase, zum Beispiel durch Verbrennungsprozesse, entstehen.



Strahlenschutz

Strahlenschutztüren kommen überall dort zum Einsatz, wo Menschen und Umwelt vor schädigender Strahlung geschützt werden müssen.



Wärmeschutz

Wärmeschutztüren unterstützen ein gesundes und angenehmes Klima in Wohnungen und Häusern. Außerdem sind unsere Funktionstüren hinsichtlich größtmöglicher Energieeffizienz ausgestattet.



Nass- und Feuchträume

Ob im Schwimmbad, in der Sauna oder im eigenen Badezimmer: Türen in Nass- und Feuchträumen sind jeden Tag hohen Temperaturen und enormer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.



Informieren Sie sich auch über unser Haustüren-Programm:





Wir bringen Sie durch den Technik-Dschungel!

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und haben die passende Lösung für Sie. Rufen Sie uns einfach an oder machen Sie einen Termin in einer unserer Ausstellungen.

Wir freuen uns auf Sie!



Höhenmaße | Breitenmaße

Den nachfolgenden Tabellen können Sie alle relevanten Maßzusammenhänge unserer Türen entnehmen. Bitte orientieren Sie sich an der Artikelnummer von dem gewünschten Türelement, z.B. für die Artikelnummer **18.378** ist die unterste Tabelle gültig.

Bei Sonderausführungen oder speziellen Bekleidungsformen können die Maße abweichen. Daher bitten wir Sie dann mit unserer Türenabteilung Rücksprache zu halten.

PROFI-TIPP:

Wir empfehlen bei Holz-zargen die Wandöffnung in der Breite gegenüber der DIN 18101 ca. 10 - 15 mm größer zu planen. Dadurch können in der Regel eventuell notwendige Nachstemarbeiten im Band- und Schließblechbereich vermieden werden.

Art. Nr. 1. Höhenmaß in mm

Bau-richt-maß	Wand-öffnungs-maß	Nenn-/Bestell-maß	Zargen-falzmaß	Bekleidungs-außenmaß (60 mm)	Futter-außen-maß	lichtes Durch-gangsmaß
1875	1880	1860	1858	1917	1869	1846
2000	2005	1985	1983	2042	1994	1971
2125	2130	2110	2108	2167	2119	2096
2250	2255	2235	2233	2292	2244	2221
2375	2380	2360	2358	2417	2369	2346
2500	2505	2485	2483	2542	2494	2471

Art. Nr. 1. Breitenmaß in mm

Bau-richt-maß	Wand-öffnungs-maß	Nenn-/Bestell-maß	Zargen-falzmaß	Bekleidungs-außenmaß (60 mm)	Futter-außen-maß	lichtes Durch-gangsmaß
625	635	610	591	711	615	569
750	760	735	716	836	740	694
875	885	860	841	961	865	819
1000	1010	985	966	1086	990	944
1125	1135	1110	1091	1211	1115	1069
1250	1260	1235	1216	1336	1240	1194

Art. Nr. 2. Höhenmaß in mm

Bau-richt-maß	Wand-öffnungs-maß	Nenn-/Bestell-maß	Zargen-falzmaß	Bekleidungs-außenmaß (63 mm)	Futter-außen-maß	lichtes Durch-gangsmaß
1875	1880	1860	1855	1918	1864	1841
2000	2005	1985	1980	2043	1989	1966
2125	2130	2110	2105	2168	2114	2091
2250	2255	2235	2230	2293	2239	2216
2375	2380	2360	2355	2418	2364	2341
2500	2505	2485	2480	2543	2489	2466

Art. Nr. 2. Breitenmaß in mm

Bau-richt-maß	Wand-öffnungs-maß	Nenn-/Bestell-maß	Zargen-falzmaß	Bekleidungs-außenmaß (63 mm)	Futter-außen-maß	lichtes Durch-gangsmaß
625	635	610	591	716	609	563
750	760	735	716	841	734	688
875	885	860	841	966	859	813
1000	1010	985	966	1091	984	938
1125	1135	1110	1091	1216	1109	1063
1250	1260	1235	1216	1342	1234	1188


Art. Nr. 18. Höhenmaß in mm

Bau-richt-maß	Wand-öffnungs-maß	Nenn-/Bestell-maß	Zargen-falzmaß	Bekleidungs-außenmaß (60 mm)	Futter-außen-maß	lichtes Durch-gangsmaß
1875	1880	1860	1856	1916	1868	1845
2000	2005	1985	1981	2041	1993	1970
2125	2130	2110	2106	2166	2118	2095
2250	2255	2235	2231	2291	2243	2220
2375	2380	2360	2356	2416	2368	2345
2500	2505	2485	2481	2541	2493	2470


Art. Nr. 18. Breitenmaß in mm

Bau-richt-maß	Wand-öffnungs-maß	Nenn-/Bestell-maß	Zargen-falzmaß	Bekleidungs-außenmaß (60 mm)	Futter-außen-maß	lichtes Durch-gangsmaß
625	635	610	591	711	615	569
750	760	735	716	836	740	694
875	885	860	841	961	865	819
1000	1010	985	966	1086	990	944
1125	1135	1110	1091	1211	1115	1069
1250	1260	1235	1216	1336	1240	1194

Höhenmaße



Breitenmaß einflüglig



Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Unsere Türen und Beschläge finden Sie auch in unseren Ausstellungen. Erleben Sie die Vielfalt der verschiedensten Türen. Lassen Sie sich von Optik und Haptik inspirieren.

Vereinbaren Sie jetzt gleich Ihren persönlichen Beratungstermin.

AUSSTELLUNG KEMPTEN



Hier sind unsere Preise immer aktuell:



88250 Weingarten

Schussenstraße 22
Tel.: 0751 4004-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

72622 Nürtingen

Metzinger Straße 47
Tel.: 07022 24442-0

Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr
Sa 9:00 – 14:00 Uhr

78467 Konstanz

Line-Eid-Straße 9
Tel.: 07531 5977-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

78573 Wurmlingen /
Tuttlingen

Daimlerstraße 3
Tel.: 07461 1788-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

79108 Freiburg

Mooswaldallee 4
Tel.: 0761 595212-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86368 Gersthofen /
Augsburg

Augsburger Straße 130 A
Tel.: 0821 263672-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86825 Bad Wörishofen

Karl-Benz-Straße 17
Tel.: 08247 31074-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

87437 Kempten

Heisinger Straße 43
Tel.: 0831 570570-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm

Wegenerstraße 9/1
Tel.: 0731 98578-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

Buchen Sie jetzt Ihren
Beratungstermin:



Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Böden Türen Plattenwerkstoffe Oberflächen Schnittholz Terrassen Fassaden Baustoffe



www.habisreutinger.de