



Stauseeholz Basralocus

Die ganze Welt der Terrassen

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. – 03 / 2022

Alle abgebildeten Artikel sind Saisonartikel, bei denen Verfügbarkeit und Preise nicht immer gewährleistet werden können.

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Habis ... Süddeutschlands große Holzvielfalt!



6 BESTECHENDE ARGUMENTE

Die Vielfalt

Unsere Auswahl beeindruckender Terrassenbeläge ist riesig. Von der guten Einstiegslösung bis zum echten Premiumprodukt ist alles dabei. Ganz sicher auch Ihr individueller Traumbelag.

Die Beratung

Produktkenntnis, Stilberatung, Erfahrung: Unsere qualifizierten Mitarbeiter legen alles in die Waagschale, um Ihr individuell passendes Produkt zu finden.

Die Qualität

Seit 1822 achten wir besonders darauf, Ihnen einwandfreie und hochwertige Ware zu bieten. Deshalb suchen wir unsere Lieferanten mit Bedacht aus und überprüfen sorgfältig deren Ansprüche an Fertigung und Herkunft.

Der Preis

Man sagt, Qualität habe ihren Preis – sehen wir genauso. Doch bei Habis ist dieser Preis eben der beste: Bei uns bekommen Sie hochwertige Terrassenbeläge zum fairen Preis.

Die Logistik

Unsere Logistik hat System: Zuverlässig bringen unsere Fuhrparkmitarbeiter Ihre Einkäufe zu Ihnen nach Hause oder an Ihre Baustelle. Ein großes Lager garantiert Ihnen eine große Auswahl und konstante Verfügbarkeit.

Die Partner in Holz

Wir haben ein großes Netzwerk an qualifizierten Handwerksbetrieben aus der Region aufgebaut. Wir unterstützen Sie aktiv, dass Ihre Beläge auf Wunsch professionell und gut eingebaut werden können.



AUSSTELLUNGEN VOLLER INNOVATIONEN


Die Entscheidung für einen neuen Terrassenbelag sollte mit Bedacht getroffen werden – in unseren Ausstellungen können Sie darum die verschiedenen Produkte erleben:

Tipp: Lassen Sie sich von Optik und Haptik inspirieren. Gehen Sie über verschiedene Beläge.

Tauchen Sie ein und genießen Sie Süddeutschlands große Holzvielfalt!



Philipp Müller
Weingarten



Marcel Klein
Nürtingen



Karsten Wedel
Konstanz



Wolfgang Schwer
Wurmlingen



Horst Reitzel
Freiburg



Karl-Heinz Strak
Gersthofen



Daniel Saitner
Kempten



Robert Feuersinger
Neu-Ulm

MIT LEIDENSCHAFT DABEI – UNSERE MITARBEITER

Kompetenz und Engagement zeichnen unsere Mitarbeiter aus – und das sogar wortwörtlich: Wir wurden zum Holzhändler des Jahres gewählt, was nicht zuletzt unserem Team zu verdanken ist. Das Fachwissen können Sie jederzeit in Anspruch nehmen und sich auf kompetente Beratung von Profis verlassen: Die meisten unserer Mitarbeiter sind Zimmerleute oder Schreiner – oder beides! Wir arbeiten nach dem Prinzip „Aus der Region, für die Region“.

Beratung, Produkte und Handwerkserservice direkt in Ihrer Nähe – Große Holzvielfalt aus der Region.



Welche Holzart oder welches Material für eine zu erstellende Terrasse verwendet werden soll, hängt nicht nur von den klimatischen Einflüssen des Standortes ab, sondern auch von Produkteigenschaften, gewünschtem optischem Erscheinungsbild und der Nutzungsintensität.

Das Aussehen einer Terrasse wird von den material- und holztypischen Eigenschaften sowie der Art der Befestigung bestimmt. Hier richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Wir als Fachhandel beraten Sie gerne in unseren Ausstellungen.

**Bestellen Sie
bequem online:**



Nadelhölzer	04 – 07
Thermische Hölzer	08 – 09
Robinie und Siligna, Nord. Kiefer	10 – 11
Stauseeholz	12 – 13
Bambus	14 – 15
Harthölzer	16 – 17
Terradura Kombiprofil und Breitreie	18 – 19
Terradura Protectcolor	20 – 21
Terradura Driftwood	22 – 23
Resysta	24 – 25
Zierkies, Splitt, Kunstrasen	26
Keramikfliesen in Holzoptik	27 – 29
Keramikfliesen in Steinoptik	30 – 31
Keramikfliesen in Betonoptik	32 – 33
Zubehör Keramikfliesen	34 – 35
Zubehör Holzterrassen	36 – 37
Entwässerungssysteme	38
Reinigung und Pflege	39





WotanWood braun

WotanWood

Dieses Kiefernholz stammt aus den großen Wäldern Schwedens und wird nachhaltig geerntet. WotanWood ist PEFC-zertifiziert.

WotanWood wird in einem zweistufigen Verfahren veredelt: Zuerst werden die Terrassendielen tiefenimprägniert und anschließend unter Vakuum in Öl gekocht. Das Öl kapselt am Ende der Behandlung das Holz wie einen Schutzmantel ein.

WotanWood erreicht somit die beste Fäulnisklassifizierung. (Dauerhaftigkeit von Holz Klasse 1 NS_EN-350-1).

Durch die spezielle Sortierung nach Festigkeitsklasse C24 kann WotanWood auch für freitragende Bereiche eingesetzt werden.

Sie haben die Wahl zwischen zwei attraktiven Farben in jeweils drei verschiedenen Längen.

WotanWood – die starke Terrassendiele aus dem Norden.

Weitere schöne WotanWood Terrassen finden Sie hier:



Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T18.001 4s. glatt gehobelt braun	28 x 145	3,60 4,80 5,40	8,95 lfm
T18.003 Unterkonstruktion braun	45 x 70	4,20 4,80 5,40	6,95 lfm
T18.004 WotanWood Kantenschutzfarbe braun, grau	1 Liter		48,95 ltr

Um die Dauerhaftigkeit des Holzes gewährleisten zu können, müssen Stirn- und Schnittkanten mit passender Kantenschutzlasur nachgestrichen werden.

WotanWood schafft ein rustikales Flair und verleiht Ihrer Terrasse eine authentische Optik.

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T18.002 4s. glatt gehobelt grau	28 x 145	3,60 4,20 5,10	9,95 lfm



WotanWood, braun



WotanWood, grau



Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T01.004 4s. glatt gehobelt	28 x 120	3,60 4,20 4,80	5,25 lfm
T01.005 1s. mit 2 Anti-Rutsch-Rillen, 1s. glatt	45 x 145*	4,80	20,95 lfm
T01.007 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt	45 x 70	4,20 4,80	4,25 lfm
	90 x 90	4,20 4,80	9,95 lfm

*auslaufend

Das skandinavische Nadelholz wird durch ein Kesseldruckverfahren in seiner Dauerhaftigkeit verbessert. Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei der Imprägnierung auf Chrom und Arsen. Durch die Imprägnierung bis in den Kern ist das Holz optimal gegen Fäule und Pilze geschützt.

Nord. Kiefer KDI, chrom-/arsenfrei



Anti-Rutsch-Rillen



Gebirgslärche


Die heimische Lärche wird aufgrund Ihrer hervorragenden Eigenschaften seit Jahrhunderten im Außenbereich eingesetzt. Unsere Gebirgslärche wächst im Voralpenraum und trotz dort Wind und Wetter. Die Gebirgslärche vereint Natur, Design und Qualität. Die strukturierte Oberfläche unterstreicht das natürliche Holzbild.

Douglasie

Zu den beliebtesten heimischen Holzarten für den Außenbereich gehört die Douglasie. Das Holz ist vielseitig einsetzbar. Durch ihre ansprechende rötliche Färbung wird die Douglasie gerne als Terrassenbelag verwendet und ist im Vergleich zu Fichte härter und deutlich beständiger. Eine besonders natürliche Atmosphäre auf Ihrer Terrasse verleiht das Astbild der Douglasie. Durch ihr dekoratives Aussehen und die natürliche Dauerhaftigkeit besticht die Douglasie zusätzlich noch mit einem guten Preis- / Leistungsverhältnis.

Ihre Vorteile der Gebirgslärche


- Verbesserte Oberflächenhärte
- Durch die Thermostrukturierung wird die Holzfaser nicht aufgeraut, es entsteht eine glatte Oberfläche
- Keine chemischen Zusätze
- Reduziertes Abschiefern
- Feinjähriges Holz durch langsames Wachstum in Höhenlagen
- Weniger Risse durch Vakuumtrocknung
- Strukturierung durch Wärme- druckverfahren
- Modernes Design, glatte Wohlfühl- oberfläche
- Reduzierung von Harzaustritt

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T01.012 1s. strukturiert 	26 x 115	4,00 5,00	5,95 lfm
	26 x 145	4,00 4,50 5,00	6,95 lfm
	42 x 145	4,00 5,00	8,95 lfm

Ein spezielles Thermoverfahren, in dem die Komponenten Wärme, Druck und Lärchenharz zusammenwirken, machen die Dielen so außergewöhnlich.

Das Harz in den oberen Schichten wird durch die Thermostrukturierung verflüssigt und in die Oberfläche eingearbeitet. Dadurch entsteht eine samtglatte Oberfläche. Diese Komponenten verhelfen dem Holz zu seinem außergewöhnlichen Charakter.

Bitte beachten Sie, dass kein Ölen möglich ist, da das Holz versiegelt ist.

Profil, vorgeölt	Mass mm	Länge m	Preis €
T01.015 1s. strukturiert 	26 x 145	4,00 4,50 5,00	8,45 lfm

Die heimische Gebirgslärche Silberpatina ist eine aufwändig veredelte Terrassendiele. Eine Vorvergrauung und Grundierung mit Holzöl verleihen der Diele aus dem Voralpenraum eine elegante Silberpatina. Das sorgt für eine hohe Gleichmäßigkeit, auch in den Übergängen zu den unbewitterten Bereichen der Terrasse.

Die Oberfläche wird abschließend thermogebürstet. Dadurch wird die Oberfläche härter und der Harzaustritt deutlich geringer.

Die Silberpatina-Oberfläche geht im Laufe der Zeit in die natürliche Vergrauung über und macht die Terrasse pflege- und wartungsarm. Die strukturgebürstete Oberfläche verleiht der Terrasse ein besonderes Flair.

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T01.001 4s. glatt gehobelt 	26 x 140	4,00 4,50 5,00 6,00	5,95 lfm
	38 x 140	4,00 4,50 5,00	8,95 lfm
T01.003 Fuxprofil 	26 x 140	4,00 4,50 5,00 6,00	5,95 lfm
	38 x 140	4,00 4,50 5,00	8,95 lfm
T01.006 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt 	40 x 60	4,00 5,00	4,45 lfm
	60 x 80	5,00	7,95 lfm
	90 x 90	5,00	11,95 lfm
	60 x 120	5,00	9,95 lfm
	60 x 160	5,00	12,95 lfm

Thermostrukturierte Gebirgslärche



Thermostrukturierte Gebirgslärche Silberpatina



Douglasie





Thermo Kiefer strukturiert

Die Herstellung von thermischen Hölzern


Das skandinavische Nadelholz zeichnet sich durch eine dunkle Bernstein-Färbung mit der charakteristischen Ästezeichnung aus. Das Thermoverfahren wird in speziellen Thermokammern durchgeführt. Hier werden gezielt die technischen Eigenschaften des Holzes verändert. Die thermische Behandlung verringert das Quell- und Schwindverhalten und sorgt für eine verbesserte Witterungsbeständigkeit. Deshalb eignet sich die Thermo Kiefer besonders gut für den Außenbereich.

Ihre Vorteile


- Formstabile Terrassendiele
- Lebhaftes Optik
- Viele attraktive Profile
- Geringes Quell- und Schwindverhalten

In drei Schritten zur Thermobehandlung

- 1. Trocknung des Holzes:** Zuerst wird das Holz schonend auf minimalste Holzfeuchte getrocknet.
- 2. Thermobehandlung:** In der höchsten Temperaturphase, bei 215 °C, erfolgt der eigentliche Veränderungsprozess des Holzes. Die Zellstruktur wird verändert. Nährstoffe in den Zellen werden entfernt. Die Resistenzklasse der Hölzer wird dadurch verbessert.
- 3. Regulierung und Abkühlung:** Jetzt wird das Holz abgekühlt und auf eine Holzfeuchte von ca. 5 – 6% konditioniert.


Profil		Mass mm	Länge m	Preis €
T03.001 Unoprofil		26 x 118	3,90 4,50 5,10	5,95 lfm
T03.002 Fuxprofil		26 x 137	3,90 4,50 5,10	7,95 lfm
T03.003 Unterkonstruktion 2s. gerillt		40 x 63	4,50 5,10	5,95 lfm

Unsere Thermo Kiefer zeichnet sich durch die charakteristische Ästezeichnung aus. Die thermische Behandlung verringert das Quell- und Schwundverhalten und sorgt für eine verbesserte Witterungsbeständigkeit.

Profil		Mass mm	Länge m	Preis €
T03.004 Strukturprofil		26 x 140	3,90 4,50 5,10	8,45 lfm
		26 x 118*	3,90 4,50 5,10	5,95 lfm

Durch die Oberflächenbehandlung des Bürstens werden die weichen Teile der Holzstruktur ausgebürstet und die natürliche Struktur wird besonders hervorgehoben.


Je nach Beanspruchung kann sich die gebürstete Holzstruktur der Kiefer abnutzen. Dieser Effekt lässt die Terrasse lebendiger wirken und man gewinnt einen authentischen Look, der den Landhauscharakter widerspiegelt.

Profil		Mass mm	Länge m	Preis €
T03.006* Fuxprofil		26 x 133	2,00 2,10 2,25	12,95 lfm
T03.007* Designprofil		24 x 70	2,00	5,95 lfm
T03.008* 1s. Unoprofil, 1s. Designprofil		24 x 70	2,00 2,25	5,95 lfm
T03.009 Unoprofil glatt gehobelt, seitlich genutet		20 x 114	1,50 1,80	8,95 lfm
			2,10 2,40 2,70 3,00	9,95 lfm

Die Esche ist seit Jahrhunderten schon als sehr standfestes Holz bekannt und beliebt. Durch die Thermobehandlung werden die Eigenschaften des Holzes, ohne Zusatz von Hilfsstoffen, gezielt verbessert. Die Dauerhaftigkeit wird erhöht und das Quell- und Schwundmaß verringert.

Besonders auffällig sind die stark ausgeprägten Jahresringe und die markanten Streifenzeichnungen.

Thermo Kiefer



Fuxprofil

Thermo Kiefer strukturiert



Strukturprofil

Thermo Esche



Design Unoprofil

* Solange Vorrat reicht.



Robinie, keilgezinkt

Robinie

Die Robinie ist die europäische Holzart mit der höchsten Resistenzklasse. Typisch für das ringporige Holz sind die deutlich abgesetzten Jahresringe. Robinienholz ist schwer, hart und weist entsprechend gute Festigkeitswerte auf. Es besitzt eine starke Textur mit den charakteristischen Wachstumszonen.

Ihre Vorteile

- Sehr schweres und hartes Holz
- Gute Dimensionsstabilität
- Lebhaftes Farbspiel
- Keilzinkung ermöglicht Längen bis 6 m

Siligna, Nord. Kiefer

Mit der Siligna Terrassendiele können wir Ihnen ein besonderes Terrassenholz **mit natürlichem Holzschutz** anbieten. Die nordische Kiefer bekommt eine weißlich-graue Aufhellung. Die natürliche Optik der Kiefer bleibt bestehen. Der Farbton verändert sich im Laufe der Zeit in ein edles Silbergrau.

- Langlebig, Schutz gegen Fäulnis
- Aus natürlichen Bestandteilen Holz und Silikat (Gesteinsmehl)
- Frei von Bioziden und Schwermetallen
- Langsam gewachsenes Holz
- Keine Auswaschungen
- Härtere Oberfläche

Profil, keilgezinkt	Mass mm	Länge m	Preis €
T04.001 Unoprofil glatt gehobelt, seitlich genutet 	22 x 120	4,00 5,00 6,00	12,95 lfm

Durch die enorme Härte der Robinie können charakteristische Hobelschläge auftreten. Die Robinie Terrassendiele ist keilgezinkt und für statische Konstruktionen nicht zugelassen.

Siligna – Die Herstellung

Mit der Siligna Terrassendiele können wir Ihnen ein beständiges und außergewöhnliches Terrassenholz – mit zusätzlichem Holzschutz durch natürliche Silikate – anbieten. Die nordische Kiefer bekommt eine weißgraue Aufhellung. Der Farbton verändert sich im Laufe der Zeit in ein Silbergrau.

Siligna Terrassendielen haben Silikatverbindungen, welche in den Holzzellen gebunden sind. Bei dem Prozess entsteht unter hohem Druck eine Art Versteinung im Holz. Das Holz wird mineralisiert, imitiert von dem Prozess der natürlichen Versteinung, welcher normalerweise Hunderte von Jahren dauert. **Siligna Terrassendielen enthalten ausschließlich natürliche Stoffe.** Durch das Fertigungsverfahren entsteht ein effektiver und außergewöhnlicher Holzschutz.

Kleinstlebewesen oder Pilze können durch diese Verbindung schlechter in das Holz eindringen und es zerstören, dadurch ist das Holz länger haltbar. Um die Dauerhaftigkeit des Holzes gewährleisten zu können, müssen Stirn- und Schnittkanten mit passender Kantenschutzlasur nachgestrichen werden.

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T05.001 4s. glatt gehobelt 	28 x 120	3,90 4,50 5,10	7,95 lfm
	28 x 145	3,90 4,50 5,10	9,95 lfm
	45 x 145	3,90 4,50 5,10	16,95 lfm
	45 x 195	3,90 4,50 5,10	18,95 lfm
T05.003 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt 	45 x 70	4,20 4,80	6,95 lfm
T05.009 Siligna Kantenschutzfarbe	1 ltr. Geb.		42,25 Geb.

Robinie, keilgezinkt



Siligna, Nord. Kiefer



* Solange Vorrat reicht.



Stauseeholz

1960 wurde in Surinam ein Fluss zu einem Stausee aufgestaut, ohne den Urwald vorher zu roden. Heute werden mit Hilfe von Booten und Tauchern die Hölzer im Wasser geerntet. Durch die Entnahme der Hölzer wird ein aktiver Umweltschutz betrieben, da sonst klimaschädliches Methan freigesetzt würde. Wir haben uns aufgrund der Eigenschaften dafür entschieden, Ihnen Basralocus und Ipe aus dem Stausee anzubieten.

Durch die Überflutung hat die Qualität des Holzes nicht gelitten. Erstaunlicherweise verbessern sich die Eigenschaften der allermeisten Hölzer sogar durch die lange Unterwasserlagerung und zudem sind Inhaltsstoffe ausgewaschen, die sonst zu unerwünschten Verfärbungen führen können.

Stauseeholz überzeugt uns neben der Dauerhaftigkeit durch das geringe Quell- und Schwindverhalten sowie die hohe Härte. Aufgrund der aufwändigen Bergungsbedingungen können wir eine Lieferung das ganze Jahr über nicht gewährleisten.

Ihre Vorteile

- Attraktive und einzigartige Optik
- Sehr witterungsbeständig
- Keine Auswaschungen
- Beidseitig glatt – elegante Erscheinung
- Ressourcenschonend

Weitere Informationen zu
unserem Stauseeholz:



Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T06.001 3s. glatt gehobelt 	25 x 140	1,83 – 2,75	10,95 lfm
		3,05 – 3,96	12,95 lfm
		4,27 – 4,57	14,95 lfm
T06.002 Unterkonstruktion Walaba Surinam 	42 x 65	bis 2,45	7,95 lfm
		ab 2,75	8,45 lfm

Basralocus überzeugt mit einem schönen und gleichmäßigen rotbraunen Farbton sowie einer ebenmäßigen Hobelung der Dielen. Kleine festverwachsene Äste sind erlaubt.

Stauseeholz Basralocus



Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T06.004 beidseitig glatt 	21 x 120	1,85 – 2,75	12,95 lfm
		3,05 – 3,96	14,95 lfm
		4,27 – 6,40	16,95 lfm

Ipe, ist neben Teak, das hochwertigste Holz für den Außenbereich und stammt aus dem Stausee aus Surinam. Es gehört zu den haltbarsten und robustesten Holzarten und zeichnet sich durch eine nahezu fehlerfreie Struktur aus. Die Farbe reicht von olivfarben bis braun.

Ipe Terrassendielen haben eine sehr hohe Witterungsbeständigkeit. Wegen ihrer hohen Dichte wird Feuchtigkeit nur minimal aufgenommen und bleibt dementsprechend formstabil.

Stauseeholz Ipe





Bambus

Bambus ist kein Baum, sondern ein Gras, das als schnellstwachsende Pflanze der Erde gilt. Aus ökologischer Sicht sprechen viele Gründe für Bambus. Ein nachhaltiger Rohstoff, der schnell wächst und die Wald-Ressourcen schont.


Des Weiteren ist Bambus durch seine hohe Zelldichte extrem hart und sehr strapazierfähig.

TIPP:

Die Dielen sind vorgeölt. Um den warmen Farbton zu erhalten, empfehlen wir eine jährliche Pflege mit unserem Bambusöl.

Ihre Vorteile

- Vorgeölt
- Bambus-Keramikverbindung
- Stirnseitig Nut-Feder zur Endlosverlegung
- Nut-Feder-Verbindung sorgt für eine geschlossene moderne Optik
- Keine sichtbare Befestigung durch die seitliche Nutung


Profil, vorgeölt	Mass mm	Länge m	Preis €
T19.011 1s. Fineline, 1s. glatt gehobelt, stirnseitig N+F 	20 x 155	1,85	13,95 lfm
	20 x 178	1,85	17,95 lfm
T19.011 4s. gefast, stirnseitig stumpf	20 x 155	3,05	15,95 lfm
T19.010 Bambus Öl	2,5 ltr.		61,50 Geb.
T09.018 Edelstahl Clip schwarz inkl. Schrauben 	Fuge 6,0	VPE 50 Stück	39,95 VPE

Bei der Keramiktechnologie werden Keramikpartikel in die Bambuszellen eingebracht. Pilzsporen können somit nicht mehr in die Zellen eindringen. Dementsprechend ist eine hohe Dauerhaftigkeit gegeben.


Profil, vorgeölt	Mass mm	Länge m	Preis €
T19.011 1s. Fineline, 1s. glatt gehobelt, stirnseitig N+F 	20 x 137	1,85	10,95 lfm
	20 x 208		19,95 lfm
T19.010 Bambus Öl	2,5 ltr.		61,50 Geb.
T09.018 Edelstahl Clip schwarz inkl. Schrauben 	Fuge 6,0	VPE 50 Stück	39,95 VPE

Durch die thermische Behandlung der Bambusfasern werden die Nährstoffe in den Zellen entfernt. Dadurch entfällt die Grundlage für Pilzsporen und Mikroorganismen.

TerraBamboo Keramiktechnologie



TerraBamboo Thermo



Bambus – der Wunderwerkstoff

Der von uns verwendete Riesenbambus kommt aus nachhaltig bewirtschafteten bäuerlichen Betrieben in der Nähe der Produktionsstätte in China.

Die bis zu 30 Meter hohen Bambusstangen haben einen Durchmesser von ca. 8 – 18 cm. An einem einzigen Tag sind bis zu 160 cm Wachstum möglich. Geerntet wird nach 5 – 6 Jahren, sobald die Stangen hart genug sind. Danach wachsen neue Triebe aus den sogenannten Rizomen, die den ganzen Boden im Bambuswald durchsetzen.





Sapeli nach einem Jahr

Sapeli

Sapeli ist eine harte Holzart und lässt sich gut bearbeiten. Es ist sehr formstabil, dadurch entsteht wenig Verzug und die Dielen bleiben gerade.

Durch die glatte Oberfläche wirkt die Terrassendiele sehr elegant und edel. Das Design der Terrassendiele ähnelt verlegt einem Schiffsdeck. Unser Sapeli Holz, welches in Afrika heimisch ist, ist FSC®-zertifiziert.

Ihre Vorteile

- Pflegeleichtes Holz
- Hohe Dauerhaftigkeit
- Keine Inhaltsstoffe wie Harz usw.

Bangkirai

Bangkirai ist das erste Hartholz, welches in Europa verkauft wurde. Aufgrund der Härte und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen ist Bangkirai ein sehr beliebtes Terrassenholz und wird deshalb im Terrassenbau bevorzugt. Bangkirai ist nahezu astfrei.


Bangkirai wird als Premium Qualität angeboten, das heißt Sie erhalten die beste Qualität der Terrassendiele.

Ihre Vorteile

- Hohe Beständigkeit
- Sehr langlebig
- Leicht zu verarbeiten
- Geringes Quell- und Schwindverhalten
- Harte Oberfläche

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T06.005 4s. glatt gehobelt,  FSC®	25 x 145	1,50 – 2,70	12,95 lfm
		3,00 – 3,90	13,95 lfm
		4,20 – 4,80	15,95 lfm

Sapeli hat eine sehr ebennmäßige Holzstruktur und einen warmen gold- bis rotbraunen Farbton. Durch die Bewitterung erhält Sapeli im Laufe der Zeit eine schöne silbergraue Patina.

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T06.017 4s. glatt gebhobelt 	25 x 120	2,15 – 2,75	12,45 lfm
		3,05 – 3,95	13,45 lfm
		4,05 – 4,55	15,45 lfm

Sipo hat sich seit jahrzehnten im Außenbereich bewährt. Das Holz wird auch gerne im hochwertigen Bootsbaus eingesetzt und es zeichnet sich besonders durch sein sehr gutes Stehvermögen aus.

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T06.007 1s. geriffelt, 1s. genutet 	25 x 145	2,45 – 2,75	14,45 lfm
		3,05 – 3,96	15,45 lfm
		4,27 – 4,88	16,45 lfm
T06.008 Kombiprofil 	45 x 145	3,05 – 4,88	20,95 lfm
T06.009 T06.010 4s. geriffelt 	90 x 90	3,05 3,66	28,95 lfm
T06.006 Unterkonstruktion Bangkirai FSC® 2s. geriffelt 	45 x 70	3,96	10,95 lfm

Holz sollte nicht zu nass verbaut werden, da sonst ein zu starkes Quell- und Schwindverhalten auftritt. Deshalb sind unsere Terrassendielen kammergetrocknet (KD), damit es so gering wie möglich gehalten wird. Es kann teilweise zu Ausfärbungen kommen.

Sapeli

BESTSELLER



Nur begrenzte Mengen verfügbar.

Sipo

Nur begrenzte Mengen verfügbar.

Bangkirai Premium, KD



Terradura Terrassendielen

Terradura Terrassendielen bestehen aus Bambus- und Mineralfasern, Polyethylen und Additiven. Bambus ist ein Gras, welches als die schnellst wachsende Pflanze der Erde gilt. Ein nachhaltiger Rohstoff, der schnell wächst und die Waldressourcen schont.

Terradura hat einen hohen Anteil an Natur- und Mineralfasern und dadurch überlegene Eigenschaften für den Außeneinsatz. Terradura hat eine äußerst dauerhafte Haltbarkeit, eine gute Farbechtheit und ist für alle geeignet, die für viele Jahre einen pflegearmen Terrassenbelag suchen.

Die Oberfläche ist rutschhemmend und barfußfreundlich. Terradura Terrassen sind Werte die bleiben!

Ihre Vorteile:

- Preiswert oder massiv – ideal um anspruchsvolle Ideen umzusetzen
- Langlebige Natürlichkeit
- Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- Geringer Verlegeaufwand
- Kein lästiges Streichen

TIPP:
Schauen Sie unser Video
zu Terradura an und verschaffen
sich einen ersten Überblick.



Terradura Kombiprofil und Breitdiele

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
Kombiprofil – Hohlprofil, gebürstet T09.005 Maron* T09.006 Schiefergrau T09.007 Walnuss*	25 x 130	3,64* 4,86* 6,07	6,95 lfm
			
Kombiprofil – Massivprofil, gebürstet T09.008 Maron T09.009 Schiefergrau T09.010 Walnuss T09.011 Steingrau			
	20 x 130	3,64 4,86 6,07	10,45 lfm

Steingrau



Schiefergrau



Walnuss



Maron



Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
Breitdiele massiv T09.001 Schiefergrau T09.002 Walnuss T09.003 Steingrau 1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen	20 x 245	3,64 4,86	23,95 lfm
			

Die Terradura Breitdiele ist einzigartig in der Dimension und verleiht Ihrer Terrasse eine exklusive Optik. Eine beidseitige Verwendung der Diele ist durch das 2-Seiten-Design möglich – Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Das Gesamtbild beeindruckt durch weniger Fugen und einen dadurch geringen Verlegeaufwand. Machen Sie Ihre Terrasse mit der Terradura Breitdiele zum Unikat.

Schiefergrau, Breitdiele



Steingrau, Breitdiele



Walnuss, Breitdiele



* Solange Vorrat reicht.

Gerne vermitteln wir Ihnen Handwerkspartner aus Ihrer Region.



Terradura Protectcolor Edelholz

Terradura Protectcolor

Terradura Terrassendielen finden überall im Garten ihren Platz. Umwelteinflüsse lassen Farben und Oberflächen natürlicher wirken. Streichen und Ölen wird überflüssig.

Terradura Protectcolor ist ein **ummantelter Verbundwerkstoff** aus Bambusfasern und hochwertigen Kunststoffen. Die Ummantelung überzeugt durch eine natürliche, mehrfarbige Optik.

Die Farb- und Kratzbeständigkeit liegt bei diesem Produkt höher als bei herkömmlichen Verbundwerkstoff-Produkten. Terradura Protectcolor **nimmt über die Oberfläche keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Wein oder Fette ziehen nicht in das Produkt ein** und können einfach weggewischt werden.

Tipp:

Durch Terradura Eiche hat man die Möglichkeit einen nahtlosen Übergang von der Terrasse bis zum Fußbodenparkett aus Eiche im Wohnzimmer zu schaffen.

Ihre Vorteile:

- Keine Wasserflecken
- Hohe Farb- und Kratzbeständigkeit
- Keine Spreiselbildung
- Kein lästiges Streichen
- Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar

Bestellen Sie bequem online
oder in unseren Ausstellungen.



Terradura Protectcolor Edelholz



Terradura Protectcolor Eiche



Terradura Protectcolor Basalt



Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T09.012 Edelholz 2s. Holzstruktur mit unterschiedl. starker Prägung	20 x 140	4,86 6,07	14,95 lfm
T09.019 Eiche 1s. Holzstruktur mit Bandsägeschnitt	20 x 140	4,86 6,07	14,95 lfm
T09.021 Basalt 2s. Holzstruktur beidseitig verwendbar	20 x 140	4,86 6,07	14,95 lfm



Terradura Driftwood

Terradura Driftwood

Mit umweltfreundlichen Bindemitteln, Additiven und Naturfasern werden in einem einzigartigen Produktionsverfahren die robusten Terradura-Terrassendielen hergestellt.

Die neue Optik von Driftwood Terrassendielen überzeugen durch ihre beidseitig unterschiedlichen Oberflächen. Sie haben die Möglichkeit entweder sich für die Oberfläche mit Altholzcharakter zu entscheiden oder Sie bevorzugen die andere Dielenseite, mit einer modernen glatten Oberfläche.

Beide Oberflächen entsprechen in ihrer Optik und Haptik natürlich vergrautem Holz, so dass mit einem geringen Pflegeaufwand zu rechnen ist.

Ihre Vorteile:

- Kein lästiges Streichen oder Pflegen
- Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- Langlebige Natürlichkeit
- Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar
- Kein Splittern
- Geringer Verlegeaufwand
- Massiv – dadurch kann man auch anspruchsvolle Architektur umsetzen

Beachten Sie unsere
Verlegeanleitung:



Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T09.004 1s. glatt geschliffen 1s. Altholz Bandsägeschnitt	20 x 140	4,86 6,07	14,95 lfm
T09.020 Breitdiele 1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen	20 x 245	4,86 6,07	27,95 lfm

Terradura Zubehör

Genauso innovativ wie das Herstellungsverfahren ist das gesamte Konzept der durchdachten Konstruktion und dem unsichtbaren Klammersystem.

Profil	Mass mm	Länge m	Preis €
T09.013 Abschlussprofil Maron, Schiefergrau, Steingrau, Walnuss	55 x 40	2,90	3,40 lfm
T09.014 Unterkonstruktion massiv schwarz	51 x 38	3,66	8,45 lfm
T09.015 Unterkonstruktion hohl schwarz	60 x 40	2,90	5,45 lfm
T09.016 Clip schwarz	Fuge 4,5	VPE 120 Stück	12,95 VPE
T09.017 Edelstahlschrauben für Clip inkl. Bit T10	3,2x 40	VPE 120 Stück	12,95 VPE
T09.018 Edelstahlclip schwarz für Breitdiele inkl. Schrauben	Fuge 6,0	VPE 50 Stück	39,95 VPE
T13.019 EPDM Sicherungsband selbstklebend	10	á 10 m	12,95 VPE

Terradura Driftwood, massiv

BESTSELLER



Breitdiele

NEUHEIT





Resysta

Die nachhaltige Terrassendiele der Zukunft.

Das faserverstärkte Hybridmaterial wird zu ca. 60 % aus Reishülsen, zu ca. 22 % aus Steinsalzen und zu ca. 18 % aus Mineralöl hergestellt.

Das Material mit enormer Widerstandsfähigkeit.

Die Terrassendielen können als resistent bezeichnet werden. Aufgrund des Zustands des Materials ist es einerseits widerstandsfähig vor Umwelt- und Witterungseinflüssen, andererseits auch nachhaltig und schonend zur Umwelt.

Ihre Vorteile:

- Wetterfest, wasserfest
- Formstabil
- Salzwasserbeständig
- Pflegeleicht
- Barfußfreundlich (keine Spreiselbildung)
- Kein Aufquellen
- Keine Rissbildung
- Kein Verrotten
- Hohe Rutschhemmung (C nach DIN51097)

Profil, vorgeölt	Mass mm	Länge m	Preis €
T07.001 Bodendiele unbehandelt 1s. geriffelt, 1s. glatt 	21 x 124	2,90 3,90	8,95 lfm
Bodendiele T07.003 Aged Teak od. T07.004 Eiche glatte Seite behandelt mit 1-K Lasur Farbton Aged Teak oder Eiche mit 2-K-farbloser Schutzlasur, geriffelte Seite unbehandelt 	22 x 125	Aged Teak 3,00 4,00 5,00 Eiche 3,00 4,00	11,95 lfm
T07.005 Unterkonstruktion schwarz für vollflächige Verlegung auf festem Untergrund z. B. Beton 	25 x 38	2,90	3,95 lfm
T07.006 Unterkonstruktion schwarz für Verlegung auf festem, punktuellen Untergrund z. B. Waschbetonplatten 	38 x 70	2,90	5,95 lfm
T07.007 Abschlussleiste hohl unbehandelt 	20 x 70	3,90	1,50 lfm
T07.008 Edelstahlschraube 	3,5x 30	VPE 100 Stück	9,95 VPE
T07.009 Clip schwarz 	Fuge 4,0	VPE 100 Stück	21,95 VPE

Die Terrassendiele, die in Optik und Haptik überzeugt.

Die Terrassendiele werden überall dort eingesetzt, wo die Witterung großen Einsatz auf das Material hat, jedoch trotzdem eine Holzoptik gefragt ist.

Die barfußfreundliche Terrassendiele.

Durch die spezielle Zusammensetzung bleibt die Oberfläche dauerhaft frei von Rissen und es ist keine Splitterung möglich.

Die pflegeleichte Terrassendiele.

Die Terrassendiele sind anspruchlos in der Pflege. Schädlinge und Pilze haben bei Resysta aufgrund seiner Zusammensetzung keinerlei Chance.



Resysta Eiche



Resysta Aged Teak



Resysta Natur



Zierkies, Splitt, Kunstrasen

Zierkies/Splitt

Zierkiese mit einem weiten Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Zum Anlegen von Hausumrandungen, Wasserläufen, Beschüttung von eingefasten Flächen, Umrandung von Bäumen und Blumenbeeten, Gehwegen, Flachdachbeschüttungen und vieles mehr. Gestalten Sie Ihren Garten frei nach Ihren Wünschen.



Artikel		Körnung l mm	Sack 20 kg		Sack 500 kg		Sack Tonne	
Bitte beachten Sie unsere Verkaufshinweise.			Preis	€	Preis	€	Preis	€
K1.003 Pfeffer und Salz		8 – 16 mm	10,95	20 kg	259,25	500 kg	343,90	to.
K1.034 Bianco Vena		30 – 60 mm	14,95	20 kg	306,85	500 kg	438,90	to.
K1.027 Alazana		45 – 60 mm	15,95	20 kg	325,85	500 kg	476,90	to.
K1.009 Mandarin Splitt		18 – 25 mm	16,95	20 kg	411,35	500 kg	647,90	to.
K1.042 Kristall Blau		90 – 120 mm	18,95	20 kg	412,30	500 kg	649,80	to.
K1.023 Panda getrommelt		20 – 50 mm	20,95	20 kg	508,25	500 kg	841,70	to.

Lieferzeit ca. 2 Wochen. Weitere 42 Sorten in unserem Onlineshop.

Kunstrasen

Royal Grass Kunstrasen wird speziell mit dem Ziel entwickelt, ihn bestmöglich wie Naturrasen aussehen zu lassen. Er eignet sich vor allem für die Verwendung auf Dachterrassen und Balkonen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.



Artikel		Höhe	Breite	Preis €
Längenzuschnitt ab 8m² möglich und cm genau. Zuschnitt ist in 10cm-Schritten möglich.				
R1.001 RG Wave 	Royal Grass Wave ist ein attraktiver, weicher und authentischer Rasen. Der Rasen sieht richtig üppig aus. Die Grasfasern sind anders gekräuselt und verhalten sich auch dementsprechend individuell.	36 mm	2 m 4 m	36,25 m²
R1.002 RG Silk 35 	Der Bestseller bei Familien. Eine starke, seidenweiche Qualität mit einem schönen, vollen und hohen Pol. Das Gras hat einen natürlichen, frischen, sommerlichen Farbton.	35 mm	2 m 4 m	41,95 m²
R1.003 RG Deluxe 	Der stärkste Qualitätskunstrasen, den Sie sich vorstellen können. Widerstandsfähigkeit, Farbe und Lebendigkeit sind in diesem ultimativen Gras vereint.	36 mm	2 m 4 m	45,95 m²

Lieferzeit ca. 2 Wochen. Pro Rolle fallen 50,00 € Transportkosten an.



T16.004
Bologna Eiche braun

Keramikfliesen

Für jeden Geschmack das passende Design. Ob Holz-/Stein- oder Betonoptik – 36 verschiedene Dekore am Lager.

Die heutige Technik macht es möglich! Nachgebildete Oberflächenstrukturen sorgen dafür, dass Ihnen kaum ein Unterschied auffallen wird. Kommen Sie uns besuchen und überzeugen Sie sich selbst.

Profitieren Sie außerdem von der einfachen Pflege und hohen Lebensdauer. So haben Sie jeden Tag viel Freude an Ihren neuen Fliesen.

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächentemperatur bei Keramikfliesen im Sommer höher ist als bei Holzterrassen.

In unseren Ausstellungen findet jeder seine Traumterrasse. Habisreutinger bietet Ihnen Qualität und Vielfalt.

Ihre Vorteile:

- Harte Oberfläche
- Geringe Aufbauhöhe
- Verrottungssicher
- Farbbeständige Oberfläche
- Pflegeleicht
- Rutschfestigkeit R11
- Versiegeln oder Imprägnieren ist nicht notwendig
- Hochwertige Optik
- Einfache Verlegung
- Sehr belastbar

Anzio

Eiche smoke



Aversa

Eiche hell



Bologna

Eiche braun



Genova

Eiche grau / braun



Grosseto

Eiche gekalkt



Napoli

Eiche natur / braun



Roma

Eiche silber



Rovigo

Eiche Honig





Verona

Eiche Vintage



Artikel	Stärke mm	Breite x Länge mm	Preis €
T16.043 Anzio Eiche smoke	20	400 x 1220	59,95 m ²
T16.044 Aversa Eiche hell	20	400 x 1220	59,95 m ²
T16.004 Bologna Eiche braun	20	400 x 1200	59,95 m ²
	30	400 x 800	104,95 m ²
T16.002 Genova Eiche grau	20	400 x 1220	59,95 m ²
	20	450 x 900	64,95 m ²
T16.005 Grosseto Eiche gekalkt	20	400 x 1200	59,95 m ²
	30	400 x 800	104,95 m ²
T16.001 Napoli Eiche natur	20	400 x 1220	59,95 m ²
	20	450 x 900	64,95 m ²
T16.007 Roma Eiche silber	20	400 x 1220	59,95 m ²
T16.046 Rovigo Eiche Honig	20	400 x 1220	59,95 m ²
T16.003 Verona Eiche Vintage	20	400 x 1220	59,95 m ²
		450 x 900	64,95 m ²



TERRACARE Keramik-Reiniger

Nachhaltiges Reinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Keramikfliesen.

- Löst starke Verschmutzungen aus der Keramik-Struktur
- Entfernt Algenbeläge
- Gute Umweltverträglichkeit
- CO2-neutral produziert



Artikel	Gebinde	Preis € Stück
T14.005 Terracare Keramik-Reiniger	2,5 Liter-Kanister	29,70 Stk.









Terracare für Keramikfliesen



■ = Lagerware ■ = Bestellware (ca. 4 – 5 Wochen)


Besuchen Sie unsere Ausstellungen und lassen sich inspirieren.

Keramikfliesen in Steinoptik



Artikel	Stärke mm	Breite x Länge mm	Preis €
T26.015 Avellino Schiefer anthrazit	20	600 x 600	49,95 m ²
		600 x 900	64,95 m ²
		600 x 1200	
		400 x 800	
	30	600 x 600	94,95 m ²
		400 x 800	104,95 m ²
		800 x 800	114,95 m ²
T16.018 Bergamo Platin	20	610 x 610	49,95 m ²
T16.017 Firenze Karat	20	610 x 610	49,95 m ²
T16.074 Latina Steingrau*	20	610 x 1220	59,95 m ²
		610 x 610	54,95 m ²
T16.076 Marsala Metallgrau	20	610 x 610	49,95 m ²
T26.069 Matera Schiefer eisgrau	20	600 x 600	49,95 m ²
T16.067 Milano Korallenbeige*	20	610 x 610	49,95 m ²
T26.066 Parma Travertin silber	20	600 x 1200	59,95 m ²
		600 x 600	54,95 m ²
		600 x 900	64,95 m ²
T16.075 Prato Stein schiefer*	20	610 x 1220	59,95 m ²
		610 x 610	54,95 m ²
T26.068 Triest Schiefergrau	20	600 x 600	49,95 m ²
		600 x 900	64,95 m ²
		600 x 1200	
		400 x 800	
	30	600 x 600	94,95 m ²
		400 x 800	104,95 m ²
		800 x 800	114,95 m ²
T26.065 Venezia Travertin sand	20	600 x 1200	59,95 m ²
		600 x 600	54,95 m ²
		600 x 900	64,95 m ²
		400 x 800	
	30	900 x 900	114,95 m ²
		600 x 600	
		400 x 800	
T16.073 Vincenza	20	610 x 1220	59,95 m ²
		610 x 610	54,95 m ²











* ab Mai verfügbar




■ = Lagerware

■ = Bestellware (ca. 4 – 5 Wochen)

Bestellen Sie bequem online oder in unseren Ausstellungen.



Artikel	Stärke mm	Breite x Länge mm	Preis €
T16.049 Acerra Erdbraun	20	900 x 900	59,95 m²
T16.078 Capri Zementbraun	20	900 x 900	59,95 m²
T16.051 Como Corten	20	900 x 900	59,95 m²
T26.072 Ferrara Achatgrau	20	600 x 600	54,95 m²
		400 x 800	64,95 m²
	30	600 x 600	89,95 m²
		400 x 800	104,95 m²
		900 x 900	114,95 m²
T16.080 Lucca Tundrabraun	20	900 x 900	59,95 m²
		610 x 610	54,95 m²
T16.012 Monza Beton hellgrau	20	610 x 610	49,95 m²
		450 x 900	64,95 m²
		900 x 900	64,95 m²
T26.071 Padua Beton anthrazit	20	600 x 600	54,95 m²
		600 x 1200	64,95 m²
	30	900 x 900	64,95 m²
		600 x 600	89,95 m²
T16.014 Palermo Beton dunkelgrau	20	800 x 800	114,95 m²
		610 x 610	49,95 m²
		400 x 1220	64,95 m²
		450 x 900	64,95 m²
T16.025 Pisa Stahlblau	20	900 x 900	59,95 m²
T16.079 Pompeji Zementcreme	20	900 x 900	59,95 m²
T16.013 Rimini Beton mittelgrau	20	900 x 900	59,95 m²
		610 x 610	49,95 m²
		400 x 1220	64,95 m²
		450 x 900	64,95 m²
T26.070 Salerno Betongrau	20	900 x 900	59,95 m²
		1220 x 1220	84,95 m²
	30	600 x 600	54,95 m²
		600 x 1200	64,95 m²
T16.052 Savona Quarzgrau	20	900 x 900	59,95 m²
T16.077 Sorrent Zementgrau	20	900 x 900	59,95 m²
		1220 x 1220	84,95 m²
T16.053 Tivoli Rauchgrau	20	900 x 900	59,95 m²
		610 x 610	54,95 m²




■ = Lagerware

■ = Bestellware (ca. 4 – 5 Wochen)


Unser qualifiziertes Team unterstützt Sie gerne bei der Produktauswahl.

Verstellfüße Professional


Verlegung mit Verstellfüßen Professional



45 x 90 | 40 x 80 | 40 x 120 cm



60 x 60 cm



90 x 90 cm

Unsere Verstellfüße Professional bieten ein Komplettsystem für alle Konstruktionslösungen. Sie sind ebenfalls für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Mehr Informationen zur Verlegung:



Artikel	Mass mm	Preis €
T16.033 Verstellfuß Professional	28 – 42	3,95 Stk.
T16.034 Verstellfuß Professional	42 – 60	4,50 Stk.
T16.035 Verstellfuß Professional	60 – 90	5,70 Stk.
T16.036 Verstellfuß Professional	90 – 145	6,95 Stk.
T16.037 Verstellfuß Professional	145 – 245	8,95 Stk.
T10.032 Fliesenkreuzpad, stapelbar, Verleghöhe 10 mm	10 mm 15 Stk.	19,95 VPE
T16.054 Abstandshalter, Fugenbreite 3 mm		0,60 Stk.
T16.055 Pad, Unterlage für Fliesen, dämpfend	Stärke: 1 mm	0,50 Stk.
T16.056 Balkenträgerauflage für Alu- und Holzkonstruktion		0,85 Stk.
T16.057 Neigungsausgleicher		2,95 Stk.
T16.058 Wasserwaage		69,95 Stk.
T16.059 Wandabstandshalter		1,50 Stk.
T16.060 Pad für Wandabstandshalter	Stärke: 1 mm	0,50 Stk.
T16.061 Schlüssel zum Einstellen der Stelzlagerhöhe		8,95 Stk.
T16.062 Randplatte zur Abstützung der Platte am Rand der Terrasse	Stärke: 1 mm	1,55 Stk.
T16.063 Ausgleicher für Pad für Randplatte		1,05 Stk.

Verstellfüße Basic



Artikel	Mass mm	Preis €
T13.024 Verstellfuß Basic	21 – 31	2,95 Stk.
T13.025 Verstellfuß Basic	30 – 46	3,45 Stk.
T13.026 Verstellfuß Basic	44 – 74	3,95 Stk.
T13.027 Verstellfuß Basic	71 – 128	4,45 Stk.
T13.028 Verstellfuß Basic	124 – 234	5,45 Stk.
T13.029 Plus Schwingkopf		0,60 Stk.
T13.030 Schlüssel		34,95 Stk.


Artikel			Preis €
 Profi-Tipp: Konstruktions- verklebungen einfach und unkompliziert	T16.040 H751 Supergrip Xtreme grau	Randabschlüsse mit Alu Abschlussprofil T10.006 / 7 und Aluwinkel T10.008 / 9 einfach auf saubere Keramikfliesen kleben. Auch für Fixierungen auf Clip Fliesenkreuz T10.012. H751 Supergrip Xtreme Schneller 1K-SMP Hochleistungsklebstoff	450 gr.- Kartusche schwarz grau weiß 14,60 Stk.
	T16.041 H751 Supergrip Xtreme schwarz		
	T16.042 H751 Supergrip Xtreme weiß		

Artikel			Preis €
	T10.012 Clip Fliesenkreuz	VPE: 25 Stk. inkl. Schrauben	45,90 VPE
	T10.023 Bohrschraube für Fliesen- kreuz mit Alu-Flachschiene	42 x 17 mm VPE: 100 Stück	9,40 VPE
	T10.013 Trittschallband	selbstklebend, 8 mm breit, 2 mm stark, VPE: 5 Rollen à 10 lfm	38,95 VPE
	T10.026 Randclip für Keramikfliese	VPE: 25 Stk., inkl. Schrauben	45,90 VPE


Artikel		Mass mm	Länge m	Preis €
	T10.003 Alu-Schiene, blank	40 x 60	2,40 5,60	13,95 lfm
	T10.004 Alu-Schiene, schwarz eloxiert	40 x 60	5,60	14,95 lfm
	T10.005 Flachschiene, blank	22 x 60	2,40 5,60	12,45 lfm
	T10.010 Längsverbinder Alu für 40 x 60 mm Alu-Schiene	VPE: 4 Stk. inkl. Schrauben		29,95 lfm
	T10.011 Querverbinder Alu für 40 x 60 mm Alu-Schiene	VPE: 8 Stk. inkl. Schrauben		32,45 VPE

Artikel		Mass mm	Länge m	Preis €
	T10.001 Blend-Rahmenprofil, Alu eloxiert	100 x 50	6,00	20,95 lfm
	T10.002 Rand- / Mittel-Tragprofil, Alu eloxiert	100 x 60	6,00	37,45 lfm
	T10.006 Abschlussprofil, eloxiert	30 x 60	2,40	12,95 lfm
	T10.007 Abschlussprofil, schwarz eloxiert	30 x 60	2,40	13,95 lfm
	T10.008 Aluwinkel, eloxiert	30 x 30	2,40	6,95 lfm
	T10.009 Aluwinkel, schwarz eloxiert	30 x 30	2,40	7,95 lfm

Verbindung mit Längsverbinder



Verbindung mit Querverbinder





Artikel		Mass mm		Preis €
 Zug-Clip für Alu-Schiene und Holzunterkonstruktion	T11.001 A2 schwarz, 5 mm Fuge 100 Stk. / VPE			1,20 Stk.
	T11.003 A2 schwarz, 5 mm Fuge für Terradura 100 Stk. / VPE			1,20 Stk.
	T11.004 A4 schwarz, 5 mm Fuge für Robinie 100 Stk. / VPE			1,40 Stk.
 T10.022 Bohrschraube f. Zugclip mit Alu-Flachschiene, schwarz		5 x 3	VPE: 100 Stk.	17,95 VPE
 T13.033 Verstellfuß		18 – 36		3,95 Stk.
 T13.034 Verstellfuß		35 – 60		4,15 Stk.
 T13.035 Verstellfuß		60 – 115		4,65 Stk.
 T13.036 Verstellfuß		115 – 220		5,45 Stk.
NEUHEIT  T10.038 Clip Verbindung für Alu-Unterkonstruktion 30 Stk. / VPE				34,95 VPE



DILA – verdeckte Befestigung



Artikel		VPE	Preis €
 für alle Holzarten	T13.031 Universal Terrassenverbinder 17 mm Edelstahl, rostfrei A2 für Stärke 19 – 23 mm	50 Stück	35,95 VPE
		200 Stück	115,95 VPE
	T13.032 Universal Terrassenverbinder 22 mm Edelstahl, rostfrei A2 für Stärke 24 – 32mm	50 Stück	37,95 VPE
		200 Stück	119,95 VPE



Artikel	Mass mm	VPE	Preis €
 T13.007 Hartholzbohrer mit Senker u. Tiefenstop verstellbar, für Holz-Unterkonstruktion	5	1 Stück	29,65 Stk.
 T13.007 Hartholzbohrer mit Senker, für Alu-Unterkonstruktion	5	1 Stück	36,95 Stk.
 T13.008 GUMO Distanz- / Belüftungsband (Trennung von Deckbelag und Unterkonstruktion)	7 x 15	Länge: 10 m	3,10 lfm

Artikel		Mass mm	VPE	Preis €
	T13.009 REFIX Gummi Granulatrolle, selbstklebend (Trennung von Unterkonstruktion u. Untergrund)	8 x 60	Länge: 5 m	4,95 lfm
	T13.010 Wurzelveilich schwarz, 50 g / m² Schutz gegen Unkrautwuchs	1500 x 1000		19,40 Stk.
	T13.011 Ausgleichspad PUR-gebundene Gummi-granulatplatte	3 x 60 x 90 8 x 60 x 90 20 x 60 x 90	60 Stück 24 Stück 12 Stück	18,95 VPE 9,95 VPE 9,95 VPE
	T13.012 Baso Distanzhalter 6 mm Fuge (zusätzliche Trennung von Deckbelag und Unterkonstruktion)		100 Stück	24,95 VPE
	T13.023 Distanzhalter 7 mm Fuge		100 Stück	24,95 VPE
	T13.013 REFIX Distanzstern für 4, 5, 6, 7, 8 mm Fugenabstand		4 Stück	13,60 VPE
	T10.033 Isopad mit Beschichtung, verhindert Weichmacherwanderung (PVC verträglich)	192 x 192	10 Stück	17,95 VPE
	T13.016 Befestigungsschraube für Unterkonstruktion 1 Stk. SDS Bohrer, 1 Stk. Profibit	7,5 x 92	50 Stück	33,00 VPE
		7,5 x 73	50 Stück	23,00 VPE
	T13.017 Terrassenplatte Gehweg gefast, grau	400 x 400 x 42	1 Stück	3,95 Stk.

Artikel		Mass mm	VPE	Preis €
	T13.001 Terrassofix Terrassenschraube für Hartholz, selbstbohrend, nicht rostender Edelstahl Empfehlung: Hartholzbohrer mit Senker	5 x 40	100 Stück	23,30 VPE
		5 x 50	100 Stück	25,40 VPE
		5 x 50	500 Stück	114,95 VPE
		5 x 60	100 Stück	26,50 VPE
		5 x 60	500 Stück	125,95 VPE
		5 x 70	100 Stück	35,70 VPE
		5 x 80	100 Stück	40,20 VPE
	T13.004 Terrassofix Terrassenschraube für Alu-UK	5,5 x 40	100 Stück	30,95 VPE
		5,5 x 45	100 Stück	33,50 VPE
		5,5 x 45	500 Stück	140,50 VPE
		5,5 x 50	100 Stück	34,50 VPE
		5,5 x 50	500 Stück	155,50 VPE
		5,5 x 60	100 Stück	37,95 VPE
	T13.005 Terrassenschraube Senkkopf für Torx für Fassade und Weichholz V2A	4,5 x 50	100 Stück	16,40 VPE
		4,5 x 50	500 Stück	74,75 VPE
		4,5 x 60	100 Stück	22,50 VPE
		4,5 x 60	500 Stück	99,95 VPE
		4,5 x 70	100 Stück	38,30 VPE
AKTION	T13.006* Terratool Terrassenschraube Edelstahl gehärtet	5 x 50	100 Stück	11,95 VPE
		5 x 60	100 Stück	13,95 VPE



* Solange Vorrat reicht.





Langanhaltende Starkregenfälle sind heute keine Seltenheit mehr.

Eine Folge der Starkniederschläge sind Wasserschäden. Der zuverlässigen und schnellen Ableitung des Niederschlagswassers kommt also eine wichtige Rolle zu.

Zeitgemäße Bauweise bedingt ein abgestimmtes Entwässerungssystem. Der geringe bis kaum vorhandene Niveauunterschied von Außen- zu Innenbereich macht eine exakte Abstimmung notwendig um überschüssiges Oberflächenwasser oder Schlagregen von Terrassen, Grün- oder Flachdächern abzuleiten.


Schützen Sie Ihr Haus dauerhaft durch ein sicheres Entwässerungssystem, welches einfach montierbar ist.



Artikel		Mass mm	Preis €
	T10.016 Entwässerungsrinne verzinkt höhenverstellbar: 80 – 110 mm	Breite 155 Länge 1000	76,95 lfm
	T10.017 Entwässerungsrinne verzinkt höhenverstellbar: 100 – 130 mm	Breite 155 Länge 1000	84,95 lfm
	T10.021 Entwässerungsrinne verzinkt fixe Höhe 25 mm, zur direkten Verschraubung auf Unterkonstruktion	Breite 155 Länge 1000	26,95 lfm
	T10.019 Abdeckrost 150 mm Edelstahl, Linearrost, Längsstab 3 mm, Länge: 1000 mm	für Rinnenbreite 155	232,95 lfm
	T10.020 Abdeckrost 150 mm verzinkt, Maschenrost, MW 30 x 10, Länge: 1000 mm	für Rinnenbreite 155	41,95 lfm
	T10.018 Endkappe für Entwässerungsrinne		10,95 Stk.



Lüftungsprofile

Artikel		Mass mm	Preis €
	T10.024 Lüftungsprofil silber eloxiert	20 x 150 Länge: 1200	37,95 lfm
	10.025 Auflagerprofil für Lüftungsprofil T10.024	5 Stk. / VPE	20,95 VPE
	T10.014 Lüftungsprofil, silber eloxiert	20 x 96 Länge: 2400	23,95 lfm
	T10.015 Lüftungsprofil, schwarz eloxiert	20 x 96 Länge: 2400	26,95 lfm
	T10.027 Lüftungsprofil Clip inkl. Schrauben für T10.014 und T10.015	5 Stk. / VPE	19,95 VPE

Artikel	Farbton	Preis € Stück
Terracare Hydrostop Holzöl Holzöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe • Stark wasserabweisend • UV-Schutz • Zugelassen für Kinderspielzeug 2,5 Liter-Dose	Ambra Kaffee Patinagrau	59,70 Stk.
Terracare Holz-Reiniger Nachhaltiges Reinigungskonzentrat für Holzterrassen • Entfernt Schmutz, Algen, Vergrauung ... • Reduziert Oxidationsflecken • Gute Umweltverträglichkeit • CO² Neutral produziert 2,5 Liter-Kanister		31,25 Stk.
T12.005 Meister Pinsel	 70 mm 100 mm 140 mm	3,60 Stk. 4,25 Stk. 4,95 Stk.

Terracare für Holzterrassen



Professionelle Auffrischung



vor der Überarbeitung



nach Reinigung mit
TERRACARE Holzreiniger



nach Pflegeanstrich mit
TERRACARE Hydrostop Holzöl

Schauen Sie
unseren
Pflegetipp an:



Artikel	Geb.-Gr.	Preis €
T12.006 Terradura Grundreiniger farblos	2,5 ltr.	25,50 Geb.
T12.007 Terradura Intensivreiniger farblos	0,25 ltr.	9,50 Geb.
T14.004 Terracare WPC-Protect Nachhaltige Erstbehandlung und Auffrischung von WPC, BPC, Resysta.	2,5 ltr.	54,45 Geb.
T14.005 Terracare Keramik-Reiniger Reinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Keramikfliesen.	2,5 ltr.	29,70 Geb.
T14.002 REFIX Rostfleckenentferner für Holz entfernt Oxidationsflecken, Sprühflasche	1 Stück	22,95 Stk.
T14.003 REFIX Hirnholzschutz farblos	0,25 ltr.	16,95 Stk.

Terradura Reiniger / Oberflächen



Besuchen Sie unsere einmaligen Ausstellungen!

AUFBAU EINER TERRASSE

PROFITIPP

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Verlegeanweisungen unter www.habisreutinger.de.



WICHTIGE REGELN UND INFORMATIONEN BEIM TERRASSENBAU

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Terrassenbelägen. Damit Ihnen die Funktionalität und Optik Ihres Bauvorhabens auf lange Sicht Freude bereitet, möchten wir Ihnen einige wichtige Grundlagen nahe legen.

1. Kontrollieren Sie vor Montage das gelieferte Material auf Vollständigkeit. Massivholzdielen sind ein Naturprodukt, holzspezifische Eigenschaften sind zu tolerieren. Beachten Sie Holzauswaschungen und eventuelle Holzfarbreaktionen. Mit Verschnitt ist zu rechnen.
2. Untergründe müssen vorab auf Ebenheit, Wasserdurchlässigkeit und Staunässe geprüft werden.
3. Die Abstände der Unterkonstruktion sind abhängig vom Deckbelag. Entscheiden Sie sich für eine Unterkonstruktion passend zu Ihrer Terrasse. Idealerweise ist Ihr Deckbelag im rechten Winkel zur Hauswand. Ein Gefälle von 2 % sichert einen zügigen Wasserablauf. Alle Verbindungsmittel sind aus rostfreiem Stahl zu verwenden. Informieren Sie sich nach den

Möglichkeiten der Verlegungsart (fixierte oder schwimmende Montage).

4. Informieren Sie sich nach den Vor- und Nachteilen der sichtbaren Verschraubung oder einer unsichtbaren Befestigung des Deckbelags. Abstände zu festen Bauteilen und maximale Überstände der Deckbeläge sind zu berücksichtigen. Dielenstöße müssen mit doppelter Unterkonstruktion ausgeführt werden.
5. Jede Holzart verändert sich unter Witterungseinfluss in der Farbgebung und im Schwund- und Quellverhalten – (Holz arbeitet ...!) Durch eine Oberflächenbehandlung mit Holzöl wird den Witterungseinflüssen entgegen gewirkt. Durch eine regelmäßige Pflege und Reinigung erhalten Sie lange Freude an Ihrer neuen Terrasse.
6. Beachten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung und Montage die entsprechende Verlegeanweisung.

Wir wünschen Ihnen für Ihr Bauvorhaben viel Spaß und Freude!



Zusätzliche Informationen zum Download finden Sie online bei uns.



88250 Weingarten
Schussenstraße 22
Tel.: 0751 4004-330

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

72622 Nürtingen
Metzinger Straße 47
Tel.: 07022 24442-0

Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Sa 8:00 – 14:00 Uhr

78467 Konstanz
Line-Eid-Straße 9
Tel.: 07531 5977-0

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

78573 Wurmlingen / Tuttlingen
Daimlerstraße 3
Tel.: 07461 1788-0

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

79108 Freiburg
Mooswaldallee 4
Tel.: 0761 595212-0

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86368 Gersthofen / Augsburg
Augsburger Straße 130 A
Tel.: 0821 263672-0

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

87437 Kempten
Heisinger Straße 43
Tel.: 0831 570570-0

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm
Wegenerstraße 9 / 1
Tel.: 0731 98578-0

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

Schausonntag jeden 1. Sonntag im Monat von 13 – 17 Uhr, in Weingarten wöchentlich! (Keine Beratung, kein Verkauf, nicht an Feiertagen)

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.