Holz GMEINER
Laubholzplattenwerk

2020
PRODUKTMAPPE

Inhaltsübersicht

Das Inhaltsverzeichnis ist mit den einzelnen Produktseiten verlinkt.
Bitte gewünschtes Produkt anklicken.

TISCHPLATTEN & ZUBEHÖR

Aussteifungsverfahren Tischplatten

Tischplatten Buche – select

Tischplatten Buche – Kern

Tischplatten Ahorn – select

Tischplatten Esche – Kern

Tischplatten Eiche – select

Tischplatten Eiche – natur

Tischplatten Eiche – design

Versandart – Verarbeitungshinweise

Tischfuß-Wangenfuß-Garnituren

Tischfußbefestigungselemente

Tischverlängerungsbeschläge

Tischplattenfriese

Gastro Tischplatten

TREPPENSTUFENPLATTEN

Setzstufen Eiche europ. 20 mm

TopStar Eiche europ. 41 mm + 51 mm

CountryStar Eiche europ. 41 mm + 51 mm

DesignStar Eiche europ. 41 mm + 51 mm

TopStar Esche mit Kern 41 mm

TopStar Buche ged. 41 mm

CountryStar Buche ged. 41 mm

TopStar Ahorn europ. 41 mm

Worker Buche ged. 41 mm

Qualitätsbeschreibung

Allgemeines

Bestellvordruck

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Holz GMEINER
Laubholzplattenwerk

Als Qualiätssiegel und zur Info auf Dauer wird ein Hinweisbutton mit den Tischplatten mitgeliefert.

Patentanmeldung für Aussteifungsverfahren.

österreichisches patentamt

Patentiertes Aussteifungsverfahren
für Tischplatten

Bei diesem Aussteifungsverfahren werden je nach Plattenlänge 2 bis 4 Stück Aussteifungselemente (Stahlstangen mit einem Durchmesser von 25 mm) in die Massivholzplatte eingearbeitet, sodass diese am fertigen Produkt nicht sichtbar sind. Eine Tischplatte besteht aus 10 Lamellen mit einer Breite von 101 mm, von denen die mittleren 8 Lamellen mit Bohrungen versehen sind.

In diese Bohrungen wird während des Verleimens das Aussteifungselement eingeschoben. Die äußeren 2 Lamellen sind nicht gebohrt, somit ist eine Breitenreduktion der Platte beidseitig um max. 7 cm (Tischbreite min. 86 cm) möglich ohne dass die Aussteifungselemente zum Vorschein treten. Da die Aussteifungselemente lose eingearbeitet sind, wird das natürliche Schwund- und Quellmaß nicht beeinflusst.

Wesentliche Vorteile sind:

- Bessere Formbeständigkeit quer zur Holzfaser
- Erhöhung der Biegefestigkeit und -steifigkeit quer zur Holzfaser
- Neue Gestaltungsmöglichkeiten ohne Tischzargen
- Beibehaltung des Massivholzcharakters

Einteilung der Aussteifungselemente
bei Tischplatten



Modernste Präszisionsmaschinen sind Garant für Top-Qualität.

Buche ged. select
sehr schlichtes Erscheinungsbild

Buche ged. Kern
kräftige Struktur und Zeichnung

Tischplatte Buche ged. select

Plattenstärke	41 mm	**Oberfläche**	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Lamellen	durchgehend	**Verleimung**	D3 Leimfuge stumpf
Lamellenbreite	101 mm	**Holzfeuchte**	9 % + -1 %

ohne Stahlstangen

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Länge	Breite	Aussteifungs-elemente	Verpackung
TP BUG S 140 O	Buche ged.	select	41 mm	140 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG S 170 O	Buche ged.	select	41 mm	170 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG S 210 O	Buche ged.	select	41 mm	210 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG S 250 O	Buche ged.	select	41 mm	250 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG S 300 O	Buche ged.	select	41 mm	300 cm	100 cm	keine	einzeln

mit Stahlstangen

TP BUG S 140 M	Buche ged.	select	41 mm	140 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP BUG S 170 M	Buche ged.	select	41 mm	170 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP BUG S 210 M	Buche ged.	select	41 mm	210 cm	100 cm	3 Stk.	einzeln
TP BUG S 250 M	Buche ged.	select	41 mm	250 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln
TP BUG S 300 M	Buche ged.	select	41 mm	300 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln

Qualitätsbeschreibung Ruhiges, ausgeglichenes Erscheinungsbild annähernd gleicher Farbe. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Tischplatte Buche ged. Kern

Plattenstärke	41 mm	**Oberfläche**	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Lamellen	durchgehend	**Verleimung**	D3 Leimfuge stumpf
Lamellenbreite	101 mm	**Holzfeuchte**	9 % + - 1 %

ohne Stahlstangen

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Länge	Breite	Aussteifungs-elemente	Verpackung
TP BUG K 140 O	Buche ged.	mit Kern	41 mm	140 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG K 170 O	Buche ged.	mit Kern	41 mm	170 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG K 210 O	Buche ged.	mit Kern	41 mm	210 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG K 250 O	Buche ged.	mit Kern	41 mm	250 cm	100 cm	keine	einzeln
TP BUG K 300 O	Buche ged.	mit Kern	41 mm	300 cm	100 cm	keine	einzeln

mit Stahlstangen

TP BUG K 140 M	Buche ged.	mit Kern	41 mm	140 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP BUG K 170 M	Buche ged.	mit Kern	41 mm	170 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP BUG K 210 M	Buche ged.	mit Kern	41 mm	210 cm	100 cm	3 Stk.	einzeln
TP BUG K 250 M	Buche ged.	mit Kern	41 mm	250 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln
TP BUG K 300 M	Buche ged.	mit Kern	41 mm	300 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln

Qualitätsbeschreibung Sehr dekoratives, natürliches Erscheinungsbild durch den eingearbeiteten Rotkern. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Sämtliche Tischplatten wahlweise mit oder ohne Aussteifungselemente.

Ahorn europ. select
der Klassiker
seit Generationen

Tischplatte Ahorn europ. select

Plattenstärke 41 mm
Lamellen durchgehend
Lamellenbreite 85 mm

Oberfläche beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte 9 % + - 1 %

ohne Stahlstangen

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Länge	Breite	Aussteifungs-elemente	Verpackung
TP AH S 140 O	Ahorn europ.	select	41 mm	140 cm	100 cm	keine	einzeln
TP AH S 170 O	Ahorn europ.	select	41 mm	170 cm	100 cm	keine	einzeln
TP AH S 210 O	Ahorn europ.	select	41 mm	210 cm	100 cm	keine	einzeln
TP AH S 250 O	Ahorn europ.	select	41 mm	250 cm	100 cm	keine	einzeln
TP AH S 300 O	Ahorn europ.	select	41 mm	300 cm	100 cm	keine	einzeln

mit Stahlstangen

TP AH S 140 M	Ahorn europ.	select	41 mm	140 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP AH S 170 M	Ahorn europ.	select	41 mm	170 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP AH S 210 M	Ahorn europ.	select	41 mm	210 cm	100 cm	3 Stk.	einzeln
TP AH S 250 M	Ahorn europ.	select	41 mm	250 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln
TP AH S 300 M	Ahorn europ.	select	41 mm	300 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln

Qualitätsbeschreibung Ruhiges, ausgeglichenes Erscheinungsbild. Holzartentypische Merkmale enthalten. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Esche Kern
begeistert durch das
kräftige Farbenspiel

Tischplatte Esche mit Kern

Plattenstärke 41 mm
Lamellen durchgehend
Lamellenbreite 101 mm

Oberfläche beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte 9 % + - 1 %

ohne Stahlstangen

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Länge	Breite	Aussteifungs-elemente	Verpackung
TP ES K 140 O	Esche	mit Kern	41 mm	140 cm	100 cm	keine	einzeln
TP ES K 170 O	Esche	mit Kern	41 mm	170 cm	100 cm	keine	einzeln
TP ES K 210 O	Esche	mit Kern	41 mm	210 cm	100 cm	keine	einzeln
TP ES K 250 O	Esche	mit Kern	41 mm	250 cm	100 cm	keine	einzeln
TP ES K 300 O	Esche	mit Kern	41 mm	300 cm	100 cm	keine	einzeln

mit Stahlstangen

TP ES K 140 M	Esche	mit Kern	41 mm	140 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP ES K 170 M	Esche	mit Kern	41 mm	170 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP ES K 210 M	Esche	mit Kern	41 mm	210 cm	100 cm	3 Stk.	einzeln
TP ES K 250 M	Esche	mit Kern	41 mm	250 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln
TP ES K 300 M	Esche	mit Kern	41 mm	300 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln

Qualitätsbeschreibung Kräftige Zeichnung und lebhaftes Bild durch den eingearbeiteten Braunkern. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Holz GMEINER
Laubholzplattenwerk

Schnittholzlager über 2.500 m³
Plattenlager über 12.000 m²
sind Garant für kurze Lieferzeiten.

Eiche europ. select
ruhiges, schlichtes
Erscheinungsbild

Tischplatte Eiche europ. select

Plattenstärke	41 mm	**Oberfläche**	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Lamellen	durchgehend	**Verleimung**	D3 Leimfuge stumpf
Lamellenbreite	101 mm	**Holzfeuchte**	9 % + - 1 %

ohne Stahlstangen

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Länge	Breite	Aussteifungs-elemente	Verpackung
TP EI S 140 O	Eiche europ.	select	41 mm	140 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI S 170 O	Eiche europ.	select	41 mm	170 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI S 210 O	Eiche europ.	select	41 mm	210 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI S 250 O	Eiche europ.	select	41 mm	250 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI S 300 O	Eiche europ.	select	41 mm	300 cm	100 cm	keine	einzeln

mit Stahlstangen

TP EI S 140 M	Eiche europ.	select	41 mm	140 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP EI S 170 M	Eiche europ.	select	41 mm	170 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP EI S 210 M	Eiche europ.	select	41 mm	210 cm	100 cm	3 Stk.	einzeln
TP EI S 250 M	Eiche europ.	select	41 mm	250 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln
TP EI S 300 M	Eiche europ.	select	41 mm	300 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln

Qualitätsbeschreibung Ruhiges, ausgeglichenes Erscheinungsbild annähernd gleicher Farbe. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Eiche europ. natur
holzartentypische
Merkmale enthalten

Tischplatte Eiche europ. natur

Plattenstärke	41 mm	**Oberfläche**	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Lamellen	durchgehend	**Verleimung**	D3 Leimfuge stumpf
Lamellenbreite	101 mm	**Holzfeuchte**	9 % + - 1 %

ohne Stahlstangen

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Länge	Breite	Aussteifungs-elemente	Verpackung
TP EI N 140 O	Eiche europ.	natur	41 mm	140 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI N 170 O	Eiche europ.	natur	41 mm	170 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI N 210 O	Eiche europ.	natur	41 mm	210 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI N 250 O	Eiche europ.	natur	41 mm	250 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI N 300 O	Eiche europ.	natur	41 mm	300 cm	100 cm	keine	einzeln

mit Stahlstangen

TP EI N 140 M	Eiche europ.	natur	41 mm	140 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP EI N 170 M	Eiche europ.	natur	41 mm	170 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP EI N 210 M	Eiche europ.	natur	41 mm	210 cm	100 cm	3 Stk.	einzeln
TP EI N 250 M	Eiche europ.	natur	41 mm	250 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln
TP EI N 300 M	Eiche europ.	natur	41 mm	300 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln

Qualitätsbeschreibung Die holzartentypischen Merkmale und der Farbunterschied der einzelnen Lamellen verleihen dieser Platte den natürlichen Charakter. Kleine Äste sowie vereinzelte braune Kittstellen bis max. 1,5 cm² enthalten. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Holz GMEINER
Laubholzplattenwerk

Designplatten werden in fachmännischer, liebevoller Handarbeit veredelt.

Eiche europ. design
jede Platte ein
Kunstwerk für sich

Tischplatte Eiche europ. design

Plattenstärke	41 mm	**Oberfläche**	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Lamellen	durchgehend	**Verleimung**	D3 Leimfuge stumpf
Lamellenbreite	101 mm	**Holzfeuchte**	9 % + - 1 %

ohne Stahlstangen

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Länge	Breite	Aussteifungs-elemente	Verpackung
TP EI D 140 O	Eiche europ.	design	41 mm	140 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI D 170 O	Eiche europ.	design	41 mm	170 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI D 210 O	Eiche europ.	design	41 mm	210 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI D 250 O	Eiche europ.	design	41 mm	250 cm	100 cm	keine	einzeln
TP EI D 300 O	Eiche europ.	design	41 mm	300 cm	100 cm	keine	einzeln

mit Stahlstangen

TP EI D 140 M	Eiche europ.	design	41 mm	140 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP EI D 170 M	Eiche europ.	design	41 mm	170 cm	100 cm	2 Stk.	einzeln
TP EI D 210 M	Eiche europ.	design	41 mm	210 cm	100 cm	3 Stk.	einzeln
TP EI D 250 M	Eiche europ.	design	41 mm	250 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln
TP EI D 300 M	Eiche europ.	design	41 mm	300 cm	100 cm	4 Stk.	einzeln

Qualitätsbeschreibung

Die Kombination aus den Wuchslaunen des Holzes und dem Kontrast des dunklen Füllmaterials verleihen dieser Platte das authentische und unverwechselbare Erscheinungsbild. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Versandart – Verpackung

Die Versendung der Tischplatten erfolgt wie abgebildet als Einzelplatte, beidseitig mit einer Schonerplatte (Spanplatte 8 mm) beplankt. Die Kanten werden mit einer selbstklebenden Folie abgeklebt.

Lieferfähigkeit, Lieferbereitschaft

Mit einer Produktpalette von 70 verschiedenen Tischplattentypen und einem durchschnittlichen Lagervolumen von mehr als 1.000 Tischplatten ist es uns möglich kurzfristig zu liefern. Lagerware wird im Regelfall innert 2 bis 3 Arbeitstagen nach Bestelleingang zugestellt.

Verarbeitungshinweise für Tischplatten

Verleimqualität ..... Verleimung D3 nach EN204 mit Weißleim. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche von uns angebotenen Platten für den Außenbereich nicht geeignet sind.

Füllmaterial ..... Das bei den Designplatten verwendete Füllmaterial kann wie Massivholz weiterverarbeitet werden. Es lässt sich gut schleifen und bildet einen guten Haftgrund für Lack, Öl etc. Nach der Oberflächenveredelung mit Öl oder Lack färbt sich das Füllmaterial sehr dunkel – fast schwarz.

Verzug ..... Massivholzplatten müssen beidseitig gleich behandelt werden, um Schäden durch auftretende Spannungen oder Verzug zu vermeiden.

Aussteifungselemente ..... Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der Verwendung von Aussteifungselementen ein gewisser Verzug der Tischplatte immer noch gegeben ist.

Infobutton ..... Bei Verwendung von Tischplatten mit Aussteifungselementen wird ein Infobutton mitgeliefert. Es sollte mit einem Forstnerbohrer Durchmesser 40 mm eine 3 mm tiefe Senkung gebohrt werden – in welche der Infobutton eingeklebt wird. Abbildung Seite 5.

Technische Änderungen ..... Die Holz Gmeiner GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Verbesserungen ohne Information durchzuführen.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch angebotene Zusatzkomponenten.

Tischfußgarnituren

Bestehend aus:
4 Stk. Holzfüße – 4 Stk. Fußbefestigungselemente – Filze – Schrauben – Frässchablone – Kleber – Verarbeitungshinweise
Gewicht: 22,6 kg

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Fußdimension
TFG BUG S	Buche ged.	select	80 x 80 x 750 mm
TFG BUG K	Buche ged.	Kern	80 x 80 x 750 mm
TFG AH S	Ahorn europ.	select	80 x 80 x 750 mm
TFG ES K	Esche	Kern	80 x 80 x 750 mm
TFG EI S	Eiche europ.	select	80 x 80 x 750 mm
TFG EI D	Eiche europ.	design	80 x 80 x 750 mm

Wangenfußgarnituren

Bestehend aus:
2 Stk. Wangen – 4 Stk. Fußbefestigungselemente – Filze – Schrauben – Frässchablone – Kleber – Verarbeitungshinweise
Gewicht: 42,6 kg

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Fußdimension
WFG BUG S	Buche ged.	select	51 x 600 x 750 mm
WFG BUG K	Buche ged.	Kern	51 x 600 x 750 mm
WFG AH S	Ahorn europ.	select	51 x 600 x 750 mm
WFG ES K	Esche Kern	Kern	51 x 600 x 750 mm
WFG EI S	Eiche europ.	select	51 x 600 x 750 mm
WFG EI D	Eiche europ.	design	51 x 600 x 750 mm

Tischfußbefestigungselemente
als Einzelposition

Bestehend aus:
4 Stk. Fußbefestigungselemente – Filze – Schrauben – Frässchablone – Kleber – Verarbeitungshinweise
Gewicht: 7,5 kg

Artikel Nr.	Grundplatte	Bolzen
TF BE	120 x 120 x 8 mm	33 x 105 mm

Erforderliche Bohrung beim Fuß: Durchmesser 35 mm
Tiefe mind. 112 mm

Tischverlängerungsbeschläge
– gerade

Bestehend aus:
2 Stk. Montageplatten – 2 Stk. Lastarme Gewicht: 1,4 kg

Artikel Nr.	Montageplatten	Lastarme
TVB G	Länge 120 mm	Länge 375 mm

Die Beschläge sind für Tischverlängerungen von max. 50 cm konzipiert.
Belastbarkeit bis 50 kg – bei 50 cm Ansteckläge!

Tischplattenfriese gehobelt
101 x 41 mm

Farblich und strukturell passende Friese 101 x 41 mm
zum selber Anleimen für breitere Tischplatten.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Längen
TPF BUG S	Buche ged.	select	140, 170, 210, 250, 300 cm
TPF BUG K	Buche ged.	Kern	140, 170, 210, 250, 300 cm
TPF AH S	Ahorn europ.	select	140, 170, 210, 250, 300 cm
TPF ES K	Esche	Kern	140, 170, 210, 250, 300 cm
TPF EI S	Eiche europ.	select	140, 170, 210, 250, 300 cm
TPF EI N	Eiche europ.	natur	140, 170, 210, 250, 300 cm
TPF EI D	Eiche europ.	design	140, 170, 210, 250, 300 cm

Tischplatten
für Gastronomie

Gastro Tischplatten
Eiche europ. 41 mm
Sortierungen – AB
– Country – Design

Setzstufen
Eiche europ.
Sortierungen – AB
– Country – Design

Gastro Tischplatten Eiche europ. 41 mm

Lamellen	durchgehend
Lamellenbreite	von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung	D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte	9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Längen	Breite	Verpackungseinheit
GT EI ABK	Eiche europ.	AB	41 mm	80, 120, 140 cm	80 cm	21 Stück
GT EI ABL	Eiche europ.	AB	41 mm	300 cm	80 cm	10 Stück
GT EI CSK	Eiche europ.	Country	41 mm	80, 120, 140 cm	80 cm	21 Stück
GT EI CSL	Eiche europ.	Country	41 mm	300 cm	80 cm	10 Stück
GT EI DSK	Eiche europ.	Design	41 mm	80, 120, 140 cm	80 cm	21 Stück
GT EI DSL	Eiche europ.	Design	41 mm	300 cm	80 cm	10 Stück

Die Sortierungen, Struktur und Aufbau der Gastro Tischplatten sind identisch mit den Treppenstufenplatten.
Aufgrund der Verleimung D3 sind diese Platten ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

Setzstufen Eiche europ. 20 mm

Lamellen	durchgehend
Lamellenbreite	von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung	D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte	9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Stärke	Längen	Breite	Verpackungseinheit
SS EI ABK	Eiche europ.	AB	20 mm	100, 120, 140, 170 cm	21 cm	60 Stück
SS EI CSK	Eiche europ.	Country	20 mm	100, 120, 140, 170 cm	21 cm	60 Stück
SS EI DSK	Eiche europ.	Design	20 mm	100, 120, 140, 170 cm	21 cm	60 Stück

Die Sortierung, Struktur und Aufbau der Setzstufen ist identisch mit den Treppenstufenplatten.
Bei den Sortierungen Country und Design ist bei diesen Platten auch die Rückseite splintfrei.

Holzeinkauf und Ausformen ist bei Holz Gmeiner noch Chefsache.

TopStar
Laubholzplatten mit durchgehenden Lamellen

TopStar Eiche europ. **41 mm + 51 mm**

Lamellen durchgehend
Lamellenbreite von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte 9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Qualität	Stärke	Längen	Breiten	Verpackungseinheit
TS EI ABK	Eiche europ.	AB	41 mm	80, 90, 100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS EI ABK	Eiche europ.	AB	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS EI ABL	Eiche europ.	AB	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück
TS EI ACS	Eiche europ.	AC	41 mm	80, 90 cm	65 cm	21 Stück
TS EI ACK	Eiche europ.	AC	41 mm	100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS EI ACK	Eiche europ.	AC	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS EI ACL	Eiche europ.	AC	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück
51 TS EI ABK	Eiche europ.	AB	51 mm	90, 100, 110, 120 cm	70 cm	17 Stück
51 TS EI ABK	Eiche europ.	AB	51 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	17 Stück
51 TS EI ABL	Eiche europ.	AB	51 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück

CountryStar
Laubholzplatten mit kräftiger Struktur und Zeichnung

CountryStar Eiche europ. **41 mm + 51 mm**

Lamellen durchgehend
Lamellenbreite von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte 9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Stärke	Längen	Breiten	Verpackungseinheit
CS EI K	Eiche europ.	41 mm	80, 90, 100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
CS EI K	Eiche europ.	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
CS EI L	Eiche europ.	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück
51 CS EI K	Eiche europ.	51 mm	90, 100, 110, 120 cm	70 cm	17 Stück
51 CS EI K	Eiche europ.	51 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	17 Stück
51 CS EI L	Eiche europ.	51 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück

Qualitätsbeschreibung Sämtliche holzartentypische Merkmale wie Einwüchse, Verfärbungen und Äste enthalten. Auf der Rückseite ist gesunder Splint eingearbeitet. Beidseitig geschlossene Oberfläche. Vereinzelt braune Kittstellen bis max. 4 cm^2.

Präzise Holzfeuchte durch modernste Holztrocknungstechnologie – kontinuierliche Kontrollen und klimatisierte Lagerung.

DesignStar
Laubholzplatten
mit dunklem
Füllmaterial

TopStar
Laubholzplatten mit
durchgehenden
Lamellen

DesignStar Eiche europ. **41 mm + 51 mm**

Lamellen	durchgehend
Lamellenbreite	von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung	D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte	9 % + - 1%

Artikel Nr.	Holzart	Stärke	Längen	Breiten	Verpackungseinheit
DS EI K	Eiche europ.	41 mm	80, 90, 100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
DS EI K	Eiche europ.	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
DS EI L	Eiche europ.	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück
51 DS EI K	Eiche europ.	51 mm	90, 100, 110, 120 cm	70 cm	17 Stück
51 DS EI K	Eiche europ.	51 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	17 Stück
51 DS EI L	Eiche europ.	51 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück

Qualitätsbeschreibung Sämtliche holzartentypische Merkmale wie Einwüchse, Verfärbungen und Äste enthalten. Einseitig gesunder Splint. Sehr rustikale Sortierung mit großen Ästen sowie vereinzelten Rissen, welche mit sehr dunklem Füllmaterial beidseitig ausgefüllt sind. Das Füllmaterial ist durch die Schleifspuren optisch grau. Es verfärbt sich nach der Oberflächenbehandlung mit Lack oder Öl sehr dunkel – fast schwarz.

TopStar Esche mit Braunkern **41 mm**

Lamellen	durchgehend
Lamellenbreite	von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung	D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte	9 % + - 1%

Artikel Nr.	Holzart	Qualität	Stärke	Längen	Breiten	Verpackungseinheit
TS ES ABK	Esche Kern	AB	41 mm	80, 90, 100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS ES ABK	Esche Kern	AB	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS ES ABL	Esche Kern	AB	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück
TS ES ACS	Esche Kern	AC	41 mm	80, 90 cm	65 cm	21 Stück
TS ES ACK	Esche Kern	AC	41 mm	100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS ES ACK	Esche Kern	AC	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS ES ACL	Esche Kern	AC	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück

Bei aller Technik ist schlussendlich immer noch das Fachwissen unserer Mitarbeiter für die Qualität ausschlaggebend.

TopStar
Laubholzplatten mit durchgehenden Lamellen

CountryStar
Laubholzplatten mit kräftiger Struktur und Zeichnung

TopStar Buche ged. 41 mm

Lamellen durchgehend
Lamellenbreite von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte 9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Qualität	Stärke	Längen	Breiten	Verpackungseinheit
TS BUG ABK	Buche ged.	AB	41 mm	80, 90, 100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS BUG ABK	Buche ged.	AB	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS BUG ABL	Buche ged.	AB	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück
TS BUG ACS	Buche ged.	AC	41 mm	80, 90 cm	65 cm	21 Stück
TS BUG ACK	Buche ged.	AC	41 mm	100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS BUG ACK	Buche ged.	AC	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS BUG ACL	Buche ged.	AC	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück

CountryStar Buche ged. 41 mm

Lamellen durchgehend
Lamellenbreite von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte 9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Stärke	Längen	Breiten	Verpackungseinheit
CS BUG K	Buche ged.	41 mm	80, 90, 100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
CS BUG K	Buche ged.	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
CS BUG L	Buche ged.	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück

Qualitätsbeschreibung Der eingearbeitete Rotkern sowie der kräftige Farbunterschied der einzelnen Lamellen verleihen dieser Platte die kräftige Struktur und Zeichnung. Beidseitig geschlossene Oberfläche.

Holz Gmeiner verarbeitet das Material vom Rundholz bis zur fertigen Platte und hat somit alles im Griff.

TopStar
Laubholzplatten mit durchgehenden Lamellen

Worker
Werkbankplatten mit durchgehenden Lamellen

TopStar Ahorn europ. **41 mm**

Lamellen	durchgehend
Lamellenbreite	von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
Oberfläche	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung	D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte	9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Qualität	Stärke	Längen	Breiten	Verpackungseinheit
TS AH ABK	Ahorn europ.	AB	41 mm	80, 90, 100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS AH ABK	Ahorn europ.	AB	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS AH ABL	Ahorn europ.	AB	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück
TS AH ACS	Ahorn europ.	AC	41 mm	80, 90 cm	65 cm	21 Stück
TS AH ACK	Ahorn europ.	AC	41 mm	100, 110, 120 cm	65 cm	21 Stück
TS AH ACK	Ahorn europ.	AC	41 mm	130, 140, 150, 170 cm	70 cm	21 Stück
TS AH ACL	Ahorn europ.	AC	41 mm	210, 250, 300 cm	70 cm	10 Stück

Worker Werkbankplatten Buche ged. **41 mm**

Lamellen	durchgehend
Lamellenbreite	von 40 bis 100 mm
Oberfläche	beidseitig geschliffen, Körnung 60
Verleimung	D3 Leimfuge stumpf
Holzfeuchte	9 % + - 1 %

Artikel Nr.	Holzart	Stärke	Längen	Breite	Verpackungseinheit
WO BUG K	Buche ged.	41 mm	140 und 170 cm	80 cm	10 Stück
WO BUG L	Buche ged.	41 mm	210, 250, 300 cm	80 cm	10 Stück

Qualitätsbeschreibung Vorwiegend einseitig astfreie Lamellen, welche Buchs-Wimmerwuchs und Verfärbungen aufweisen. Oberseite geschlossene Oberfläche. Unterseite ohne jegliche Ansprüche.

Diese Platte eignet sich aufgrund der vorgegebenen Formate bestens als Werkbankplatte.

Qualitätsbeschreibung
für Treppenstufenplatten

AB
A-Seite ruhiges, ausgeglichenes, dekoratives Bild annähernd gleicher Farbe, sorgfältig sortiert. Praktisch ohne holzartentypische Merkmale.
B-Seite lebhaftes Bild, vereinzelt holzartentypische Merkmale, geschlossene Oberfläche.

AC
A-Seite ruhiges, ausgeglichenes, dekoratives Bild annähernd gleicher Farbe, sorgfältig sortiert. Praktisch ohne holzartentypische Merkmale.
C-Seite ohne besondere Ansprüche für nicht sichtbare Teile. Keine geschlossene Oberfläche – Risse, Astlöcher, Wurmlöcher sowie vereinzelt nicht vollständig ausgehobelte Lamellen zulässig.

Country & Design
Unterschiedliche Qualitätsmerkmale nach Holzarten laut detaillierter Qualitätsbeschreibung siehe Seite 19 und 20.

Qualitätsmerkmale
Konstante Holzfeuchte durch Lagerung der Roh- und Fertigware in unseren klimatisierten Lagerhallen. Annähernd gleichbleibende Farbe auch bei Nachlieferung durch eigene Dämpfanlage.

Allgemeines

Verarbeitungshinweise
Massivholzplatten müssen beidseitig gleich behandelt werden, um Schäden durch auftretende Spannungen oder Verzug zu vermeiden.

Verleimqualität
Verleimung D3 nach EN 204 mit Weißleim.
Für den Außenbereich nicht geeignet.

Zusatz
Mit dieser Produktmappe sind alle früheren Ausgaben (Preislisten) ungültig.
Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Lieferform
Die Versendung der Treppenstufenplatten erfolgt wie abgebildet.
Unten und oben mit einer Spanplatte (8 mm) beplankt und als gesamtes Paket in Stretchfolie gewickelt.

Bei Anfragen, Bestellungen, diese Seite kopieren, ausfüllen und an unseren Vertriebspartner senden.

Firma

Datum

Telefon

Fax/Mail

Sachbearbeiter/in

Kommission

Gewünschter Liefertermin

○ Anfrage
○ Bestellung

Lieferform: ○ Zustellung ○ Selbstabholung

Artikel Nr.	Holzart	Qualität	Stärke (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Firma Holz Gmeiner Gesellschaft mbH

1 GELTUNGSBEREICH

1.1 Diese Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen der Firma Holz Gmeiner GmbH, im Folgenden kurz „Auftragnehmerin" genannt. Sie gelten auch für alle Lieferungen und Leistungen, die ein von der Auftragnehmerin im Rahmen dieses Vertrages namhaft gemachtes Subunternehmen durchführt. Geschäftsbedingungen des Käufers/Bestellers – im Folgenden kurz „Auftraggeber" genannt – werden für alle Rechtsgeschäfte ausdrücklich ausgeschlossen. Solche Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftraggebers sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie die Vorschrift enthalten, dass entgegenstehende Bedingungen des Lieferanten nicht gelten.

1.2 Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie von der Auftragnehmerin schriftlich bestätigt worden sind.

1.3 Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsteilen.

2 ANGEBOTE

2.1 Angebote der Auftragnehmerin sind grundsätzlich freibleibend.

2.2 Die in Katalogen, Prospekten und dergleichen enthaltenen Angaben sind nur maßgeblich, wenn sie von der Auftragnehmerin in der Auftragsbestätigung ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

2.3 Erteilte Aufträge sind für den Auftraggeber sofort nach Auftragserteilung, für die Auftragnehmerin erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung verbindlich.

3 VERTRAGSABSCHLUSS

3.1 Der Vertrag gilt als beschlossen, wenn die Auftragnehmerin die schriftliche Auftragsbestätigung versendet hat oder die Lieferung oder Leistung tatsächlich durchführt. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Auftragnehmerin.

4 PREISE

4.1 Die von der Auftragnehmerin genannten Preise enthalten keine Umsatzsteuer. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen und zum jeweils gültigen Satz entsprechend den jeweils geltenden steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt.

4.2 Die Berechnung der Preise erfolgt in Euro.

4.3 Für die Berechnung der Preise sind jeweils die am Tag der Lieferung oder Leistung gültigen Preise maßgebend.

4.4 Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektiv vertraglicher Regelungen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse ändern oder sollten sich andere – für die Kalkulation relevante Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten, wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung, Preiserhöhungen durch Vorlieferanten, etc. verändern, ist die Auftragnehmerin berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt. Bei Vertragsabschluss mit Offenlassung der Preise wird der am Tag der Lieferung oder Leistung geltende Preis verrechnet.

4.5 Die Auftragnehmerin ist berechtigt, vom Auftraggeber Teil- bzw. Vorauszahlungen zu verlangen.

5 ZAHLUNG

5.1 Die Rechnungslegung erfolgt umgehend nach Lieferung bzw. Erbringung der Leistung.

5.2 Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.

5.3 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist die Auftragnehmerin berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

5.4 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Lieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten.

5.5 Bei der Auftragnehmerin einlangende Zahlungen werden zunächst auf Zinsen und Nebenspesen, vorprozessuale Kosten, wie Kosten eines beigezogenen Anwaltes und Inkassobüros, und dann auf das aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld, angerechnet.

5.6 Bei Zahlungsverzug werden von der Auftragnehmerin Verzugszinsen gemäß § 1333 ABGB verrechnet.

6 LIEFERUNG

6.1 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Der Auftragnehmerin steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwählen.

6.2 Teillieferungen sind möglich.

6.3 Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach Empfang der Ware beim Transportunternehmen und bei der Auftragnehmerin schriftlich, spätestens jedoch binnen drei Tagen vorzubringen.

6.4 Lieferfristen werden nach bester Voraussicht angegeben. Eine Garantie für ihre unbedingte Einhaltung wird seitens der Auftragnehmerin nicht übernommen. Höhere Gewalt, Schwierigkeiten in der Rohstoffbeschaffung, Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Streiks oder Aussperrungen bei Zulieferanten, Bezugsbeschränkungen oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre der Auftragnehmerin oder deren Unterlieferanten entbinden die Auftragnehmerin für deren Dauer von der Lieferverpflichtung. Ist die Beendigung dieser Hinderungsgründe nicht innert 6 Wochen möglich, ist die Auftragnehmerin berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Auftraggeber Ansprüche aufgrund des Rücktrittes durch die Auftragnehmerin entstehen. Dasselbe gilt, wenn behördliche oder sonstige für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen oder für die Ausführung des Auftrages erforderliche Angaben des Auftraggebers nicht beigebracht werden.

6.5 Der Auftraggeber kann bei verspäteter Lieferung aus Gründen, welche von der Auftragnehmerin zu vertreten sind, vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er schriftlich eine Nachfrist von drei Wochen gesetzt und die Auftragnehmerin innert dieser Frist die Lieferung bzw. Leistung nicht bewirkt hat.

6.6 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Altach.

7 EIGENTUMSVORBEHALT

7.1 Die gelieferten oder hergestellten Gegenstände nebst Zubehör bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Rechungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten uneingeschränktes Eigentum der Auftragnehmerin. Der Auftraggeber hat für diese Zeit für die ordnungsgemäße Instandhaltung (Wartung und Reparatur) auf seine Kosten zu sorgen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen vor restloser Bezahlung sind ausgeschlossen. Auch im Falle der Weitergabe der gelieferten oder hergestellten Gegenstände vor vollständiger Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Nebenkosten bleiben die Gegenstände Eigentum der Auftragnehmerin. Der Auftraggeber hat in diesem Falle entsprechende Vorbehalte vorzusehen. Darüber hinaus tritt der Auftraggeber in diesem Falle bereits mit Vertragsabschluss seine Forderungen gegenüber seinem Kunden zahlungshalber an die Auftragnehmerin ab. Der Auftraggeber ist nach Weitergabe verpflichtet, der Auftragnehmerin seinen Kunden bekannt zu geben und diesen zur Zahlung des Kaufpreises an die Auftragnehmerin anzuweisen.

7.2 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist die Auftragnehmerin jederzeit berechtigt, ihr Eigentum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuholen, zu dessen Herausgabe sich der Auftraggeber verpflichtet.

7.3 Zugriffe dritter Personen auf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände sind vom Auftraggeber der Auftragnehmerin bei sonstiger Schadenersatzpflicht unverzüglich mitzuteilen.

7.4 Der durch die Bezahlung der gelieferten oder hergestellten Gegenstände erloschene Eigentumsvorbehalt lebt dann wieder auf, wenn eine spätere Lieferung unbezahlt bleibt, diese Ware jedoch, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr zurückgeholt werden kann. Die Auftragnehmerin ist diesfalls berechtigt, frühere, bezahlte Lagerware im Gegenwert der späteren, unbezahlten Lieferung oder Leistung zurückzuholen.

8 GEWÄHRLEISTUNG

8.1 Ist der Auftraggeber „Verbraucher" im Sinne des KSchG, richtet sich die Gewährleistung nach den diesbezüglichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsverpflichtung ist jedoch insoweit beschränkt, als die Auftragnehmerin das Recht hat, bei Auftreten eines Mangels an der gelieferten bzw. hergestellten Ware, statt einer vom Auftraggeber geforderten Aufhebung des Vertrages oder Preisminderung in angemessener Frist, die mangelhafte Ware gegen eine mangelfreie auszutauschen oder statt einer vom Auftraggeber geforderten Preisminderung in einer dem Käufer zumutbaren Weise die Verbesserung zu bewirken.

8.2 Ist der Auftraggeber „Unternehmer" im Sinne des KSchG, kann der Auftraggeber bei Auftreten von Mängeln nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch der Ware unmöglich ist oder für die Auftragnehmerin, verglichen mit anderer Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des Mangels und den mit der anderen Abhilfe für den Auftraggeber verbundenen Unannehmlichkeiten. Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für die Auftragnehmerin mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Auftraggeber nur das Recht auf Preisminderung. Der Wandlungsanspruch wird daher ausdrücklich ausgeschlossen. Im Übrigen gelten im Rahmen der Gewährleistung die Bestimmungen des § 377 HGB mit der Einschränkung, dass Mängel schriftlich angezeigt werden müssen und die Geltendmachung von versteckten Mängeln nach Ablauf von zwei Monaten nach Lieferung ausdrücklich ausgeschlossen ist.

8.3 Die Gewährleistungsfrist wird in jedem Fall als Präklusivfrist mit 6 (sechs) Monaten begrenzt. Wird innert dieser Frist der Gewährleistungsanspruch vom Auftraggeber nicht gerichtlich geltend gemacht, ist er erloschen.

9 VERTRAGSRÜCKTRITT

9.1 Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurseröffnung über das Vermögen des Auftraggebers oder Konkursabweisung mangels Kostendeckung, Ausgleichseröffnung oder Vorverfahrenseröffnung über das Vermögen des Auftraggebers, außergerichtlicher Ausgleich sowie bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist die Auftragnehmerin zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist.

9.2 Für den Fall des Rücktrittes hat die Auftragnehmerin bei Verschulden des Auftraggebers die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz in der Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.

9.3 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist die Auftragnehmerin von allen weiteren Leistungs- und Lieferverpflichtungen entbunden.

9.4 Tritt der Auftraggeber – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück, oder begehrt er seine Aufhebung, so hat die Auftragnehmerin die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen. Im letzteren Fall ist der Auftraggeber verpflichtet, nach Wahl der Auftragnehmerin einen pauschalierten Schadenersatz in der Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

10 AUFRECHNUNG

10.1 Eine Aufrechnung behaupteter Gegenforderungen des Auftraggebers gegen Ansprüche der Auftragnehmerin ist ausgeschlossen, es sei denn, diese Gegenforderung ist gerichtlich festgestellt oder von der Auftragnehmerin schriftlich anerkannt worden. Ebenso ausgeschlossen ist die gerichtliche Aufrechnungseinrede auf Grund von Gegenforderungen bei Klagsführung durch die Auftragnehmerin.

11 SCHADENERSATZ

11.1 Die Auftragnehmerin haftet nur für Schäden, die durch sie grob fahrlässig oder durch Vorsatz verschuldet wurden.

11.2 Schadenersatzansprüche wegen Folgeschäden und entgangenem Gewinn werden ausgeschlossen ebenso wie sämtliche Schadenersatzansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist, und zwar unabhängig vom Verschulden.

12 PRODUKTHAFTUNG

12.1 Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre der Auftragnehmerin verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Darüber hinaus sind derartige Regressansprüche bis zur Höhe der Produkthaftpflichtversicherung der Auftragnehmerin begrenzt.

13 GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

13.1 Soweit nichts anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen.

13.2 Für eventuelle Streitigkeiten ist die Zuständigkeit des sachlich für Altach zuständigen Gerichtes vereinbart.

13.3 Es wird die Anwendung österreichischen materiellen Rechtes auf das Vertragsverhältnis vereinbart. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.

13.4 Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen, ist eines jener Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat.

14 DATENSCHUTZ UND ADRESSENÄNDERUNG

14.1 Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Vertragsverhältnis mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages von der Auftragnehmerin automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden können.

14.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Auftragnehmerin Änderungen seiner Wohnungs- bzw. Geschäftsadresse bekannt zu geben solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, wenn sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

15 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

15.1 Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

15.2 Technische Änderungen behält sich die Auftragnehmerin vor. Für Irrtümer in den Preislisten übernimmt die Auftragnehmerin keine Haftung.

ZURÜCK

Holz GMEINER
Laubholzplattenwerk

Ausgabe 2020

Holz Gmeiner GmbH
Götznerstraße 2 · A - 6844 Altach
T +43 5576/75593 · F +43 5576/77152

office@holz-gmeiner.com
www.holz-gmeiner.com