



03.198 EICHE GEKALKT, LAMINAT

Designböden und mehr

200
Verwurzelt. Gewachsen. Holzverliebt seit Jahrhunderten.

Süddeutschlands große Holzvielfalt.

Alle Preise inklusive 19% MwSt.

Stand 10/2023

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Böden Türen Plattenwerkstoffe Oberflächen Schnittholz Terrassen Fassaden Baustoffe

www.habisreutinger.de



6 BESTECHENDE ARGUMENTE



Die Produktauswahl

Bei uns bekommen Sie eine riesige Auswahl an individuelle Bodenbeläge. Und zwar für jedes Budget.

Die Beratung

Produktkenntnis, Stilberatung, Erfahrung: Unsere qualifizierten Mitarbeiter legen alles in die Waagschale, um Ihr individuell passendes Produkt zu finden.

Die Qualität

Seit 1822 achten wir besonders darauf, Ihnen einwandfreie und hochwertige Ware zu bieten. Deshalb suchen wir unsere Lieferanten mit Bedacht aus und überprüfen sorgfältig deren Ansprüche an Fertigung und Herkunft.

Die Preis-Leistung

Man sagt, Qualität habe ihren Preis – sehen wir genauso. Doch bei Habis ist dieser Preis eben der beste: Bei uns bekommen Sie hochwertige Bodenbeläge zum fairen Preis.

Die Lagerhaltung

Unsere Logistik hat System: Zuverlässig bringen unsere Fuhrparkmitarbeiter Ihre Einkäufe zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle. Ein großes Lager garantiert Ihnen eine große Auswahl und konstante Verfügbarkeit.

Die Partner in Holz

Wir haben ein großes Netzwerk an qualifizierten Handwerksbetrieben aus der Region aufgebaut. Wir unterstützen Sie aktiv, dass Ihre Beläge auf Wunsch professionell und gut eingebaut werden können.

AUSSTELLUNGEN VOLLER INNOVATIONEN

Die Entscheidung für einen neuen Boden sollte mit Bedacht getroffen werden – in unseren Ausstellungen können Sie darum die verschiedenen Produkte erleben: Spüren Sie die Maserung unter Ihren Fingern, laufen Sie über verschiedene Beläge. Kurzum: **Tauchen Sie ein und genießen Sie Süddeutschlands große Holzvielfalt!**

DIE LIEFERUNG

ist spezialisiert auf unser Sortiment: Kranfahrzeuge, Sattelaufzieger, 3-Achser mit Mitnahmestapler und offene 4-Achser, Wechselbrücken- und Hebebühnenfahrzeuge.

Wir sind täglich in Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg unterwegs – um die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen.



Habis – Mein Zuhause!

NEUE VISUALISIERUNGS-APP

Mit der „Habis – Mein Zuhause“ App können Sie einfach und schnell Ihren Wunschboden in Ihrem Zuhause verlegen. Wählen Sie zwischen 400 verschiedenen Böden. Egal ob Echtholzparkett, Vinyl, Laminat oder Kork – bei Habisreutinger findet jeder seinen Traumboden.

Alle Böden finden Sie auch in unseren Ausstellungen. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich gerne den Boden vor Ort an oder bestellen Sie diesen gleich über unseren Onlineshop: www.habisreutinger.de



Jetzt die App im Google Playstore oder im App Store herunterladen



Wählen Sie aus über 400 verschiedenen Böden.

Ihren Wunschboden sofort live erleben!
Laden Sie ein Bild Ihres Raumes hoch oder wählen Sie einen unserer Demo-Räume aus.



IHR PROJEKT IST UNS WICHTIG – DARUM NEHMEN WIR UNS ZEIT FÜR SIE!

Buchen Sie jetzt Ihren **Beratungstermin** und vermeiden Sie lange Wartezeiten!

Hier einen Beratungstermin buchen:



Philipp Müller
Weingarten



Marcel Klein
Nürtingen



Karsten Wedel
Konstanz



Wolfgang Schwer
Wurmlingen



Horst Reitzel
Freiburg



Karl-Heinz Strak
Gersthofen



Daniel Saitner
Kempten



Robert Feuersinger
Neu-Ulm



Wolfgang Oehlmann
Bad Wörishofen

Kompetenz und Engagement zeichnen unsere Mitarbeiter aus. Verwurzelt. Gewachsen. Holzverliebt seit Jahrhunderten. Das Fachwissen können Sie jederzeit in Anspruch nehmen und sich auf kompetente Beratung von Profis verlassen: Die meisten unserer Mitarbeiter sind Zimmerleute oder Schreiner – oder beides! **Das bedeutet Beratung, Produkte und Handwerkerservice direkt in Ihrer Nähe – aus der Region!**



Für ein buntes Leben

Die Kinder spielen, der Hund jagt dem Ball nach, die Gäste verschütten Rotwein... da muss der Boden einiges aushalten können. Besonders wenn das Leben bunt und voller Bewegung ist, erweist sich ein Fußboden von Habisreutinger als praktisch und pflegeleicht. Erleben Sie die Schönheit der Natur in spannenden Kollektionen. Unsere Designböden vereinen Wärme und Komfort mit Pflegeleichtigkeit und Strapazierfähigkeit. Eben ein echter Blickfang mit Wohlgefühlcharme, der in ein bewegtes Leben passt und allen Strapazen standhält. Böden von Habisreutinger halten selbst die intensive Beanspruchung unserer Haustiere aus oder der wilden Meute beim Kindergeburtstag. Die Pflege danach ist kinderleicht. Einfach Absaugen oder mit dem Wischmopp entlang fahren. Danach strahlt der Boden wieder wie neu. Entscheiden Sie sich für einen Boden, der in Ihr Leben passt.

■	VINYL RIGID	6–9
■	VINYL HDF	10–15
■	DESIGNBÖDEN IN HOLZDEKOR	16–17
■	LAMINAT	18–23
■	VINYLFLIESEN IN STEINOPTIK	24–25
■	MINERALDESIGN	26–27
	ZUBEHÖR	
	Leisten	28–29
	Treppenstufen	30–31
	Trittschalldämmung und Klebstoffe	32–33
	Profile	34
	PFLEGE	35
	ERKLÄRUNGEN	36
	TIPPS & TRICKS	37

Für jeden Einsatz



01.202 EICHE MALMÖ



43.002 EICHE DONAU


INNOVATIV UND HOCHWERTIG.

Unsere innovativen Rigid-Vinylböden bestehen in ihrem Kern aus Steinmehl. Das macht sie besonders stabil. Dekor und Nutzschicht werden mithilfe modernster Produktionsverfahren mit der Trägerplatte der Dielen verpresst. Verlegen Sie den Boden entweder schwimmend mit einfacher Klick-Verbindung oder verkleben Sie ihn vollflächig mit dem Untergrund. Da an unseren Böden keine aufkaschierte Trittschalldämmung angebracht ist, haben Sie selbst die Wahl einer qualitativ hochwertigen Trittschalldämmung oder einer Festverklebung. Auch als Wandbelag lässt sich der stabile Rigid-Vinyl gekonnt einsetzen und sorgt für optische Highlights. Entdecken Sie die Vorteile, die Ihnen dieser hochbelastbare Premiumboden im Vergleich zu herkömmlichen Vinylböden bietet, auf der nächsten Seite.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
43.003 Eiche Rhein	* Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	43.003	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■
43.009 Eiche Iller	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	03.188	38,95 (netto 32,73) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47		37,95 (netto 31,89) ■
43.016 Eiche Preston Fischgrät	Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,40	03.188	49,95 (netto 41,97) ■
	Klebesheet	616 x 154 x 2,5			3	2,09		42,95 (netto 36,09) ■
01.207 Eiche Kalmar	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	15.018	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
01.203 Eiche Helsinki	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	03.173	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
43.001 Eiche Main	* Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	25.035	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■
43.002 Eiche Donau	* Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	25.034	39,95 (netto 33,53) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■
01.212 Eiche Stavanger	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	03.188	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,0			3	5,12		34,95 (netto 29,37) ■
43.011 Eiche Rhön	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	19.131	38,95 (netto 32,73) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47		37,95 (netto 31,89) ■
01.209 Eiche Warschau	Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31 NS: 0,30	4-seitig Microfase	2	3,09	01.209	25,95 (netto 21,80) ■
	Klebesheet	1228 x 188 x 2,0			3	4,62		24,95 (netto 20,97) ■
01.202 Eiche Malmö	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	01.209	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
43.015 Eiche Windsor Fischgrät	Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,40	01.213	49,95 (netto 41,97) ■
	Klebesheet	616 x 154 x 2,5			3	2,09		42,95 (netto 36,09) ■
01.213 Eiche Bergen	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	01.213	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,0			3	5,12		34,95 (netto 29,37) ■
43.004 Eiche Neckar	* Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	03.188	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■
43.014 Eiche Yankee Fischgrät	Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,40	25.021	49,95 (netto 41,97) ■
	Klebesheet	616 x 154 x 2,5			3	2,09		42,95 (netto 36,09) ■
43.006 Eiche Elbe	* Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	25.021	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■

NS = Nutzschrift

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Für starke Momente



43.013 EICHE GEORGETOWN FISCHGRÄT



01.205 EICHE GÖTEBORG


EINFACHE HANDHABUNG.

Pflegeleichte und strapazierfähige Rigid-Vinylböden bekommen Sie bei uns für die ganze Wohnung oder den Objektbereich. Auch in Bad und Küche findet der Rigid-Vinylboden Verwendung, da er zu 100% wasserresistent und auch für Warmwasserfußbodenheizung geeignet ist. Mit seinem starren Kern ist der Bodenbelag besonders dimensionsstabil. Die geringe Aufbauhöhe erleichtert den Einbau. Dank moderner Synchronprägung sieht er seinem natürlichen Vorbild täuschend ähnlich. Durch das komfortable Klicksystem ist der Rigid-Vinylboden schnell und einfach verlegbar. Zudem ist die schwimmende und voll-flächige Verlegung möglich. Alle Rigid Dekore sind auch als Klebesheet, ohne Klickverbindung, zur vollflächigen Verklebung durch einen Profi, lieferbar.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
43.012 Eiche Weichsel	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42	4-seitig gefast	2	2,24	43.012	38,95 (netto 32,73) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5	NS: 0,55		3	3,47		37,95 (netto 31,89) ■
01.208 Eiche Prag	Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31	4-seitig Microfase	2	3,09	26.032	25,95 (netto 21,80) ■
	Klebesheet	1228 x 188 x 2,0	NS: 0,30		3	4,62		24,95 (netto 20,97) ■
01.214 Eiche Lund	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	01.214	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,0	23/31 NS: 0,30		3	5,12		34,95 (netto 29,37) ■
01.205 Eiche Göteborg	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig Microfase	1	2,75	10.045	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50		3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
43.005 Eiche Mosel	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42	4-seitig gefast	2	2,24	25.037	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5	NS: 0,55		3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■
43.010 Eiche Pregnitz	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42	4-seitig gefast	2	2,24	19.131	38,95 (netto 32,73) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5	NS: 0,55		3	3,47		37,95 (netto 31,89) ■
01.200 Eiche Oslo	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig Microfase	1	2,75	08.034	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50		3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
01.210 Eiche Budapest	Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31	4-seitig Microfase	2	3,09	01.210	25,95 (netto 21,80) ■
	Klebesheet	1228 x 188 x 2,0	NS: 0,30		3	4,62		24,95 (netto 20,97) ■
01.201 Eiche Stockholm	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig Microfase	1	2,75	01.201	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50		3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
01.204 Eiche Kopenhagen	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig Microfase	1	2,75	01.204	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50		3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
43.008 Eiche Moldau	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42	4-seitig gefast	2	2,24	25.031	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5	NS: 0,55		3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■
43.007 Eiche Isar	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42	4-seitig gefast	1	2,24	08.040	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5	NS: 0,55		3	3,47		38,95 (netto 32,73) ■
43.013 Eiche Georgetown Fischgrät	Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42	4-seitig gefast	1	1,40	43.013	49,95 (netto 41,97) ■
	Klebesheet	616 x 154 x 2,5	NS: 0,55		3	2,09		42,95 (netto 36,09) ■
01.206 Eiche Visby	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig Microfase	1	2,75	26.032	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50		3	3,99		35,95 (netto 30,21) ■
01.211 Eiche Trondheim	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	01.211	36,95 (netto 31,05) ■
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,0	23/31 NS: 0,30		3	5,12		34,95 (netto 29,37) ■

NS = Nutzschicht

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Für Ihre Ideen



25.035 EICHE GREY



25.048 EICHE WEISS XL

EXTREM WANDLUNGSFÄHIG.

Unsere Bodenbeläge aus Vinyl, mit HDF-Trägerplatte, sehen nicht nur naturgetreu aus, sie bieten auch einen effektiven Schallschutz und beugen lauten Gehgeräuschen vor. Erleben Sie ein Gefühl unter Ihren Füßen, wie auf weichem Waldboden. Durch die praktische Klickverbindung lassen sie sich schnell und mühelos verlegen. Profitieren Sie außerdem von der hohen Langlebigkeit und einfachen Pflege. So haben Sie jeden Tag viel Freude an Ihrem neuen Fußboden. Den dürfen Sie gerne einmal testen bei Ihrem nächsten Besuch. Unsere Fußbodenspezialisten erwarten Sie schon in unseren Ausstellungen.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
08.029 Eiche sablo	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32	gerade Kante	2	1,98	08.029	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5	NS: 0,30		3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
25.039 Birke	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.039	39,95 (netto 33,57) ■
25.048 Eiche weiß XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.048	54,95 (netto 46,18) ■
25.028 Eiche grau	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	19.180	39,95 (netto 33,57) ■
25.012 Ahorn	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	03.148	39,95 (netto 33,57) ■
25.047 Eiche PUR XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.047	54,95 (netto 46,18) ■
25.049 Fichte XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.049	57,95 (netto 48,70) ■
25.038 Eiche hell	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.038	39,95 (netto 33,57) ■
08.030 Eiche Arena	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	19.188	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
25.035 Eiche grey *	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.035	43,95 (netto 36,93) ■
08.036 Eiche gris	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.023	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
25.029 Eiche grau	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	08.034	39,95 (netto 33,57) ■

NS = Nutzschicht

■ = Lagerware ■ = Bestellware

**PROFI
TIPP**

Erleben Sie die neueste Oberflächentechnologie. Die Synchronpore Haptik ist die nächste Stufe der Vinylprägung. Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und Rille wird genau dort sanft geprägt, wo diese auch zu sehen ist. Durch diese Technik sind synchron-geprägte Vinylböden nicht nur optisch, sondern auch haptisch kaum mehr von echtem Holz zu unterscheiden.



Nicht bei Klebesheets



Für deinen eigenen Wohnstil



INDIVIDUELLER WOHNCHARAKTER.

Zahlreiche Designs der Vinylböden auf HDF bieten die Möglichkeit, einen ganz individuellen Wohncharakter in Ihrem Zuhause zu entwickeln. Ob Stein, Schiefer oder Holz, Vinylböden bekommen Sie bei uns in verschiedenen Optiken. Der HDF-Träger bei unseren Vinylböden sorgt für Stabilität und dennoch ist der Boden renovierungsfreundlich durch die geringe Gesamtstärke. Das robuste Material fühlt sich samtweich an, bietet einen effektiven Schallschutz und ist immer wunderbar fußwarm. Dank des einfachen und technisch ausgereiften Klicksystems lässt sich der Vinylboden einfach verlegen. Mit Vinyl können Sie Ihren eigenen Wohnstil leben – gemütlich mit Holzboden-Optik oder im Industrial Style.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
25.032 Eiche Scandia	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.032	39,95 (netto 33,57) ■
08.033 Altholz grau	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.033	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
08.026 Kernbuche	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	10.054	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
08.027 Lärche Rocky	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.027	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
25.027 Eiche Eco	HDF	1210 x 288 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	2,09	10.045	38,95 (netto 32,73) ■
25.011 Eiche	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	10.045	39,95 (netto 33,57) ■
25.034 Eiche Allgäu	HDF	1210 x 288 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	2,09	25.034	38,95 (netto 32,73) ■
25.042 Eiche astig	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.037	39,95 (netto 33,57) ■
25.036 Eiche natur	* HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	10.045	43,95 (netto 36,93) ■
08.041 Birne	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.041	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
25.037 Eiche Rohholz	* HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.037	43,95 (netto 36,93) ■
	Klebesheet	1219 x 229 x 2,5	23/31 NS: 0,30	4-seitig gefast	3	18,98		34,95 (netto 29,37) ■
25.037 Eiche Rohholz XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.037	53,95 (netto 45,34) ■

NS = Nutzschicht

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Verbinden Sie Bodenbelag und Treppe für ein einmaliges Designerlebnis. Lassen Sie den Vinyl HDF harmonisch mit den Stockwerken verschmelzen. Habisreutinger bietet die fertig verleimten Treppenkanten an – für eine schnelle und günstige Montage.



25.032
Eiche Scandia



08.033
Altholz grau



08.026
Kernbuche



08.027
Lärche Rocky



25.027
Eiche Eco



25.011
Eiche



25.034
Eiche Allgäu



25.042
Eiche astig



25.036
Eiche natur*



08.041
Birne



25.037
Eiche Rohholz*



Nicht bei
Klebesheets



Für mehr Flexibilität



Bild: MWG

08.025 ALTHOLZ DARK



Bild: Tilo

25.052 EICHE BRAUN

SO EINFACH GEHT DESIGN.

Das Verlegen eines Vinylbodens mit HDF-Trägerplatte verspricht ein hochwertiges Gesamtbild, ein wohnliches Ambiente und eine individuelle Note. Wir helfen Ihnen, Ihre Wünsche zu verwirklichen: Ob modern, vintage oder der klassische Holz-Stil. Bei Habisreutinger finden Sie zahlreiche authentisch nachgeahmte Holzarten. Durch eine moderne Synchronprägung ist es kaum von echtem Holz zu unterscheiden. HDF steht für hochdichte Faserplatte und besteht aus Holzfasern, die unter Druck und Hitze verpresst wurden. Sie dienen der Verstärkung von Bodenbelägen. Unsere Böden zeichnet ein einfaches und technisch ausgereiftes Klicksystem aus, für problemloses Verlegen. Sie sind zudem für die Fußbodenheizung geeignet.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
25.021 Eiche natur XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.021	54,95 (netto 46,18) ■
08.020 Eiche gekalkt	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.020	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
08.013 Ponderosa Pine	HDF	1235 x 230 x 9,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,99	08.013	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
08.035 Eiche Strappo	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.035	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
25.041 Eiche dunkel	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.041	43,95 (netto 36,93) ■
	Klebesheet	1219 x 229 x 2,5	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	3			34,95 (netto 29,37) ■
08.034 Eiche Fog	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.034	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
08.031 Fasseiche	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.031	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
08.040 Eiche Marrone	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.040	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1219 x 228 x 2,5	23/33 NS: 0,30	4-seitig gefast	3	15,56		34,95 (netto 29,36) ■
25.050 Eiche dunkel XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.050	59,95 (netto 50,38) ■
08.025 Altholz dark	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.025	39,95 (netto 33,57) ■
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36) ■
25.052 Eiche braun	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	08.040	43,95 (netto 36,93) ■
25.053 Eiche Karamell XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.016	54,95 (netto 46,18) ■
25.026 Eiche dunkel	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	03.189	39,95 (netto 33,57) ■
25.016 Nussbaum	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.016	39,95 (netto 33,57) ■
25.054 Eiche Mokka XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.054	59,95 (netto 50,38) ■

NS = Nutzschicht

■ = Lagerware ■ = Bestellware



25.021 Eiche natur XL 08.020 Eiche gekalkt 08.013 Ponderosa Pine 08.035 Eiche Strappo 25.041 Eiche dunkel* 08.034 Eiche Fog 08.031 Fasseiche 08.040 Eiche Marrone



25.050 Eiche dunkel XL 08.025 Altholz dark 25.052 Eiche braun* 25.053 Eiche Karamell XL 25.026 Eiche dunkel 25.016 Nussbaum 25.054 Eiche Mokka XL



Für gesundes Wohnen



Bild: Haro

15.029 BERGEICHE



Bild: Kaindl

19.223 EICHE LISSABON

WOHNGESUND UND GEMÜTLICH.

Wenn Sie einen wohngesunden Bodenbelag suchen, der pflegeleicht, robust und leicht zu verlegen ist, denn werden Sie bei uns fündig. Unsere Designböden erfüllen all Ihre Wünsche. Neben einer authentischen Optik überzeugen sie durch ein angenehmes Trittfühl und hohe Qualität. Die Bodenbeläge sind dank der extra Korkschicht besonders leise und elastisch. Die schadstofffreie Qualität wird durch den blauen Engel bestätigt. Gesundes Wohnen für die ganze Familie!

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
19.223 Eiche Lissabon	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	19.223	34,95 (netto 29,37) ■
15.037 Eiche hell	HDF	1800 x 235 x 8,0	23/33	1	3,38	15.037	48,95 (netto 41,13) ■
15.047 Eiche hell	HDF	2035 x 235 x 9,8	23/33	1	2,39	15.037	56,95 (netto 47,86) ■
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,54		49,95 (netto 41,97) ■
19.220 Eiche Sintra	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	19.220	37,95 (netto 31,89) ■
19.226 Eiche Aveiro	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	08.029	34,95 (netto 29,37) ■
15.031 Eiche creme	HDF	2035 x 235 x 9,8	23/33	1	2,39	19.131	56,95 (netto 47,86) ■
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,54		49,95 (netto 41,97) ■
19.224 Eiche Funchal	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	19.131	37,95 (netto 31,89) ■
19.221 Eiche Faro	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	19.171	34,95 (netto 29,37) ■
19.227 Eiche Elvas	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	10.045	34,95 (netto 29,37) ■
15.038 Eiche	HDF	1800 x 235 x 8,0	23/33	1	3,38	10.045	48,95 (netto 41,13) ■
19.225 Eiche Braga	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	19.225	37,95 (netto 31,89) ■
15.048 Eiche natur	HDF	2035 x 235 x 9,8	23/33	1	2,39	19.171	56,95 (netto 47,86) ■
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,54		49,95 (netto 41,97) ■
15.018 Steineiche	HDF	2035 x 235 x 9,8	23/33	1	2,39	15.018	59,95 (netto 50,38) ■
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,54		49,95 (netto 41,97) ■
15.029 Bergeiche	HDF	2035 x 235 x 9,8	23/33	1	2,39	15.029	56,95 (netto 47,86) ■
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,54		49,95 (netto 41,97) ■
15.016 Wildeiche	HDF	2035 x 235 x 9,8	23/33	1	2,39	15.016	56,95 (netto 47,86) ■
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,54		49,95 (netto 41,97) ■
19.222 Eiche Tavira	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	1	2,43	19.222	34,95 (netto 29,37) ■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Nicht bei Klebesheets



Kantenausführung: 4-seitig gefast

Für mehr Möglichkeiten




Bild: M. Kaindl

19.137 ESCHE GRAU



Bild: M. Kaindl

19.204 EICHE ASTIG

GESTALTUNGSFREIHEIT PUR.

Laminat ist nicht nur besonders strapazierfähig und pflegeleicht, sondern auch einfach und schnell zu verlegen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Dekoren und natürlichen Holznachbildungen. Damit bietet Ihnen Laminat volle Gestaltungsfreiheit und ist eine gute Preis-Leistungs Alternative. Bei Habisreutinger bekommen Sie Laminat in allen Farben und Optiken. Fantasievolle Dielenformate, Oberflächenstrukturen und Fugenbilder runden das Angebot ab. Auf Wunsch empfehlen Ihnen unsere Fußbodenexperten die passende Trittschalldämmung. Damit Ihr Zuhause mit Fußböden erstrahlt, die nicht nur gut aussehen, sondern Ihnen Tag für Tag viel Freude bereiten.



Laminat

03.148 AHORN

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Nutzungsklasse	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
03.192 Eiche weiß	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	09.001	15,95 (netto 13,40) ■
03.148 Ahorn	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	03.148	14,95 (netto 12,56) ■
19.137 Esche grau	1383 x 193 x 7,0	23/31	2,67	19.137	14,95 (netto 12,56) ■
03.191 Eiche lebhaft natur	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	25.034	15,95 (netto 13,40) ■
19.204 Eiche astig	1383 x 193 x 7,0	23/31	2,67	03.188	14,95 (netto 12,56) ■
03.147 Buche	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	10.054	14,95 (netto 12,56) ■
19.205 Eiche grau	1383 x 193 x 7,0	23/31	2,67	19.168	14,95 (netto 12,56) ■
03.150 Nussbaum	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	03.150	14,95 (netto 12,56) ■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



03.192
Eiche weiß



03.148
Ahorn



19.137
Esche grau



03.191
Eiche lebhaft natur



19.204
Eiche astig



03.147
Buche



19.205
Eiche grau



03.150
Nussbaum



Für jeden Wohnstil




Bild: Meisterfoto

03.193 MULTIHOLZARTEN



Bild: M. Kaindl


19.163 HICKORY DUNKEL

FÜR JEDE LEBENSLAGE.

Unser Laminat kombiniert ein natürliches Aussehen mit Robustheit und Pflegeleichtigkeit, und das alles zu einem attraktiven Preis. Mit Klick-Laminat wählen Sie einen zeitgemäßen Fußboden, der superschnell und einfach zu verlegen ist. Habisreutinger bietet unterschiedliche Dekore für Ihren Wohnraum. Egal ob im Wohn- oder Schlafbereich oder im Kinderzimmer. Unser Laminat ist für jeden Raum und für jede Lebenslage geeignet. Freuen Sie sich auf einen Allrounder in hoher Qualität.

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.	
19.215 Eiche Concrete	1383 x 193 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,40	18.003	19,95 (netto 16,76)	■
19.195 Eiche weiß	1383 x 193 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,40	19.195	19,95 (netto 16,76)	■
19.188 Eiche grau	1383 x 159 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,20	19.188	19,95 (netto 16,76)	■
19.218 Eiche hell	1383 x 244 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,70	15.037	19,95 (netto 16,76)	■
19.145 Eiche hell	1383 x 159 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,20	03.186	19,95 (netto 16,76)	■
19.196 Eiche grau	1383 x 193 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,40	19.149	19,95 (netto 16,76)	■
19.197 Eiche	1383 x 193 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,40	19.131	19,95 (netto 16,76)	■
03.193 Multiholzarten	1288 x 198 x 8,0	23/32	2-seitig gefast	2	2,55	03.193	19,95 (netto 16,76)	■
19.174 Eiche Hirnholz	1383 x 159 x 10,0	23/32	4-seitig gefast	1	1,76	19.174	22,95 (netto 19,29)	■
19.152 Eiche astig	1383 x 193 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,40	10.045	19,95 (netto 16,76)	■
19.216 Kerneiche	1383 x 193 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,40	10.045	19,95 (netto 16,76)	■
19.171 Eiche	1383 x 193 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,40	19.171	19,95 (netto 16,76)	■
19.175 Eiche dunkel Hirnholz	1383 x 159 x 10,0	23/32	4-seitig gefast	1	1,76	19.175	22,95 (netto 19,29)	■
19.217 Eiche grau	1383 x 244 x 8,0	23/32	4-seitig gefast	1	2,70	08.034	19,95 (netto 16,76)	■
19.168 Hickory grau	1383 x 159 x 10,0	23/32	4-seitig gefast	1	1,76	19.168	22,95 (netto 19,29)	■
19.163 Hickory dunkel	1383 x 159 x 10,0	23/32	4-seitig gefast	1	1,76	09.100	22,95 (netto 19,29)	■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Für grenzenlose Freiheit




Bild: Maisterfoto

03.187 EICHE MARKANT



Bild: Kromb

21.004 EICHE EVEREST

ROBUST UND AUTHENTISCH.

Entdecken Sie außergewöhnliche Dekore mit fühlbar natürlichen und authentischen Oberflächen. Der Laminatboden hat sich rasant weiterentwickelt. Er besteht aus einer HDF Trägerplatte, einer abriebfesten Deckschicht und einem modernen Dekor in verschiedenen attraktiven Holzoptiken. Weil Laminat antistatisch und schmutzabweisend ist, reicht ein Minimum an Pflege. Egal ob spielende Kinder oder Haustiere, der Laminatboden hält einiges aus. Ein hochwertiger Fußboden aus Laminat ist in vielen Situationen eine gute Entscheidung.



Laminat

21.002 EICHE NATUR

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Nutzungsklasse	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
21.001 Eiche beige	1845 x 188 x 12,0	23/33	1,39	15.018	26,95 (netto 22,65) ■
03.173 Eiche hell	2052 x 220 x 8,0	23/32	2,71	03.173	24,95 (netto 20,97) ■
03.198 Eiche gekalkt	2052 x 220 x 8,0	23/32	2,71	03.173	24,95 (netto 20,97) ■
03.187 Eiche markant	2052 x 220 x 8,0	23/32	2,71	19.174	24,95 (netto 20,97) ■
03.197 Eiche honig	2052 x 220 x 8,0	23/32	2,71	19.174	24,95 (netto 20,97) ■
21.002 Eiche natur	1845 x 188 x 12,0	23/33	1,39	19.171	26,95 (netto 22,65) ■
03.174 Eiche braun	2052 x 220 x 8,0	23/32	2,71	26.032	24,95 (netto 20,97) ■
21.004 Eiche Everest	1845 x 188 x 12,0	23/33	1,39	21.004	26,95 (netto 22,65) ■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Kantenausführung: 4-seitig gefast

Für das beste Ergebnis



FUSSWARME FLIESEN.

Für jeden Einsatzbereich bieten wir Ihnen Vinylbeläge in verschiedenen technischen Ausführungen an. HDF-Vinyl-Bodenbeläge bestehen in der Mittellage aus einer HDF-Platte, die auf der Nutzfläche mit einem strapazierfähigen Designvinyl belegt ist. Die Rückseite ist mit einer komfortablen Trittschalldämmung ausgestattet. Zusätzlich bieten wir Ihnen die wasserfeste, einschichtige Massiv-Vinyl-Variante an. Der Belag ist nur ca. 4,5 mm stark und aus massiven, wasserfesten Vinyldekoren hergestellt. Beide Ausführungen sind natürlich mit dem bewährten Klicksystem ausgestattet, für eine einfache, leimlose und schnelle Verlegung – ganz im Gegenteil zu Keramikfliesen.



Bild: Andreas Barth

Vinylfliesen in Steinoptik

01.303 TURIN

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	inkl. Trittschall- dämmung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
01.302 Mailand	massiv Rigid *	940 x 470 x 4,5	33/42	4-seitig Microfase		1	2,21	01.302	42,95 (netto 36,09) ■
	Klebesheet *	950 x 480 x 2,5	NS: 0,50			3	4,56		41,95 (netto 35,25) ■
01.300 Neapel	massiv Rigid *	940 x 470 x 4,5	33/42	4-seitig Microfase		1	2,21	01.302	42,95 (netto 36,09) ■
	Klebesheet *	950 x 480 x 2,5	NS: 0,50			3	4,56		41,95 (netto 35,25) ■
01.303 Turin	massiv Rigid *	940 x 470 x 4,5	33/42	4-seitig Microfase		1	2,21	01.303	42,95 (netto 36,09) ■
	Klebesheet *	950 x 480 x 2,5	NS: 0,50			3	4,56		41,95 (netto 35,25) ■
01.301 Rom	massiv Rigid *	940 x 470 x 4,5	33/42	4-seitig Microfase		1	2,21	01.301	42,95 (netto 36,09) ■
	Klebesheet *	950 x 480 x 2,5	NS: 0,50			3	4,56		41,95 (netto 35,25) ■
08.301 Roccia	HDF	620 x 450 x 10,0	23/33	4-seitig gefast	x	2	1,67	08.037	47,95 (netto 40,29) ■
	Klebesheet *	620 x 450 x 2,0	NS: 0,55		3	5,58	39,95 (netto 33,57) ■		
08.304 Cemento	HDF	620 x 450 x 10,0	23/33	4-seitig gefast	x	2	1,67	08.304	47,95 (netto 40,29) ■
	Klebesheet *	620 x 450 x 2,0	NS: 0,55		3	5,58	39,95 (netto 33,57) ■		
08.302 Ardesia	HDF	620 x 450 x 10,0	23/33	4-seitig gefast	x	2	1,67	08.302	47,95 (netto 40,29) ■
	Klebesheet *	620 x 450 x 2,0	NS: 0,55		3	5,58	39,95 (netto 33,57) ■		
08.300 Grafite	HDF	620 x 450 x 10,0	23/33	4-seitig gefast	x	2	1,67	08.300	47,95 (netto 40,29) ■
	Klebesheet *	620 x 450 x 2,0	NS: 0,55		3	5,58	39,95 (netto 33,57) ■		

NS = Nutzschrift

■ = Lagerware ■ = Bestellware

01.302
Mailand01.300
Neapel01.303
Turin01.301
Rom08.301
Roccia08.304
Cemento08.302
Ardesia08.300
Grafite

Für mehr Möglichkeiten



08.037 BETON GRAU



08.038 BETON HELL

FACETTENREICHER ALLESKÖNNER.

Fliesen zum Klicken mit der mineralischen Trägerplatte. Für diese Produktinnovation stellen auch Feuchträume kein Problem dar. Dieser Boden vereint eine Menge positiver Eigenschaften in sich: Mineraldesignfliesen sind stabil, strapazierfähig, pflegeleicht, flexibel und schnell schwimmend verlegbar. Obendrein begeistern sie mit ihrer modernen Optik. Im Vergleich zur herkömmlichen Fliese, haben Sie hier einige Vorteile. Auch für Allergiker ist dieser Boden unbedenklich. Er ist sogar mit dem Blauen Engel zertifiziert.




Bild: KWG

Mineraldesign

08.306 BETON GESCHLIFFEN

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Nutzungsklasse	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
08.038 Beton hell	920 x 460 x 7,5	23/33	1,69	08.038	68,95 (netto 57,94) ■
08.312 Floral Grau	920 x 460 x 7,5	23/33	1,69	Weiß	68,95 (netto 57,94) ■
08.037 Beton Grau	920 x 460 x 7,5	23/33	1,69	08.037	68,95 (netto 57,94) ■
08.306 Beton geschliffen	920 x 460 x 7,5	23/33	1,69	08.306	68,95 (netto 57,94) ■
08.303 Beton Silber	920 x 460 x 7,5	23/33	1,69	01.302	68,95 (netto 57,94) ■
08.311 Eiche Como Natur	1235 x 200 x 7,5	23/33	1,48	08.311	68,95 (netto 57,94) ■
08.310 Eiche Como Grau	1235 x 200 x 7,5	23/33	1,48	08.033	68,95 (netto 57,94) ■
08.307 Beton Scuro	920 x 460 x 7,5	23/33	1,69	08.307	68,95 (netto 57,94) ■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



08.038
Beton hell

08.312
Floral Grau

08.037
Beton Grau

08.306
Beton
geschliffen

08.303
Beton Silber

08.311
Eiche Como
Natur

08.310
Eiche Como
Grau

08.307
Beton Scuro



Zubehör Leisten



Hamburger Profil



Cube



Modus

SOCKELLEISTE:

WEISS/ANTHRAZIT/SCHWARZ

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/l/m inkl. 19% MwSt.	
Träger: Nadelholz, wasserfest verklebt, Clip: Art.Nr. 14.005				
10.007	Cube	W10 weiß	16 x 60 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
10.008	Cube	W10 weiß	16 x 40 x 2400	4,30 (netto 3,61) ■
10.072	Cube	W16 brillantweiß	16 x 40 x 2400	4,30 (netto 3,61) ■
10.076	Cube	W16 brillantweiß	16 x 60 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
10.077	Cube	W16 brillantweiß	18 x 80 x 2400	7,90 (netto 6,64) ■
10.037	Modus	W10 weiß	19 x 38 x 2400	4,40 (netto 3,70) ■
10.074	Modus	W16 brillantweiß	19 x 38 x 2400	4,40 (netto 3,70) ■
10.078	Cube	S04 schwarz	16 x 60 x 2400	5,40 (netto 4,54) ■
10.080	Cube	S04 schwarz	16 x 40 x 2400	5,20 (netto 4,37) ■
Träger: MDF ohne Clip				
41.039	Hamburger Profil	weiß	16 x 115 x 2500	6,20 (netto 5,21) ■
41.040	Hamburger Profil	weiß	16 x 96 x 2500	4,62 (netto 4,62) ■
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 41.004				
41.041	Hamburger Profil	weiß	16 x 80 x 2500	5,00 (netto 4,20) ■
41.042	Hamburger Profil	weiß	16 x 58 x 2500	4,50 (netto 3,78) ■
Träger: Nadelholz, Clip: Art.Nr. 14.005				
10.075	Cube	anthrazit	16 x 60 x 2400	5,40 (netto 4,54) ■

SOCKELLEISTE:

CUBE



Artikelbezeichnung	Abmessung (mm)	€/l/m inkl. 19% MwSt.	
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 14.005			
01.300	Neapel - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
01.301	Rom - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
01.302	Mailand - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
01.303	Turin - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
08.037	Beton grau - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
08.038	Beton hell - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
08.300	Grafite - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
08.302	Ardesia - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
08.304	Cemento - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
08.307	Beton Scuro - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,11 (netto 4,29) ■
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 19.606			
19.195	Eiche weiß	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95) ■
19.220	Eiche Sintra	18 x 50 x 2600	5,99 (netto 5,03) ■
19.222	Eiche Tavira	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95) ■
19.223	Eiche Lissabon	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95) ■
19.225	Eiche Braga	18 x 50 x 2600	5,99 (netto 5,03) ■
25.054	Eiche Mokka	16 x 50 x 2400	9,91 (netto 8,33) ■
25.049	Fichte	16 x 50 x 2400	9,91 (netto 8,33) ■
25.050	Eiche dunkel	16 x 50 x 2400	9,91 (netto 8,33) ■

SOCKELLEISTE:

MODUS



Artikelbezeichnung	Abmessung (mm)	€/l/m inkl. 19% MwSt.	
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 14.005			
10.045	Eiche	18 x 37 x 2400	2,90 (netto 2,44) ■
10.054	Buche	18 x 37 x 2400	2,90 (netto 2,44) ■

SOCKELLEISTE:

RENO



Artikelbezeichnung	Abmessung (mm)	€/l/m inkl. 19% MwSt.	
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 14.005			
01.201	Eiche Stockholm - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
01.204	Eiche Kopenhagen - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
01.209	Eiche Warschau - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
01.210	Eiche Budapest - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
01.211	Eiche Trondheim - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
01.213	Eiche Bergen	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
01.214	Eiche Lund - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
03.148	Ahorn	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
03.150	Nußbaum	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
03.173	Eiche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
03.186	Holzapfel	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
03.188	Eiche astig - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,90 (netto 4,12) ■
03.189	Eiche lebendig	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
03.193	Multiholzarten	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.013	Ponderosa Pine	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.020	Eiche gekalkt	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.023	Fichte weiß	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.025	Altholz dark	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.027	Lärche Rocky	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.029	Eiche sablo	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.031	Fasseiche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.033	Altholz grau	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.034	Eiche Fog	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.035	Eiche Strappo	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.040	Eiche Marrone	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.041	Birne	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
08.311	Eiche Como natur - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
09.001	Eiche beige - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
09.100	Eiche dunkelbraun - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
10.045	Eiche - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
10.054	Buche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
15.016	Wildeiche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
15.018	Steineiche creme	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
15.029	Bergeiche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■

Weitere SOCKELLEISTEN:

RENO

Artikelbezeichnung	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
15.037 Eiche hell	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
18.003 Eiche weiß	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.131 Eiche Creme	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.137 Esche grau	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.149 Eiche hell	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.168 Hickory grau	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.171 Eiche Elegance	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.174 Eiche Hirnholz	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.175 Eiche dunkel	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
19.188 Eiche grau	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
21.004 Eiche Everest - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
25.016 Nussbaum	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.021 Eiche natur	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.031 Eiche braun	17 x 58 x 2400	1,00 (netto 0,84) ■
25.032 Eiche Scandia	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.034 Eiche Allgäu	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
25.035 Eiche grey	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.037 Eiche Rohholz	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.038 Eiche hell	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.041 Eiche dunkel	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.047 Eiche Pur	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
25.048 Eiche weiß	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■
26.032 Eiche Caramell - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
26.035 Eiche Crema - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
43.003 Eiche Rhein - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
43.012 Eiche Weichsel - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03) ■
Träger: massiv Kunststoff, ohne Clip		
43.013 Eiche Town - feuchteresistent	15 x 60 x 2200	7,97 (netto 6,70) ■

Befestigungsprogramm

CLIPSE & SCHRAUBEN

Artikelbezeichnung	Paket	€/Pack
Clipse		
14.005 Leistenclips – Fast-Clip	Pack à 30 Stück, reicht für 12 lfm	22,10 (netto 18,57) ■
14.005 Leistenclips inkl. Schrauben u. Dübel	Pack à 50 Stück, reicht für 20 lfm	17,80 (netto 14,96) ■
19.606 Clips für Sockelleisten	Pack á 30 Stück, reicht für ca. 10 lfm	10,20 (netto 8,57) ■
41.004 Leistenclips	20 Stück, reicht für 15 m	9,90 (netto 8,32) ■
Linsenkopfschrauben		
24.555	200 Stück, vernickelt, 3,5 x 35 mm	16,30 (netto 13,70) ■
24.556	200 Stück, vernickelt, 4,0 x 45 mm	20,40 (netto 17,14) ■
24.557	200 Stück, vernickelt, 4,0 x 50 mm	20,40 (netto 17,14) ■
Linsenkopfschrauben inkl. Dübel		
24.559	30 Stück, vernickelt, 4,0 x 40 mm	4,40 (netto 3,70) ■
24.558	25 Stück, weiß, 4,0 x 50 mm	9,95 (netto 8,35) ■





MODELL A




MODELL B


Fotos: © tilo GmbH

Treppenkanten aus originalen Dielen gefertigt ■

Modell A*
einmal abgewinkelt für einen besonders harmonischen Gesamteindruck



Modell B*
zweimal abgewinkelt für eine besonders betonte Stufe



	Dielenlänge**	Fixmaß	Dielenlänge**	Fixmaß
Vinyl HDF*	76,90 €/lfm (netto 64,62)	81,90 €/lfm (netto 68,82)	78,90 €/lfm (netto 66,30)	83,90 €/lfm (netto 70,50)


* Längsstoß 29,90 €/St.

** Dielenlängen = Länge wie Originaldielen, z. B. 1,90 m



Mindermengenzuschlag 119,- € bis 10 Stück.

Treppenkanten + Fenstersims aus originalen Dielen gefertigt ■

fertige Stufe verleimt, Modell C mit seitlichem Abschluss, je nach Ausführung Tiefe eventuell mit V-Fuge



Fenstersims*



	verleimt	Abschluss links/rechts	verleimt	Abschluss links/rechts
Vinyl HDF	131,90 €/lfm (netto 110,84)	45,90 €/St. (netto 38,57)	91,90 €/lfm (netto 77,23)	45,90 €/St. (netto 38,57)

* Länge auf Maß zugeschnitten oder Dielenlänge. Bei längeren Abmessungen, wie Originaldielen mit Querstoß. Stellbrett Span IW140 weißperl, Parkett und Vinyl, Länge und Höhe nach Wunsch, Preis auf Anfrage

Mindermengenzuschlag 119,- € bis 10 Stück.

Perfekte Profile, um Ihren Stil abzurunden

Schöne Treppen haben schöne Profile verdient. Treppenkantenprofile sorgen für saubere, dauerhaft haltbare Treppenkanten und werten die Treppe optisch auf. Auch die Sicherheit ist gerade im Bereich Treppen ein entscheidendes Kriterium. Aus diesem Grund sind die Treppenkantenprofile mit haltgebenden Elementen ausgestattet.

Die Treppenkanten sind als 2-teiliges Profil für 3-Schichtparkett, Laminat und Vinyl HDF sowie als Treppenkantenprofil für Einschub bei Massivvinyl, Rigid oder Klebesheets erhältlich.




02.124 FERTIGPARKETT SCHIFFSBODEN, EICHE WEISS



Oberfläche	Artikelnummer	Maße (mm)	Preis inkl. 19% MwSt.	
ProStep Treppenkante für alle Beläge von 6,5 – 15 mm				
	silber eloxiert	17.079	6,5 x 15 x 1000	39,90 €/St. (netto 33,53) ■
		17.082	6,5 x 15 x 3000	117,90 €/St. (netto 99,08) ■
	edelstahl eloxiert	17.080	6,5 x 15 x 1000	41,90 €/St. (netto 35,21) ■
		17.081	6,5 x 15 x 3000	123,90 €/St. (netto 104,12) ■
ProStep Treppenkante für alle Beläge bis 5 mm				
	champagne eloxiert	17.088	5,0 x 30 x 1000	9,90 €/St. (netto 8,32) ■
		17.089	5,0 x 30 x 2700	21,90 €/St. (netto 18,40) ■
	edelstahl eloxiert	17.090	5,0 x 30 x 1000	10,90 €/St. (netto 9,16) ■
		17.091	5,0 x 30 x 2700	23,90 €/St. (netto 20,08) ■
	silber eloxiert	17.086	5,0 x 30 x 1000	9,90 €/St. (netto 8,32) ■
		17.087	5,0 x 30 x 2700	21,90 €/St. (netto 18,40) ■
ProStep Treppenkante für alle Beläge bis 3 mm				
	champagne eloxiert	17.093	3,0 x 28 x 2700	19,90 €/St. (netto 16,72) ■
	edelstahl eloxiert	17.094	3,0 x 28 x 2700	21,90 €/St. (netto 18,40) ■
	silber eloxiert	17.092	3,0 x 28 x 2700	19,90 €/St. (netto 16,72) ■
ProStep Winkelprofil für Hartbodenbeläge				
	silber eloxiert	17.072	2,0 x 25 x 1000	6,70 €/St. (netto 5,63) ■
		17.073	2,0 x 25 x 2700	12,50 €/St. (netto 10,50) ■
ProStep Winkelprofil für harte, textile und elastische Bodenbeläge				
	silber eloxiert	17.074	2,3 x 45 x 1000	11,80 €/St. (netto 9,92) ■
		17.075	2,3 x 45 x 2700	29,40 €/St. (netto 24,71) ■

Zubehör Trittschalldämmung

Abbildung	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Gehschall	Trittschall	Druckstabilität	Fußbodenheizung	Wärmedämmung	Ausgleich von Unebenheiten	Feuchteschutz	Stärke (mm)	Abmessung (m)	Inhalt (m ²)	€/m ² inkl. 19% MwSt.
TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR LAMINATUNTERLAGE / FUSSBODENHEIZUNG													
 BESTSELLER	PM-Silence 1,8-780 Aqua Stop	Hightech-Akustikmatte, inkl. Klebeband, sehr gute Verbesserung des Gehschalls, langlebig, integrierte Dampfsperre, für Fußbodenheizung	4	3	4	5	1	2	5	1,8	1 x 8,5	8,5/Rolle	6,80 (netto 5,71)
 TIPP	PU-Silent 3,0 - 1000	Hightech-Akustikmatte, beste Allroundeigenschaften, langlebig, ideal für Gehschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung, Ausgleich von Unebenheiten	5	4	4	4	1	4	nein	3,0	1 x 5,5	5,5/Rolle	9,65 (netto 8,11)
	PU-Silent 3,0 - 1000 Aqua Stop	Hightech-Akustikmatte, beste Allroundeigenschaften, inkl. Klebeband, langlebig, ideal für Gehschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung, Ausgleich von Unebenheiten, mit Dampfsperre	5	4	4	4	1	4	5	3,0	1 x 5,5	5,5/Rolle	10,25 (netto 8,61)
	PE 2,0 - 22	Preisgünstige Unterlage aus PE für die Verlegung in gering frequentierten Räumen	1	2	1	3	1	1	nein	2,0	1 x 25	25/Rolle	1,50 (netto 1,26)
 TIPP	EPS 1,6 - 27 Aqua-Stop	Als Trittschalldämmung zur schwimmenden Verlegung von Laminat- und Parkettfußböden. Anwendung in normal frequentierten Räumen. Für Fußbodenheizung geeignet. Zubehörempfehlung: Alu-Fugendichtband zum Abkleben der Kanten	3	3	3	3	1	1	5	1,6	1 x 12,5	12,5/Rolle	3,50 (netto 2,94)
	XPS 2,2-30 Aqua-Stop gefaltet, halbsteif	Sehr gut wärmedämmende Unterlage aus XPS mit gutem Ausgleich von Unebenheiten bei gleichzeitig guter Druckstabilität.	3	3	4	1	4	4	5	2,2	1,2 x 12,5	15/Paket	3,50 (netto 2,94)
	XPS 5,0 - 40 Aqua Stop gefaltet, halbsteif	Hervorragend wärmedämmend, aus XPS, integrierte Dampfsperre, optimaler Ausgleich, Zubehörempfehlung: Alu-Fugendichtband zum Abkleben der Kanten	3	5	4	-	5	5	5	5,0	0,8 x 6,25	5/Paket	5,40 (netto 4,54)
	HWF 5,0 - 250	Ökologische Holzweichfaserplatte, sehr gute Eigenschaften in normal frequentierten Räumen	2	3	3	1	3	4	nein	5,0	0,59 x 0,79	7/Paket	3,90 (netto 3,26)
	Kork 2,0 - 210	Umweltschonend, aus nachwachsendem Kork, sehr gute Druckstabilität	1	3	4	3	1	2	nein	2,0	1 x 10	10/Rolle	4,15 (netto 3,49)
TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR LAMINAT UND VINYLBOEDEN RIGID													
	41.600 PM1,3-770	Druckstabile High-Teck Akustikmatte für Rigid Vinyl. Inkl. selbstklebender Überlappung. Die aufgedruckten Linien erleichtern das Schneiden der Unterlage. Mit Dampfbremse.	4	2	4	5	1	2	4	1,3	1 x 9	Rolle/9,0 m ²	6,90 (netto 5,80)
 TIPP	BPM 1,8 - 400	Hervorragende Trittschall- und Gehschallminimierung, schnelle und exakte Verlegung durch das Schnell-Verlege-System	5	4	4	2	1	2	nein	1,8	0,78 x 0,53	7,03/Paket	6,80 (netto 5,71)
	Phone Star 10,0/1250	Schalldämmplatte aus Karton und Sand für extrem niedrige Aufbauten	5	5	3	1	2	1	nein	10,0	1,25 x 0,625	0,96/Platte	24,50 (netto 20,59)
	Phone Star 12,5/1250	Schalldämmplatte aus Karton und Sand für niedrige Aufbauten	5	5	4	1	2	1	nein	12,5	1,25 x 0,625	0,78/Platte	27,25 (netto 22,90)
 PROFITIPP	Phone Star 15,0/1250	Schalldämmung aus Karton und Sand für niedrige Aufbauten	5	5	5	1	2	1	nein	15,0	1,25 x 0,625	0,78/Platte	37,50 (netto 31,51)
	Trockenbau-Fußbodenheizung 33,0/1200	Das dünn-schichtige System besteht aus Rohrträger-elementen, die mit einer fließfähigen Vergussmasse überarbeitet wird. Die Aufbauhöhe beträgt nur 33 mm und ist für nachfolgende Bodenbeläge sehr gut geeignet.	4	4	4	5	2	3	nein	33,0	1,2 x 0,6	0,72/Platte	ab 28,8 m ² (System U/E) ca. 99,50 (netto 83,61)

Das bedeuten die Punkte: **5** Sehr gut **4** Gut **3** Befriedigend **2** Ausreichend **1** Schlecht

Abbildung	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Stärke (mm)	Abmessung (m)	Inhalt (m ²)	€/m ² inkl. 19% MwSt.
ZUBEHÖR						
 TIPP	PE-Dampfbremsfolie	Als Dampfbremse auf mineralische Untergründe	0,1	15 x 2	30/Rolle	1,50 (netto 1,26)
	Alu-Fugendichtband	Zur dampfdichten Verklebung von Stößen und Anschlüssen				7,80 €/Rolle (netto 6,55)

SCHUTZVLIES						
 PROFITIPP	FloorFix	Schutzvlies mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre, FloorFix sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer Böden, damit Sie sorglos weiter arbeiten können. Wegen der diffusionsoffenen Folie ist das Vlies geeignet für alle Holzuntergründe.	2,5	50 x 1	50/Rolle	2,85 (netto 2,39)
	CareFix	Multifunktionales und hochstrapazierfähiges Schutzvlies für den Langzeiteinsatz und evtl. mehrmalige Verwendung. Mit CareFix schaffen Sie einfach und schnell Schmutzschleusen, wo sie benötigt werden – inkl. Haftung. Auch mechanische Beschädigungen können z. B. bei Transport von Werkstücken und Türen verhindert werden.	2,0	25 x 1	25/Rolle	10,30 (netto 8,65)

NACHHALTIGE KLEBSTOFFE						
	POWER ELASTIC STIX A550	1K-Dispersion-Klebstoff für normale Anforderungen für Vinyl-Sheet oder Massiv-Vinyl <ul style="list-style-type: none"> nachhaltig gemäß QNG durch DGNB QS2-4 EC-1 plus sehr emissionsarm, lösemittelfrei hohe Anfangsklebkraft kurze Ablüfzeit 				Gebinde á 13 kg 114,47 €/Gebinde (netto 96,20)
	ELASTIC XTREM STIX H995	1K-Silan-Klebstoff für erhöhte Anforderungen für Vinyl-Sheet oder Massiv-Vinyl, bzw. RIGID-Vinyl <ul style="list-style-type: none"> nachhaltig gemäß QNG durch DGNB QS2-4 Erhöhte Wärme- und Feuchtebeständigkeit Extreme Scherfestigkeit EC-1 emissionsarm, lösemittelfrei 				Gebinde á 16 kg 220,80 €/Gebinde (netto 185,55)
	HYBRID Dichtstoff H755	Elastischer Dichtstoff für Fugen in Parkettflächen und anderen Hartbelägen. Schleifbar, versiegelbar, dauerelastisch.	AHORN auch für Birke, Fichte	290 ml		13,70 €/Gebinde (netto 11,50)
			BUCHE HELL auch für Eiche	290 ml		
			KIRSCHBAUM auch für Merbau	290 ml		






Damit Sie Ihren Boden optimal verlegen können, bieten wir Ihnen für jeden unserer Beläge detaillierte Verarbeitungsvorschläge an. Für Sanierungen führen wir komplette Systeme, mit denen Sie alle alten Untergründe wieder verlegereif machen können.






PROVARIO UNIVERSAL.

Schraubbares Bodenprofilssystem bis 18 mm Belagsstärke

	Anwendung (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 Abschlussprofil, mit extra breitem Basisprofil	7-18	champagne eloxiert	17.003	1000	28,10 (netto 23,61) ■
			17.004	2700	71,40 (netto 60,00) ■
		silber eloxiert	17.001	1000	28,10 (netto 23,61) ■
			17.002	2700	71,40 (netto 60,00) ■
		edelstahl eloxiert	17.005	1000	29,50 (netto 24,79) ■
			17.012	2700	75,10 (netto 63,11) ■
schwarz strukturbeschichtet	17.100	1000	28,20 (netto 23,70) ■		
	17.101	2700	71,40 (netto 60,00) ■		
 Übergangprofil, mit Drehgelenk	2-18	champagne eloxiert	17.009	1000	28,60 (netto 24,03) ■
			17.010	2700	72,70 (netto 61,09) ■
		edelstahl eloxiert	17.011	1000	30,20 (netto 25,38) ■
			17.076	2700	76,70 (netto 64,45) ■
		silber eloxiert	17.007	1000	28,60 (netto 24,03) ■
			17.008	2700	72,70 (netto 61,09) ■
schwarz strukturbeschichtet	17.102	1000	34,10 (netto 28,66) ■		
	17.103	2700	86,40 (netto 72,61) ■		
 Anpassungsprofil	7-18	champagne eloxiert	17.015	1000	31,70 (netto 26,64) ■
			17.016	2700	80,50 (netto 67,65) ■
		silber eloxiert	17.013	1000	31,70 (netto 26,64) ■
			17.014	2700	80,50 (netto 67,65) ■
		edelstahl eloxiert	17.017	1000	33,40 (netto 28,06) ■
			17.018	2700	84,80 (netto 71,26) ■
schwarz strukturbeschichtet	17.098	1000	37,60 (netto 31,60) ■		
	17.110	2700	95,50 (netto 80,25) ■		


PRO COVER.

Schraubbares Bodenprofilssystem 6-15 mm Belagsstärke (vorzugsweise für Laminatböden)

	Anwendung (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 Abschluss	6,5-15	silber	17.019	1000	19,50 (netto 16,39) ■
			17.020	2700	47,80 (netto 40,17) ■
		edelstahl	17.021	1000	20,60 (netto 17,31) ■
17.022	2700		50,80 (netto 42,69) ■		
 Anpassung	6,5-15	silber	17.027	1000	24,10 (netto 20,25) ■
			17.028	2700	59,60 (netto 50,08) ■
		edelstahl	17.029	1000	25,50 (netto 21,43) ■
			17.030	2700	63,20 (netto 53,11) ■
 Übergang	6,5-15	silber	17.023	1000	21,40 (netto 17,98) ■
			17.024	2700	52,80 (netto 44,37) ■
		edelstahl	17.025	1000	22,80 (netto 19,16) ■
			17.026	2700	56,20 (netto 47,23) ■
Erhöhungsteile für Böden von 15 bis 18 mm	6,5-15	champagne	17.070	1000	21,40 (netto 17,98) ■
			17.071	2700	52,80 (netto 44,37) ■
Erhöhungsteile für Böden von 15 bis 18 mm	6,5-15	edelstahl	-	-	5,70 (netto 4,79) ■
			silber	-	-






PRO-FACE-ABSCHLUSSPROFIL.

Länge: 2700 mm, selbstklebend

	Maße (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	€/St. inkl. 19% MwSt.
	22 x 15	silber eloxiert	17.050	19,90 (netto 16,72) ■
		weiß beschichtet	17.049	27,10 (netto 22,77) ■



PRO COVER.

Schraubbares Bodenprofilssystem 4-9 mm Belagsstärke (vorzugsweise für Vinylböden)

	Anwendung (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 Abschluss	4-9	silber eloxiert	17.031	1000	18,90 (netto 15,88) ■
			17.032	2700	46,30 (netto 38,91) ■
		edelstahl eloxiert	17.033	1000	19,90 (netto 16,72) ■
			17.034	2700	49,30 (netto 41,43) ■
 Anpassung	4-9	schwarz strukturbeschichtet	17.104	1000	26,80 (netto 22,52) ■
			17.105	2700	65,90 (netto 55,38) ■
		silber eloxiert	17.039	1000	23,30 (netto 19,58) ■
			17.040	2700	57,70 (netto 48,49) ■
 Übergang	4-9	edelstahl eloxiert	17.041	1000	24,80 (netto 20,84) ■
			17.042	2700	61,30 (netto 51,51) ■
		schwarz strukturbeschichtet	17.106	1000	33,00 (netto 27,73) ■
			17.107	2700	82,10 (netto 68,99) ■
 Übergang	4-9	silber eloxiert	17.035	1000	20,69 (netto 17,39) ■
			17.036	2700	51,10 (netto 42,94) ■
		edelstahl eloxiert	17.037	1000	22,10 (netto 18,57) ■
			17.038	2700	54,50 (netto 45,80) ■
 Übergang	4-9	schwarz strukturbeschichtet	17.108	1000	29,50 (netto 24,79) ■
			17.109	2700	73,60 (netto 61,85) ■

PRO-FACE-EINFASSPROFIL.

Länge: 2700 mm

	Maße (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	€/St. inkl. 19% MwSt.
	7-9	silber	17.051	16,60 (netto 13,95) ■
		champagne	17.052	16,60 (netto 13,95) ■
	9-11	silber	17.053	17,70 (netto 14,87) ■
		champagne	17.054	17,70 (netto 14,87) ■
	14-16	silber	17.055	19,80 (netto 16,64) ■
		champagne	17.056	19,80 (netto 16,64) ■

H751 SUPERGRIP XTREME.

Schienen befestigen ohne Schrauben

Eigenschaften	Art.Nr.	€/St. inkl. 19% MwSt.
 sehr schnelle Anfangshaftung nach 8 Sek. 2,7 kg/1 dm ² , sehr hohe Endfestigkeit 370 kg/1 dm ² , sehr breites Anwendungsspektrum, dauerelastisch, Innen + Außen, witterungsbeständig. Farbton weiß.	T16.042	450 gr. Kartusche 15,35 (netto 12,90) ■

WAS SIE BEI DER BODENPFLEGE BEACHTEN SOLLTEN.

Wie Sie lange Freude an Ihrem Boden haben? Indem Sie ihn regelmäßig und korrekt pflegen. Denn jeder Bodenbelag ist einzigartig und erfordert deshalb auch eine individuelle Reinigung und Pflege. Die richtigen Produkten entnehmen Sie unserer Pflege-Matrix.

Reinigung:

Vor der Reinigung müssen die Beläge gekehrt oder gesaugt werden. Anschließend wird mit Wasser und dem jeweiligen Reiniger nebelfeucht gewischt.

Normale und starke Verschmutzungen werden so mühelos entfernt.

Sehr starke Verschmutzungen können mit dem **INTENSIV CLEANER** entfernt werden.

Pflege

Je nach Nutzung können die Beläge mit einer Werterhaltungspflege aufgefrischt werden.

Davor muss immer eine gründliche Reinigung mit **INTENSIV CLEANER** erfolgen.



FLASCHE LEER?

Kein Problem!
Hier kommen Sie
zu unserem Shop:



Artikelbezeichnung	Beschreibung	Inhalt	€/ Gebinde
01.903 CLEAN	Unterhalts-Reiniger von Vinyl-, Laminat-, Design- und Mineraldesign-Böden ...	1 l	15,35 (netto 12,90)
01.900 Woodland CLEANER	Unterhalts-Reiniger von Vinyl- und Design-Böden ...	0,5 l	4,95 (netto 4,16)
01.919 CARE MATT	Werterhaltungspflege von matten Vinyl-, Design- und Mineraldesign-Böden ...	1 l	21,50 (netto 18,50)
01.902 INTENSIV CLEANER	Grundreiniger, entfernt starke Verschmutzung, Pflegemittelfilme ...	1 l	18,70 (netto 15,71)

PFLEGEMATRIX	Woodland Cleaner	CLEAN	CARE MATT	Intensiv Cleaner
Laminat-Böden				Entfernt starke Verschmutzungen, Grundreinigung vor Pflegeanwendungen
Vinyl-Böden				
Design-Böden				
Mineraldesign-Böden				

■ Unterhalts-Reiniger ■ Werterhaltungspflege

ORIENTIERUNGSHILFE

Lassen Sie diese Seite beim Blättern im Katalog immer offen – so können Sie auf einen Blick die Bedeutung unserer Piktogramme sowie der Sortierungen sehen – unser Service für Sie!

NUTZUNGSKLASSEN



NK 23: Ideal für alle Wohnbereiche mit starker Beanspruchung wie z. B. Küchen, Flure und Heimbüros.



NK 31: Ideal für den gewerblichen Bereich mit mäßiger Beanspruchung wie z. B. Hotelzimmer, Kleinbüros und Konferenzräume.



NK 32: Ideal für den gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung wie z. B. Büros, Warteräume und Boutiquen.



NK 33: Ideal für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung wie z. B. Großraumbüros, Kaufhäuser und öffentliche Gebäude.



NK 34: Ideal für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung.



NK 41: Ideal für den Leichtindustrialbereich mit niedriger Beanspruchung.



NK 42: Ideal für den Leichtindustrialbereich mit mäßiger Beanspruchung wie z. B. Elektro- und Feinmechanikerwerkstätten.

Lieferzeiten:

- = Lagerware
- = Bestellware

Eigenschaften:



geeignet für Fußbodenheizung



Naturprodukt
Aus nachwachsenden Rohstoffen.



vollflächige Verklebung möglich



geringe Verlegetiefe
Perfekt bei Renovierungsarbeiten.



Stumpfe Verbindung



lichtecht
Farbecht auch bei starker Lichteinstrahlung



feuchtraumtauglich
z. B. für Bäder, WC, Sanitärräume



rutschhemmend



Klick-Verbindung: patentiertes Verriegelungssystem
Für schwimmende, leimfreie Verlegung



Push down Klick-Verbindung
Einfaches Herunterdrücken, die bequeme Verriegelung im Querstoß



integrierte Trittschalldämmung



fußwarm
Oberflächenwarm beim Anfassen.



Synchronpore
Echtholzoptik

Oberflächenoptik:

Staboptik:



1-Stab



2-Stab
(unterschiedliche Stablängen)



3-Stab
(unterschiedliche Stablängen)

Kantenausführung: • 4-seitig gefast • 2-seitig gefast • gerade Kante

Index nach Artikelnummern sortiert:

Hier bekommen Sie einen schnellen Überblick, auf welcher Seite die ausgewählte Artikelnummer zu finden ist.

Art. Nr.	Seite										
01.200	9	03.174	23	08.300	25	19.171	21	21.004	23	25.053	15
01.201	9	03.187	23	08.301	25	19.174	21	25.011	13	25.054	15
01.202	7	03.191	19	08.302	25	19.175	21	25.012	11	43.001	7
01.203	7	03.192	19	08.303	27	19.188	21	25.016	15	43.002	7
01.204	9	03.193	21	08.304	25	19.195	21	25.021	15	43.003	7
01.205	9	03.197	23	08.306	27	19.196	21	25.026	15	43.004	7
01.206	9	03.198	23	08.307	27	19.197	21	25.027	13	43.005	9
01.207	7	08.013	15	08.310	27	19.204	19	25.028	11	43.006	7
01.208	9	08.020	15	08.311	27	19.205	19	25.029	11	43.007	9
01.209	7	08.025	15	08.312	27	19.215	21	25.032	13	43.008	9
01.210	9	08.026	13	15.016	17	19.216	21	25.034	13	43.009	7
01.211	9	08.027	13	15.018	17	19.217	21	25.035	11	43.010	9
01.212	7	08.029	11	15.029	17	19.218	21	25.036	13	43.011	7
01.213	7	08.030	11	15.031	17	19.220	17	25.037	13	43.012	9
01.214	9	08.031	15	15.037	17	19.221	17	25.038	11	43.013	9
01.300	25	08.033	13	15.038	17	19.222	17	25.039	11	43.014	7
01.301	25	08.034	15	15.047	17	19.223	17	25.041	15	43.015	7
01.302	25	08.035	15	15.048	17	19.224	17	25.042	13	43.016	7
01.303	25	08.036	11	19.137	19	19.225	17	25.047	11		
03.147	19	08.037	27	19.145	21	19.226	17	25.048	11		
03.148	19	08.038	27	19.152	21	19.227	17	25.049	11		
03.150	19	08.040	15	19.163	21	21.001	23	25.050	15		
03.173	23	08.041	13	19.168	21	21.002	23	25.052	15		

WAS SIE BEI IHREM NEUEN BODEN BEACHTEN SOLLTEN.

Vor der Verlegung:

1. Lesen Sie bitte sorgfältig die Verlegeanleitung.
2. Alte Teppichböden ersetzen geeignete Trittschallmatten nicht. Entfernen Sie Teppichböden auch aus hygienischen Gründen.
3. Der Fußboden soll auf Raumtemperatur gebracht werden, „konditionieren“ Sie die geschlossenen Pakete mindestens einen Tag bei optimalen raumklimatischen Verhältnissen (20 °C, 50 % Luftfeuchte).
4. Die relative Luftfeuchte darf bei der Verlegung nicht über 60 % liegen. Die Raumtemperatur muss mind. 18 °C betragen.
5. Verwenden Sie geeignete Dampfbremsen und Trittschallmatten (siehe Seite 32 – 33).

Während der Verlegung:

1. Lesen Sie bitte sorgfältig die Verlegeanleitung.
2. Bei der Verlegung über mehrere Räume und bei Breiten über 10 m: Fragen Sie Ihren Fachberater. Räume sind durch Trennschienen zu unterteilen. Bautrennfugen müssen mit Dehnfugen verlegt werden.
3. Sollten Sie während der Verlegung einen technischen oder andere Fehler entdecken, verlegen Sie nicht weiter, lassen Sie sich von Ihrem Fachberater weiterhelfen. Verlegte Ware gilt als akzeptiert.
4. Achten Sie auf den Stoßversatz laut Verlegeanleitung, in der Regel mind. 30 cm.
5. Lassen Sie ringsum genügend Randabstand. Der Boden darf nirgends anstehen oder durch Silikon fixiert sein.
6. Sockelleisten decken diese Randfugen ab, zudem geben Sie Ihrem Boden den nötigen Rahmen.

Nach der Verlegung:

1. Legen Sie Fußmatten an Eingangstüren aus, befestigen Sie Filzunterlagen an Möbeln und Stuhlbeinen, montieren Sie gegebenenfalls weiche Stuhlrollen.
2. Lesen Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise.
3. Verwenden Sie nur die geeigneten Reinigungsmittel (Hinweis: Seite 35) sowie keine Microfasertücher für die nebelfeuchte Reinigung.
4. Zur täglichen Reinigung genügt Staubsaugen und Kehren.
5. Wischen Sie den Boden nie nass. Bei der richtigen nebelfeuchten Reinigung muss der Boden binnen einer Minute wieder trocken sein.
6. Achten Sie auf ein gesundes Raumklima. Denken Sie daran: Wenn Sie sich wohlfühlen, freut sich auch Ihr Fußboden. Achten Sie auf 40 bis 50 % Luftfeuchte und möglichst konstante Temperaturen von 21 °C.
7. Bei Renovierungsarbeiten, der Entfernung hartnäckiger Flecken oder Kratzer und Druckstellen fragen Sie Ihren Fachberater.
8. Es ist nicht zugelassen bei schwimmender Verlegung, schwere Bauteile, z. B. Küchenblöcke auf die Bodenfläche zu stellen.

Anforderungen an den Untergrund:

1. Der Unterboden muss sauber, fest und trocken sowie mit dem erforderlichen Feuchtigkeitsschutz ausgestattet sein. Maximale zulässige Restfeuchte bei Zement-Estrich 2,0 %, bei Fußbodenheizung 1,5 %, bei Calciumsulfat-Estrich 0,5 % bzw. 0,3 %.
2. Der Untergrund muss ausreichend eben sein. Die Unebenheit darf bei einer Messlänge von 1 m nicht mehr als 3 mm betragen. Nehmen Sie den genauen Wert aus der Verlegeanleitung.

3. Weiche, nachgebende Unterböden müssen entfernt werden, z. B. Textilteppiche mit hohem Flor. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir grundsätzlich die Entfernung alter Teppichböden.

Verklebung:

Für vollflächige Verklebung bieten wir je nach Anwendung verschiedene Klebstoffe mit detaillierten Verarbeitungs-Vorschlägen.

Verlegung auf Warmwasser- Fußbodenheizung:

VORAUSSETZUNGEN

- Der Fußboden muss mit einer wärmeführenden Schicht konstruiert sein, mit der die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fußbodenoberfläche verteilt wird, damit zu hohe Temperaturen an einzelnen Stellen vermieden werden.
- Es muss die Möglichkeit vorhanden sein, die Oberflächentemperatur zu regeln und zu begrenzen.
- Die Oberflächentemperatur des fertigen Fußbodens darf niemals auch nur vorübergehend 27 °C übersteigen. Das gilt auch für die Temperatur unter Teppichböden und Möbeln. Bei einer Einrichtung ohne zu viele oder zu dicke Teppiche ist eine Temperatur von 23 °C auf den freien Fußbodenflächen angemessen. Das entspricht einer Zimmertemperatur von 21 °C.
- Die Fußbodenkonstruktion muss eine Dampfbremse mit mind. 0,1 mm Dicke enthalten. Diese sollte möglichst nahe am Fußboden liegen.
- Eine völlige Austrocknung (Verlegereife) und vorheriges Durchheizen (Aufheizprotokoll) des Estrichs sind von entscheidender Bedeutung.
- Die vorgenannten Punkte müssen durch Fachbetriebe (Architekt, Heizungsbauer etc.) nach den jeweiligen Vorschriften durchgeführt und bestätigt werden.

Raumklima:

Wie stark Ihr Boden arbeitet, hängt vom Raumklima ab, d. h. vom Feuchtegehalt der Luft. Achten Sie deshalb auf ein auch für den Menschen unproblematisches Raumklima – heizen Sie nicht zu stark, lüften Sie regelmäßig, stellen Sie Pflanzen auf oder installieren Sie einen Luftbefeuchter. Lange Trockenheit kann zu Fugenbildung führen. Ein optimales Raumklima liegt bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 65 % und einer Temperatur von 20 °C.



08.031 FASSEICHE, VINYL HDF

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

88250 Weingarten

Schussenstraße 22
Tel.: 0751 4004-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

72622 Nürtingen

Metzinger Straße 47
Tel.: 07022 24442-0

Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr
Sa 9:00 – 14:00 Uhr

78467 Konstanz

Line-Eid-Straße 9
Tel.: 07531 5977-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

78573 Wurlingen / Tuttligen

Daimlerstraße 3
Tel.: 07461 1788-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

79108 Freiburg

Mooswaldallee 4
Tel.: 0761 595212-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86368 Gersthofen / Augsburg

Augsburger Straße 130 A
Tel.: 0821 263672-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86825 Bad Wörishofen

Karl-Benz-Straße 17
Tel.: 08247 31074-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

87437 Kempten

Heisinger Straße 43
Tel.: 0831 570570-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm

Wegenerstraße 9/1
Tel.: 0731 98578-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

Buchen Sie jetzt Ihren Beratungstermin:



Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

