



Terratool-Unterkonstruktion

Das einfache Alu-System mit vielen Möglichkeiten

IHRE VORTEILE:

- ✓ Unverrottbar
- ✓ Wetterfest
- ✓ Verzugsfreier Unterbau
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Für jeden Deckbelag geeignet (Holz, Terradura, Keramik)
- ✓ Hohe Belastungen möglich

Stand 11/2023

TERRATOOL

Dieses System bietet Ihnen folgende Möglichkeiten

Unsere drei Alu-Schienen

Terratool Alu Flachschiene


22 x 60 mm



Längen: 2,40 m / 5,60 m
Zur vollflächigen Verlegung

Terratool Alu-Schiene

40 x 60 mm



Längen blank: 2,40 m / 5,60 m
Länge schwarz: 5,60 m

Terratool Alu-Tragprofil

100 x 64 mm




Längen blank: 5,60m
Für große Spannweiten

Schauen Sie sich die
Statik-Tabelle an:




Verbindungsmöglichkeiten

Längsverbinder




VPE: 4 Stück inkl. Schrauben
Für verschnittarme Verlegung

Querverbinder




VPE: 8 Stück inkl. Schrauben
Für aussteifende Rahmenkonstruktionen

Verbindung mit Längsverbinder



Verbindung mit Querverbinder



Montage für Holzterrassen ohne Nut

Geeignet für alle Holzterrassen. Sie können direkt auf die Unterkonstruktion geschraubt werden.



Für die Montage benötigen Sie folgendes:



Terrasofix Terrassenschraube Ø 5,5 mm

Längen: 40 mm / 45 mm / 50 mm / 60 mm / 70 mm


T13.004

Montage für Holz oder TerraDura

Für Holzbeläge oder TerraDura mit seitlicher Nut, aus dem TerraGarden-Programm.




Für die Montage benötigen Sie folgendes:



**TerraDura Zug-Clip
inkl. Schrauben**

T10.003




**Holz Zug-Clip
inkl. Schrauben**

T10.001

Montage für Keramikfliesen

Geeignet für Outdoor-Keramik mit 20 / 30 mm Stärke.



Für die Montage benötigen Sie folgendes:



Terratool Trittschallband

T10.013



Randclip

T10.026



Fliesenanschlag Edelstahl

T10.028




Clip Fliesenkreuz

T10.012

Das einfache Click-System - einfacher geht's nicht!

Leichte Montage - Maximale Stabilität



Verstellfüße



Clip-Adapter
T10.038



höhenverstellbar 18-36 mm
T13.033



höhenverstellbar 35-60 mm
T13.034

Verstellfüße



höhenverstellbar 60-115 mm
T13.035



höhenverstellbar 115-220 mm
T13.036

Mehr Infos erhalten
Sie unter:
www.terra-garden.de



Überreicht durch:

TERRATOOL

Franz Habisreutinger GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22 · 88250 Weingarten
info@terra-garden.de · www.terra-garden.de